GEDORE | S-306 | Gereedschapsset Agrarisch profi in CT-modules, 306-dlg.

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

De GEDORE S-306 is een gereedschapsset Agrarisch profi in CT-modules, 306-dlg. Materiaal: Schuim. Opberging: Check Tool-module.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
S-306	3436373	4010886971130	S-306

Technische gegevens

Opberging	Check Tool-module
Voeding	Cable
Materiaal	Schuim
Lengte	1.055 mm
Breedte	390 mm
Hoogte	35 mm
Gewicht	54,68 kg

Setinhoud - S-306 (3436373)

- schroefbit set 1/4" 620-024
- vierkant handgreep 1/4" 2098
- dopsleutel 20 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
- schroefbit 1/4" IN 20 4 5 6 8 mm
- schroefbit ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25
- omschakelbare ratel 1/4" 2093 U-10
- t-greep 1/4"2087
- verlengstuk 2090-2-4-6
- Cardan joint 2095
- dopsleutel 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 mm
- dopsleutel 1/2" D 19 L 10 L 12 L 13 L 14 L 15 L 16 L 17 L 18 L 19 L 21 L 22 L 24 L 27 L 30 L 32 mm
- schroefbit 1/2" IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
- schroefbit 1/2" IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140 mm
- schroefbit 1/2" ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
- dopsleutel 1/2" TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24
- omschakelbare ratel 1/2" 1993 U-10 T

- t-greep 1/2" 1987
- verlengstuk 1/2" 1990-3 -5 -10
- Cardan joint 1/2" 1995
- slagmoerdop 1/2" K 19 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32
- Power wrench verlengstuk 1/2" KB 1990-5
- Adapter set S 2032-05, 5 delen
- Check tool inlay met assortiment 2005 CT4-7 XL
- ringsteeksleutel 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm
- steeksleutel met ring ratel 7 R 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm
- Starter block wrench 304 13x15 14x17 19x22 mm
- Double box wrench open 400 9x11 10x12 13x15 14x17 19x22 24x27
- Allen key set H 42 EL-88
- stiftsleutel 42 EL 12 14
- stiftsleutel set PH 42-88, 8 delen
- Angle schroevendraaier 42 7 9 12 14 17 19 22 mm
- 3K schroevendraaier, kort form 2153 5.5
- 3K schroevendraaier met impact cap 2154SK 3.5 5.5 6.5 8
- 3K schroevendraaier kort form 2161 PH 2
- 3K schroevendraaier met impact cap 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4
- 3K schroevendraaier 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
- dopsleutel 2133 6 7 8 10 11 12 13 mm
- plat blunt workshop file 8701 2-10 | 10"
- rond workshop file 8722 2-10 | 10"
- Half-rond workshop file 8725 2-10 | 10"
- waterpomptang 142 10 TL | 10"
- Gedore griptang 137 10
- combinatietang 8210-160 JC
- Kraft zijkniptang 8316-200 JC
- multitang 8133-180 JC
- punttang 8132 AB-200 JC
- montagetangenset S 8008, 8 delen
- sleuteltang 183 10 JC | 10"
- Locksmith's hamer ROTBAND-PLUS 600 H-600
- Locksmith's hamer ROTBAND-PLUS 600 H-1500
- Soft face hamer 248 H-50
- pendrijver 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Grains 100-12
- sleuf beitel 104
- kruisbeitel plat oval 96-175 | 175x17x11mm
- voelermaat 702 13 M
- pakkingschraper 133 K
- stalen rolmaat 4534-8 | 8m
- Pocket vernier caliper 710
- Car light test lamp 4610
- staalborstel 644
- Mounting lever 39
- Solid 906 schuim kneeboard
- magneetheffer 640-1800

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3436373