GEDORE | 133 | Steekslagsleutel

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 133: steekslagsleutel. Er zijn 20 uitvoeringen beschikbaar. Afwerking: Geolied. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
133 27	6410570	4010886641057	27 mm
133 30	6400260	4010886640029	30 mm
133 32	6400340	4010886640036	32 mm
133 36	6400420	4010886640043	36 mm
133 41	6400500	4010886640050	41 mm
133 46	6400690	4010886640067	46 mm
133 50	6400770	4010886640074	50 mm
133 55	6400850	4010886640081	55 mm
133 60	6400930	4010886640098	60 mm
133 65	6401070	4010886640104	65 mm
133 70	6401150	4010886640111	70 mm
133 75	6401230	4010886640128	75 mm
133 80	6401310	4010886640135	80 mm
133 85	6401580	4010886640159	85 mm
133 90	6401660	4010886640166	90 mm
133 95	6401740	4010886640173	95 mm
133 100	6401820	4010886640180	100 mm
133 110	6402040	4010886640203	110 mm
133 115	6402120	4010886640210	115 mm
133 125	6402390	4010886640234	125 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Afwerking	Geolied

133 27 - artikel 6410570

Sleutelwijdte	27 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	181 mm
Nominale lengte	181 mm
Gewicht	0,385 kg
Kopbreedte 1	56,0 mm
Kophoogte 1	16,3 mm
Norm	DIN 133

133 30 - artikel 6400260

Sleutelwijdte	30 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	188 mm
Nominale lengte	188 mm
Gewicht	0,451 kg
Kopbreedte 1	62,0 mm
Kophoogte 1	16,7 mm
Norm	DIN 133

133 32 - artikel 6400340

Sleutelwijdte	32 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	196 mm
Nominale lengte	196 mm
Gewicht	0,552 kg
Kopbreedte 1	66,0 mm
Kophoogte 1	17,2 mm
Norm	DIN 133

133 36 - artikel 6400420

Sleutelwijdte	36 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	211 mm
Nominale lengte	211 mm
Gewicht	0,709 kg
Kopbreedte 1	76,0 mm
Kophoogte 1	18,2 mm

Norm	DIN 133

133 41 - artikel 6400500

Sleutelwijdte	41 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	227 mm
Nominale lengte	227 mm
Gewicht	1,001 kg
Kopbreedte 1	88,0 mm
Kophoogte 1	19,2 mm
Norm	DIN 133

133 46 - artikel 6400690

Sleutelwijdte	46 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	256 mm
Nominale lengte	256 mm
Gewicht	1,258 kg
Kopbreedte 1	98,0 mm
Kophoogte 1	19,7 mm
Norm	DIN 133

133 50 - artikel 6400770

Sleutelwijdte	50 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	281 mm
Nominale lengte	281 mm
Gewicht	1,54 kg
Kopbreedte 1	106,5 mm
Kophoogte 1	21,2 mm
Norm	DIN 133

133 55 - artikel 6400850

Sleutelwijdte	55 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	310 mm
Nominale lengte	310 mm
Gewicht	2,131 kg

Kopbreedte 1	117,0 mm
Kophoogte 1	23,6 mm
Norm	DIN 133

133 60 - artikel 6400930

Sleutelwijdte	60 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	321 mm
Nominale lengte	321 mm
Gewicht	2,484 kg
Kopbreedte 1	128,0 mm
Kophoogte 1	24,1 mm
Norm	DIN 133

133 65 - artikel 6401070

Sleutelwijdte	65 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	351 mm
Nominale lengte	351 mm
Gewicht	3,34 kg
Kopbreedte 1	139,0 mm
Kophoogte 1	27,6 mm
Norm	DIN 133

133 70 - artikel 6401150

Sleutelwijdte	70 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	370 mm
Nominale lengte	370 mm
Gewicht	4,325 kg
Kopbreedte 1	150,0 mm
Kophoogte 1	29,6 mm
Norm	DIN 133

133 75 - artikel 6401230

Sleutelwijdte	75 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	390 mm

Nominale lengte	390 mm
Gewicht	5,11 kg
Kopbreedte 1	161,5 mm
Kophoogte 1	31 mm
Norm	DIN 133

133 80 - artikel 6401310

Sleutelwijdte	80 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	406 mm
Nominale lengte	406 mm
Gewicht	6,02 kg
Kopbreedte 1	172,5 mm
Kophoogte 1	34 mm
Norm	DIN 133

133 85 - artikel 6401580

Sleutelwijdte	85 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	406 mm
Nominale lengte	406 mm
Gewicht	5,77 kg
Kopbreedte 1	172,5 mm
Kophoogte 1	34 mm
Norm	DIN 133

133 90 - artikel 6401660

Sleutelwijdte	90 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	456 mm
Nominale lengte	456 mm
Gewicht	8,905 kg
Kopbreedte 1	194,0 mm
Kophoogte 1	38,4 mm
Norm	DIN 133

133 95 - artikel 6401740

Sleutelwijdte	95 mm

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	456 mm
Nominale lengte	456 mm
Gewicht	8,985 kg
Kopbreedte 1	194,0 mm
Kophoogte 1	38,4 mm
Norm	DIN 133

133 100 - artikel 6401820

Sleutelwijdte	100 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	500 mm
Nominale lengte	500 mm
Gewicht	13,315 kg
Kopbreedte 1	225,5 mm
Kophoogte 1	46,3 mm
Norm	DIN 133

133 110 - artikel 6402040

Sleutelwijdte	110 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	500 mm
Nominale lengte	500 mm
Gewicht	13,045 kg
Kopbreedte 1	225,5 mm
Kophoogte 1	46,3 mm
Norm	DIN 133

133 115 - artikel 6402120

Sleutelwijdte	115 mm
Materiaal	Koolstofstaal C35
Lengte	525 mm
Nominale lengte	525 mm
Gewicht	17,66 kg
Kopbreedte 1	245,5 mm
Kophoogte 1	54,2 mm
Norm	DIN 133

133 125 - artikel 6402390

Sleutelwijdte	125 mm
Materiaal	Koolstofstaal C35
Lengte	545 mm
Nominale lengte	545 mm
Gewicht	16,76 kg
Kopbreedte 1	255,0 mm
Kophoogte 1	50 mm
Norm	Not standardised

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6410570
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6400260
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6400340
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6400420
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6400500
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6400690
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6400770
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6400850
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6400930
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6401070
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6401150
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6401230
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6401310
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6401580
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6401660
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6401740
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6401820
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6402040
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6402120
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6402390