GEDORE | 19 L | Dopsleutel 1/2" lang zeskant

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 19 L: dopsleutel 1/2" lang zeskant. Er zijn 17 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 1/2". Materiaal: Chroom-vanadiumstaal. Afwerking: Geslepen en verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
19 L 10	1718738	4010886849507	10 mm
19 L 11	1718746	4010886849514	11 mm
19 L 12	1718754	4010886849521	12 mm
19 L 13	1718762	4010886849538	13 mm
19 L 14	1718770	4010886849545	14 mm
19 L 15	1718789	4010886849552	15 mm
19 L 16	1718800	4010886849569	16 mm
19 L 17	1718819	4010886849576	17 mm
19 L 18	1718827	4010886849583	18 mm
19 L 19	1718835	4010886849590	19 mm
19 L 21	2300559	4010886896266	21 mm
19 L 22	2300567	4010886896259	22 mm
19 L 24	2300575	4010886896242	24 mm
19 L 27	2300583	4010886896273	27 mm
19 L 30	2300591	4010886896303	30 mm
19 L 32	2300605	4010886896280	32 mm
19 L 34	2300613	4010886896297	34 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	1/2"
Vierkantaandrijving (mm)	12,5 mm
Afwerking	Geslepen en verchroomd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Borging	Kogelborging

19 L 10 - artikel 1718738

Sleutelwijdte	10 mm
Lengte	77 mm
Breedte	22,5 mm
Nominale lengte	77 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,117 kg
Inzetdiameter 1	15,5 mm
Inzetdiameter 2	22,5 mm
Werklengte	77,0 mm
Werkdiepte	12,0 mm

19 L 11 - artikel 1718746

Sleutelwijdte	11 mm
Lengte	77 mm
Breedte	22,5 mm
Nominale lengte	77 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,121 kg
Inzetdiameter 1	16,7 mm
Inzetdiameter 2	22,5 mm
Werklengte	77,0 mm
Werkdiepte	13,0 mm

19 L 12 - artikel 1718754

Sleutelwijdte	12 mm
Lengte	77 mm
Breedte	22,5 mm
Nominale lengte	77 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,127 kg
Inzetdiameter 1	18,0 mm
Inzetdiameter 2	22,5 mm
Werklengte	77,0 mm

Werkdiepte	14,0 mm

19 L 13 - artikel 1718762

Sleutelwijdte	13 mm
Lengte	77 mm
Breedte	22,5 mm
Nominale lengte	77 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,1 kg
Inzetdiameter 1	19,2 mm
Inzetdiameter 2	22,5 mm
Werklengte	77,0 mm
Werkdiepte	16,0 mm

19 L 14 - artikel 1718770

Sleutelwijdte	14 mm
Lengte	77 mm
Breedte	22,5 mm
Nominale lengte	77 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,109 kg
Inzetdiameter 1	20,5 mm
Inzetdiameter 2	22,5 mm
Werklengte	77,0 mm
Werkdiepte	16,5 mm

19 L 15 - artikel 1718789

Sleutelwijdte	15 mm
Lengte	77 mm
Breedte	22,5 mm
Nominale lengte	77 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,117 kg
Inzetdiameter 1	21,7 mm
Inzetdiameter 2	22,5 mm
Werklengte	77,0 mm
Werkdiepte	16,5 mm

19 L 16 - artikel 1718800

Sleutelwijdte	16 mm
Lengte	77 mm
Breedte	24 mm
Nominale lengte	77 mm
Nominale breedte	24 mm
Gewicht	0,13 kg
Inzetdiameter 1	23,0 mm
Inzetdiameter 2	24,0 mm
Werklengte	77,0 mm
Werkdiepte	16,5 mm

19 L 17 - artikel 1718819

Sleutelwijdte	17 mm
Lengte	77 mm
Breedte	24 mm
Nominale lengte	77 mm
Nominale breedte	24 mm
Gewicht	0,132 kg
Inzetdiameter 1	24,0 mm
Inzetdiameter 2	24,0 mm
Werklengte	77,0 mm
Werkdiepte	16,5 mm

19 L 18 - artikel 1718827

Sleutelwijdte	18 mm
Lengte	82 mm
Breedte	25,5 mm
Nominale lengte	82 mm
Nominale breedte	25.5 mm
Gewicht	0,147 kg
Inzetdiameter 1	25,5 mm
Inzetdiameter 2	25,0 mm
Werklengte	82,0 mm
Werkdiepte	20,0 mm

19 L 19 - artikel 1718835

Sleutelwijdte	19 mm

Lengte	82 mm
Breedte	26,7 mm
Nominale lengte	82 mm
Nominale breedte	26.7 mm
Gewicht	0,174 kg
Inzetdiameter 1	26,7 mm
Inzetdiameter 2	26,0 mm
Werklengte	82,0 mm
Werkdiepte	22,0 mm

19 L 21 - artikel 2300559

Sleutelwijdte	21 mm
Lengte	82 mm
Breedte	29,2 mm
Nominale lengte	82 mm
Nominale breedte	29.2 mm
Gewicht	0,21 kg
Inzetdiameter 1	29,2 mm
Inzetdiameter 2	28,5 mm
Werklengte	82,0 mm
Werkdiepte	24,0 mm

19 L 22 - artikel 2300567

Sleutelwijdte	22 mm
Lengte	82 mm
Breedte	30,5 mm
Nominale lengte	82 mm
Nominale breedte	30.5 mm
Gewicht	0,22 kg
Inzetdiameter 1	30,5 mm
Inzetdiameter 2	28,5 mm
Werklengte	82,0 mm
Werkdiepte	24,0 mm

19 L 24 - artikel 2300575

Sleutelwijdte	24 mm
Lengte	82 mm

Breedte	33 mm
Nominale lengte	82 mm
Nominale breedte	33 mm
Gewicht	0,26 kg
Inzetdiameter 1	33,0 mm
Inzetdiameter 2	29,0 mm
Werklengte	82,0 mm
Werkdiepte	26,0 mm

19 L 27 - artikel 2300583

Sleutelwijdte	27 mm
Lengte	82 mm
Breedte	36,7 mm
Nominale lengte	82 mm
Nominale breedte	36.7 mm
Gewicht	0,28 kg
Inzetdiameter 1	36,7 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm
Werklengte	82,0 mm
Werkdiepte	30,0 mm

19 L 30 - artikel 2300591

Sleutelwijdte	30 mm
Lengte	82 mm
Breedte	40,5 mm
Nominale lengte	82 mm
Nominale breedte	40.5 mm
Gewicht	0,35 kg
Inzetdiameter 1	40,5 mm
Inzetdiameter 2	32,5 mm
Werklengte	82,0 mm
Werkdiepte	33,0 mm

19 L 32 - artikel 2300605

Sleutelwijdte	32 mm
Lengte	82 mm
Breedte	43 mm

Nominale lengte	82 mm
Nominale breedte	43 mm
Gewicht	0,387 kg
Inzetdiameter 1	43,0 mm
Inzetdiameter 2	34,5 mm
Werklengte	82,0 mm
Werkdiepte	36,0 mm

19 L 34 - artikel 2300613

Sleutelwijdte	34 mm
Lengte	82 mm
Breedte	45,5 mm
Nominale lengte	82 mm
Nominale breedte	45.5 mm
Gewicht	0,44 kg
Inzetdiameter 1	45,5 mm
Inzetdiameter 2	36,5 mm
Werklengte	82,0 mm
Werkdiepte	37,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1718738
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1718746
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1718754
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1718762
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1718770
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1718789
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1718800
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1718819
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1718827
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1718835
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2300559
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2300567
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2300575
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2300583
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2300591
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2300605
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2300613