GEDORE | 2 A | Opsteekringsleutel twaalfkant

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 2 A: opsteekringsleutel twaalfkant. Er zijn 17 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
2 A 24	6033840	4010886603383	24 mm
2 A 27	6033920	4010886603390	27 mm
2 A 30	6034060	4010886603406	30 mm
2 A 32	6034140	4010886603413	32 mm
2 A 36	6034220	4010886603420	36 mm
2 A 41	6034300	4010886603437	41 mm
2 A 46	6034490	4010886603444	46 mm
2 A 50	6034570	4010886603451	50 mm
2 A 55	6034650	4010886603468	55 mm
2 A 60	6034730	4010886603475	60 mm
2 A 65	6034810	4010886603482	65 mm
2 A 70	6035030	4010886603505	70 mm
2 A 75	6035110	4010886603512	75 mm
2 A 80	6035380	4010886603536	80 mm
2 A 85	6035460	4010886603543	85 mm
2 A 90	6035540	4010886603550	90 mm
2 A 95	6035620	4010886603567	95 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Afwerking	Verchroomd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Uitvoering	Zware uitvoering voor hoge draaimomenten
Norm	Not standardised

2 A 24 - artikel 6033840

Sleutelwijdte	24 mm
Diameter 1	183 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	180 mm
Nominale lengte	180 mm
Gewicht	0,389 kg
Kopbreedte 1	38,0 mm
Kophoogte 1	17,4 mm
Buighoogte 1	29 mm
Aanbevolen accessoires	2 AR 0 verlengbuis voor 2 A 24 - 2 A 30, 460 mm, Ø 19 mm

2 A 27 - artikel 6033920

Sleutelwijdte	27 mm
Diameter 1	183 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	190 mm
Nominale lengte	190 mm
Gewicht	0,44 kg
Kopbreedte 1	41,5 mm
Kophoogte 1	17,4 mm
Buighoogte 1	31,5 mm
Aanbevolen accessoires	2 AR 0 verlengbuis voor 2 A 24 - 2 A 30, 460 mm, Ø 19 mm

2 A 30 - artikel 6034060

Sleutelwijdte	30 mm
Diameter 1	183 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	200 mm
Nominale lengte	200 mm
Gewicht	0,52 kg
Kopbreedte 1	47,0 mm
Kophoogte 1	18,4 mm
Buighoogte 1	33 mm
Aanbevolen accessoires	2 AR 0 verlengbuis voor 2 A 24 - 2 A 30, 460 mm, Ø 19 mm

2 A 32 - artikel 6034140

Sleutelwijdte	32 mm

Diameter 1	213 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	235 mm
Nominale lengte	235 mm
Gewicht	0,732 kg
Kopbreedte 1	50,0 mm
Kophoogte 1	18,4 mm
Buighoogte 1	34 mm
Aanbevolen accessoires	2 AR 1 verlengbuis voor 2 A 32 - 2 A 41, 610 mm, Ø 22 mm

2 A 36 - artikel 6034220

Sleutelwijdte	36 mm
Diameter 1	213 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	245 mm
Nominale lengte	245 mm
Gewicht	0,796 kg
Kopbreedte 1	55,0 mm
Kophoogte 1	20 mm
Buighoogte 1	35 mm
Aanbevolen accessoires	2 AR 1 verlengbuis voor 2 A 32 - 2 A 41, 610 mm, Ø 22 mm

2 A 41 - artikel 6034300

Sleutelwijdte	41 mm
Diameter 1	213 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	265 mm
Nominale lengte	265 mm
Gewicht	0,92 kg
Kopbreedte 1	61,5 mm
Kophoogte 1	22 mm
Buighoogte 1	39 mm
Aanbevolen accessoires	2 AR 1 verlengbuis voor 2 A 32 - 2 A 41, 610 mm, Ø 22 mm

2 A 46 - artikel 6034490

Sleutelwijdte	46 mm
Diameter 1	241 mm

Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	280 mm
Nominale lengte	280 mm
Gewicht	1,22 kg
Kopbreedte 1	68,5 mm
Kophoogte 1	23 mm
Buighoogte 1	40 mm
Aanbevolen accessoires	2 AR 2 verlengbuis voor 2 A 46 - 2 A 55, 760 mm, Ø 25 mm

2 A 50 - artikel 6034570

Sleutelwijdte	50 mm
Diameter 1	241 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	290 mm
Nominale lengte	290 mm
Gewicht	1,388 kg
Kopbreedte 1	75,0 mm
Kophoogte 1	25,5 mm
Buighoogte 1	42 mm
Aanbevolen accessoires	2 AR 2 verlengbuis voor 2 A 46 - 2 A 55, 760 mm, Ø 25 mm

2 A 55 - artikel 6034650

Sleutelwijdte	55 mm
Diameter 1	241 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	300 mm
Nominale lengte	300 mm
Gewicht	1,48 kg
Kopbreedte 1	80,0 mm
Kophoogte 1	28 mm
Buighoogte 1	45 mm
Aanbevolen accessoires	2 AR 2 verlengbuis voor 2 A 46 - 2 A 55, 760 mm, Ø 25 mm

2 A 60 - artikel 6034730

Sleutelwijdte	60 mm
Diameter 1	291 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE

Lengte	345 mm
Nominale lengte	345 mm
Gewicht	2,283 kg
Kopbreedte 1	89,0 mm
Kophoogte 1	30,5 mm
Buighoogte 1	49 mm
Aanbevolen accessoires	2 AR 3 verlengbuis voor 2 A 60 - 2 A 95, 860 mm, Ø 30 mm

2 A 65 - artikel 6034810

Sleutelwijdte	65 mm
Diameter 1	291 mm
Ringprofiel	Twaalfkant
Lengte	355 mm
Nominale lengte	355 mm
Gewicht	2,535 kg
Kopbreedte 1	97,0 mm
Kophoogte 1	33 mm
Buighoogte 1	53 mm
Aanbevolen accessoires	2 AR 3 verlengbuis voor 2 A 60 - 2 A 95, 860 mm, Ø 30 mm

2 A 70 - artikel 6035030

Sleutelwijdte	70 mm
Diameter 1	291 mm
Ringprofiel	Twaalfkant
Lengte	365 mm
Nominale lengte	365 mm
Gewicht	2,736 kg
Kopbreedte 1	104,0 mm
Kophoogte 1	35,5 mm
Buighoogte 1	55 mm
Aanbevolen accessoires	2 AR 3 verlengbuis voor 2 A 60 - 2 A 95, 860 mm, Ø 30 mm

2 A 75 - artikel 6035110

Sleutelwijdte	75 mm
Diameter 1	291 mm
Ringprofiel	Twaalfkant
Lengte	375 mm

Nominale lengte	375 mm
Gewicht	2,982 kg
Kopbreedte 1	109,0 mm
Kophoogte 1	38 mm
Buighoogte 1	57,5 mm
Aanbevolen accessoires	2 AR 3 verlengbuis voor 2 A 60 - 2 A 95, 860 mm, Ø 30 mm

2 A 80 - artikel 6035380

Sleutelwijdte	80 mm
Diameter 1	291 mm
Ringprofiel	Twaalfkant
Lengte	385 mm
Nominale lengte	385 mm
Gewicht	3,77 kg
Kopbreedte 1	124,0 mm
Kophoogte 1	40,5 mm
Buighoogte 1	59 mm
Aanbevolen accessoires	2 AR 3 verlengbuis voor 2 A 60 - 2 A 95, 860 mm, Ø 30 mm

2 A 85 - artikel 6035460

Sleutelwijdte	85 mm
Diameter 1	291 mm
Ringprofiel	Twaalfkant
Lengte	385 mm
Nominale lengte	385 mm
Gewicht	3,605 kg
Kopbreedte 1	124,0 mm
Kophoogte 1	40,5 mm
Buighoogte 1	59 mm
Aanbevolen accessoires	2 AR 3 verlengbuis voor 2 A 60 - 2 A 95, 860 mm, Ø 30 mm

2 A 90 - artikel 6035540

Sleutelwijdte	90 mm
Diameter 1	291 mm
Ringprofiel	Twaalfkant
Lengte	410 mm
Nominale lengte	410 mm

Gewicht	4,85 kg
Kopbreedte 1	140,0 mm
Kophoogte 1	45 mm
Buighoogte 1	63 mm
Aanbevolen accessoires	2 AR 3 verlengbuis voor 2 A 60 - 2 A 95, 860 mm, Ø 30 mm

2 A 95 - artikel 6035620

Sleutelwijdte	95 mm
Diameter 1	291 mm
Ringprofiel	Twaalfkant
Lengte	410 mm
Nominale lengte	410 mm
Gewicht	4,54 kg
Kopbreedte 1	140,0 mm
Kophoogte 1	45 mm
Buighoogte 1	63 mm
Aanbevolen accessoires	2 AR 3 verlengbuis voor 2 A 60 - 2 A 95, 860 mm, Ø 30 mm

Passende onderdelen en accessoires

De koppelingen gelden voor de hieronder genoemde uitvoering. Gebruik het model en artikelnummer bij het kiezen van een vervangend onderdeel.

Geschikt voor	Onderdeel / accessoire	Artikelnummer
2 A 24 / 6033840	2 AR 0 - Verlengpijp voor 2 A 24 - 30, 460 mm, d 19 mm	6048600
2 A 27 / 6033920	2 AR 0 - Verlengpijp voor 2 A 24 - 30, 460 mm, d 19 mm	6048600
2 A 30 / 6034060	2 AR 0 - Verlengpijp voor 2 A 24 - 30, 460 mm, d 19 mm	6048600
2 A 32 / 6034140	2 AR 1 - Verlengpijp voor 2 A 32 - 41, 610 mm, d 22 mm	6048790
2 A 36 / 6034220	2 AR 1 - Verlengpijp voor 2 A 32 - 41, 610 mm, d 22 mm	6048790
2 A 41 / 6034300	2 AR 1 - Verlengpijp voor 2 A 32 - 41, 610 mm, d 22 mm	6048790
2 A 46 / 6034490	2 AR 2 - Verlengpijp voor 2 A 46 - 55, 760 mm, d 25 mm	6048870
2 A 50 / 6034570	2 AR 2 - Verlengpijp voor 2 A 46 - 55, 760 mm, d 25 mm	6048870
2 A 55 / 6034650	2 AR 2 - Verlengpijp voor 2 A 46 - 55, 760 mm, d 25 mm	6048870
2 A 60 / 6034730	2 AR 3 - Verlengpijp voor 2 A 60 - 95, 860 mm, d 30 mm	6048950
2 A 65 / 6034810	2 AR 3 - Verlengpijp voor 2 A 60 - 95, 860 mm, d 30 mm	6048950
2 A 70 / 6035030	2 AR 3 - Verlengpijp voor 2 A 60 - 95, 860 mm, d 30 mm	6048950
2 A 75 / 6035110	2 AR 3 - Verlengpijp voor 2 A 60 - 95, 860 mm, d 30 mm	6048950
2 A 80 / 6035380	2 AR 3 - Verlengpijp voor 2 A 60 - 95, 860 mm, d 30 mm	6048950
2 A 85 / 6035460	2 AR 3 - Verlengpijp voor 2 A 60 - 95, 860 mm, d 30 mm	6048950

Geschikt voor	Onderdeel / accessoire	Artikelnummer
2 A 90 / 6035540	2 AR 3 - Verlengpijp voor 2 A 60 - 95, 860 mm, d 30 mm	6048950
2 A 95 / 6035620	2 AR 3 - Verlengpijp voor 2 A 60 - 95, 860 mm, d 30 mm	6048950

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6033840
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6033920
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6034060
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6034140
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6034220
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6034300
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6034490
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6034570
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6034650
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6034730
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6034810
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6035030
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6035110
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6035380
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6035460
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6035540
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6035620