GEDORE | 20 | Dopsleutel 1/4" zeskant

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 20: dopsleutel 1/4" zeskant. Er zijn 13 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 1/4". Materiaal: Chroom-vanadiumstaal. Afwerking: Mat verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
20 4	6165400	4010886616543	4 mm
20 4,5	6165590	4010886616550	4,5 mm
20 5	6165670	4010886616567	5 mm
20 5,5	6165750	4010886616574	5,5 mm
20 6	6165830	4010886616581	6 mm
20 7	6165910	4010886616598	7 mm
20 8	6166050	4010886616604	8 mm
20 9	6166130	4010886616611	9 mm
20 10	6166210	4010886616628	10 mm
20 11	6166480	4010886616642	11 mm
20 12	6166560	4010886616659	12 mm
20 13	6166640	4010886616666	13 mm
20 14	6166720	4010886616673	14 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	1/4"
Vierkantaandrijving (mm)	6,3 mm
Afwerking	Mat verchroomd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Lengte	25 mm
Nominale lengte	25 mm
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 6,3 ISO 1174
Werklengte	25,0 mm

Borging	Kogelborging

20 4 - artikel 6165400

Sleutelwijdte	4 mm
Breedte	12 mm
Hoogte	12 mm
Nominale breedte	12 mm
Gewicht	0,009 kg
Inzetdiameter 1	6,9 mm
Inzetdiameter 2	12,0 mm
Werkdiepte	5,0 mm

20 4,5 - artikel 6165590

Sleutelwijdte	4.5 mm
Breedte	12 mm
Hoogte	12 mm
Nominale breedte	12 mm
Gewicht	0,01 kg
Inzetdiameter 1	7,5 mm
Inzetdiameter 2	12,0 mm
Werkdiepte	5,0 mm

20 5 - artikel 6165670

Sleutelwijdte	5 mm
Breedte	12 mm
Hoogte	12 mm
Nominale breedte	12 mm
Gewicht	0,01 kg
Inzetdiameter 1	8,2 mm
Inzetdiameter 2	12,0 mm
Werkdiepte	6,0 mm

20 5,5 - artikel 6165750

Sleutelwijdte	5.5 mm
Breedte	12 mm
Hoogte	12 mm
Nominale breedte	12 mm
Gewicht	0,01 kg

Inzetdiameter 1	8,8 mm
Inzetdiameter 2	12,0 mm
Werkdiepte	6,0 mm

20 6 - artikel 6165830

Sleutelwijdte	6 mm
Breedte	12 mm
Hoogte	12 mm
Nominale breedte	12 mm
Gewicht	0,01 kg
Inzetdiameter 1	9,4 mm
Inzetdiameter 2	12,0 mm
Werkdiepte	7,0 mm

20 7 - artikel 6165910

Sleutelwijdte	7 mm
Breedte	12 mm
Hoogte	12 mm
Nominale breedte	12 mm
Gewicht	0,01 kg
Inzetdiameter 1	11,0 mm
Inzetdiameter 2	12,0 mm
Werkdiepte	7,0 mm

20 8 - artikel 6166050

Sleutelwijdte	8 mm
Breedte	12 mm
Hoogte	12 mm
Nominale breedte	12 mm
Gewicht	0,02 kg
Inzetdiameter 1	12,0 mm
Inzetdiameter 2	12,0 mm
Werkdiepte	8,0 mm

20 9 - artikel 6166130

Sleutelwijdte	9 mm
Breedte	13 mm
Hoogte	13 mm

Nominale breedte	13 mm
Gewicht	0,01 kg
Inzetdiameter 1	13,0 mm
Inzetdiameter 2	13,0 mm
Werkdiepte	9,0 mm

20 10 - artikel 6166210

Sleutelwijdte	10 mm
Breedte	14 mm
Hoogte	14 mm
Nominale breedte	14.5 mm
Gewicht	0,02 kg
Inzetdiameter 1	14,7 mm
Inzetdiameter 2	14,7 mm
Werkdiepte	10,0 mm

20 11 - artikel 6166480

Sleutelwijdte	11 mm
Breedte	16 mm
Hoogte	16 mm
Nominale breedte	16 mm
Gewicht	0,025 kg
Inzetdiameter 1	16,0 mm
Inzetdiameter 2	16,0 mm
Werkdiepte	10,0 mm

20 12 - artikel 6166560

Sleutelwijdte	12 mm
Breedte	17 mm
Hoogte	17 mm
Nominale breedte	17 mm
Gewicht	0,02 kg
Inzetdiameter 1	17,0 mm
Inzetdiameter 2	17,0 mm
Werkdiepte	10,0 mm

20 13 - artikel 6166640

Sleutelwijdte	13 mm

Breedte	18 mm
Hoogte	18 mm
Nominale breedte	18 mm
Gewicht	0,03 kg
Inzetdiameter 1	18,5 mm
Inzetdiameter 2	18,5 mm
Werkdiepte	10,0 mm

20 14 - artikel 6166720

Sleutelwijdte	14 mm
Breedte	20 mm
Hoogte	20 mm
Nominale breedte	19.7 mm
Gewicht	0,03 kg
Inzetdiameter 1	19,7 mm
Inzetdiameter 2	19,7 mm
Werkdiepte	11,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6165400
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6165590
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6165670
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6165750
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6165830
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6165910
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6166050
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6166130
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6166210
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6166480
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6166560
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6166640
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6166720