GEDORE | 20 L | Dopsleutel 1/4" lang zeskant

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 20 L: dopsleutel 1/4" lang zeskant. Er zijn 12 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 1/4". Materiaal: Chroom-vanadiumstaal. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
20 L 4	6191400	4010886619148	4 mm
20 L 4,5	6191590	4010886619155	4,5 mm
20 L 5	6191670	4010886619162	5 mm
20 L 5,5	6191750	4010886619179	5,5 mm
20 L 6	6191830	4010886619186	6 mm
20 L 7	6191910	4010886619193	7 mm
20 L 8	6192050	4010886619209	8 mm
20 L 9	6192130	4010886619216	9 mm
20 L 10	6192210	4010886619223	10 mm
20 L 11	6192480	4010886619247	11 mm
20 L 12	6192560	4010886619254	12 mm
20 L 13	6192640	4010886619261	13 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	1/4"
Afwerking	Verchroomd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Lengte	50 mm
Nominale lengte	50 mm
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 6,3 ISO 1174
Werklengte	50,0 mm
Borging	Kogelborging

20 L 4 - artikel 6191400

Vierkantaandrijving (mm)	6,3 mm
Sleutelwijdte	4 mm
Breedte	12 mm
Nominale breedte	12 mm
Gewicht	0,017 kg
Inzetdiameter 1	6,7 mm
Inzetdiameter 2	12,0 mm
Werkdiepte	6,0 mm

20 L 4,5 - artikel 6191590

Vierkantaandrijving (mm)	6,0 mm
Sleutelwijdte	4.5 mm
Breedte	12 mm
Nominale breedte	12 mm
Gewicht	0,017 kg
Inzetdiameter 1	7,2 mm
Inzetdiameter 2	12,0 mm
Werkdiepte	6,0 mm

20 L 5 - artikel 6191670

Vierkantaandrijving (mm)	6,3 mm
Sleutelwijdte	5 mm
Breedte	12 mm
Nominale breedte	12 mm
Gewicht	0,018 kg
Inzetdiameter 1	7,8 mm
Inzetdiameter 2	12,0 mm
Werkdiepte	8,0 mm

20 L 5,5 - artikel 6191750

Vierkantaandrijving (mm)	6,3 mm
Sleutelwijdte	5.5 mm
Breedte	12 mm
Nominale breedte	12 mm
Gewicht	0,019 kg
Inzetdiameter 1	8,5 mm
Inzetdiameter 2	12,0 mm

Werkdiepte	8,0 mm

20 L 6 - artikel 6191830

Vierkantaandrijving (mm)	6,3 mm
Sleutelwijdte	6 mm
Breedte	12 mm
Nominale breedte	12 mm
Gewicht	0,02 kg
Inzetdiameter 1	9,1 mm
Inzetdiameter 2	12,0 mm
Werkdiepte	10,0 mm

20 L 7 - artikel 6191910

Vierkantaandrijving (mm)	6,3 mm
Sleutelwijdte	7 mm
Breedte	12 mm
Nominale breedte	12 mm
Gewicht	0,025 kg
Inzetdiameter 1	10,5 mm
Inzetdiameter 2	12,0 mm
Werkdiepte	12,0 mm

20 L 8 - artikel 6192050

Vierkantaandrijving (mm)	6,3 mm
Sleutelwijdte	8 mm
Breedte	12 mm
Nominale breedte	12 mm
Gewicht	0,02 kg
Inzetdiameter 1	11,3 mm
Inzetdiameter 2	12,0 mm
Werkdiepte	12,0 mm

20 L 9 - artikel 6192130

Vierkantaandrijving (mm)	6,3 mm
Sleutelwijdte	9 mm
Breedte	13,2 mm
Nominale breedte	13.2 mm
Gewicht	0,03 kg

Inzetdiameter 1	12,0 mm
Inzetdiameter 2	13,2 mm
Werkdiepte	16,0 mm

20 L 10 - artikel 6192210

Vierkantaandrijving (mm)	6,3 mm
Sleutelwijdte	10 mm
Breedte	14,7 mm
Nominale breedte	14.7 mm
Gewicht	0,03 kg
Inzetdiameter 1	12,7 mm
Inzetdiameter 2	14,7 mm
Werkdiepte	16,0 mm

20 L 11 - artikel 6192480

Vierkantaandrijving (mm)	6,3 mm
Sleutelwijdte	11 mm
Breedte	16 mm
Nominale breedte	16 mm
Gewicht	0,047 kg
Inzetdiameter 1	14,0 mm
Inzetdiameter 2	16,0 mm
Werkdiepte	16,0 mm

20 L 12 - artikel 6192560

Vierkantaandrijving (mm)	6,3 mm
Sleutelwijdte	12 mm
Breedte	17 mm
Nominale breedte	17 mm
Gewicht	0,05 kg
Inzetdiameter 1	15,0 mm
Inzetdiameter 2	17,0 mm
Werkdiepte	16,0 mm

20 L 13 - artikel 6192640

Vierkantaandrijving (mm)	6,3 mm
Sleutelwijdte	13 mm
Breedte	18 mm

Nominale breedte	18 mm
Gewicht	0,04 kg
Inzetdiameter 1	16,0 mm
Inzetdiameter 2	18,0 mm
Werkdiepte	16,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6191400

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6191590

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6191670

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6191750

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6191830

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6191910

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6192050

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6192130

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6192210

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6192480

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6192560

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6192640