GEDORE | 2150 | 3-C schroevendraaier

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 2150: 3-C schroevendraaier. Er zijn 12 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het los- en vastdraaien van schroeven met het bijpassende schroefprofiel. Materiaal: Molybdeen-vanadiumstaal. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
2150 3	6679270	4010886806692	3.0 mm, klinglengte 80 mm
2150 3,5	2822644	4010886937983	3.5 mm, klinglengte 75 mm
2150 4,5	2822652	4010886937990	4.0 mm, klinglengte 90 mm
2150 4	6679350	4010886806715	4.0 mm, klinglengte 100 mm
2150 5,5	6679430	4010886806722	5.0 mm, klinglengte 100 mm
2150 6,5	6679510	4010886806746	6.0 mm, klinglengte 150 mm
2150 8	6679780	4010886806760	7.0 mm, klinglengte 150 mm
2150 8-175	2822660	4010886938003	8.0 mm, klinglengte 175 mm
2150 10	6679860	4010886806661	8.0 mm, klinglengte 200 mm
2150 10-300	2822679	4010886937884	8.0 mm, klinglengte 300 mm
2150 12	6679940	4010886806685	9.0 mm, klinglengte 200 mm
2150 12-250	2822687	4010886937891	9.0 mm, klinglengte 250 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Materiaal	Molybdeen-vanadiumstaal
Uitvoering	Met ophanggat
Met handgreep	Ja
Handgreep	3-componentenhandgreep
Norm werkpunt	DIN ISO 2380-1 - Form A

2150 3 - artikel 6679270

Lengte	165 mm
Nominale lengte	165 mm
Gewicht	0,03 kg

Klinglengte	80 mm
Klingbreedte	3,0 mm
Norm	Not standardised
Klingdiameter	3,0 mm
Klingdikte	0,5 mm

2150 3,5 - artikel 2822644

Lengte	160 mm
Nominale lengte	160 mm
Gewicht	0,04 kg
Klinglengte	75 mm
Klingbreedte	3,5 mm
Norm	DIN ISO 2380-2
Klingdiameter	3,5 mm
Klingdikte	0,6 mm

2150 4,5 - artikel 2822652

Lengte	190 mm
Nominale lengte	190 mm
Gewicht	0,065 kg
Klinglengte	90 mm
Klingbreedte	4,5 mm
Norm	Not standardised
Klingdiameter	4,0 mm
Klingdikte	0,8 mm

2150 4 - artikel 6679350

Lengte	185 mm
Nominale lengte	185 mm
Gewicht	0,05 kg
Klinglengte	100 mm
Klingbreedte	4,0 mm
Norm	DIN ISO 2380-2
Klingdiameter	4,0 mm
Klingdikte	0,8 mm

2150 5,5 - artikel 6679430

Lengte	200 mm

Nominale lengte	200 mm
Gewicht	0,08 kg
Klinglengte	100 mm
Klingbreedte	5,5 mm
Norm	DIN ISO 2380-2
Klingdiameter	5,0 mm
Klingdikte	1 mm

2150 6,5 - artikel 6679510

Lengte	260 mm
Nominale lengte	260 mm
Gewicht	0,12 kg
Klinglengte	150 mm
Klingbreedte	6,5 mm
Norm	DIN ISO 2380-2
Klingdiameter	6,0 mm
Klingdikte	1,2 mm

2150 8 - artikel 6679780

Lengte	270 mm
Nominale lengte	270 mm
Gewicht	0,15 kg
Klinglengte	150 mm
Klingbreedte	8,0 mm
Norm	DIN ISO 2380-2
Klingdiameter	7,0 mm
Klingdikte	1,2 mm

2150 8-175 - artikel 2822660

Lengte	295 mm
Nominale lengte	295 mm
Gewicht	0,15 kg
Klinglengte	175 mm
Klingbreedte	8,0 mm
Norm	DIN ISO 2380-2
Klingdiameter	7,0 mm
Klingdikte	1,2 mm

2150 10 - artikel 6679860

Lengte	320 mm
Nominale lengte	320 mm
Gewicht	0,183 kg
Klinglengte	200 mm
Klingbreedte	10,0 mm
Norm	DIN ISO 2380-2
Klingdiameter	8,0 mm
Klingdikte	1,6 mm

2150 10-300 - artikel 2822679

Lengte	420 mm
Nominale lengte	420 mm
Gewicht	0,22 kg
Klinglengte	300 mm
Klingbreedte	10,0 mm
Norm	Lengte niet genormaliseerd
Klingdiameter	8,0 mm
Klingdikte	1,6 mm
Kleurcodering	Ja

2150 12 - artikel 6679940

Lengte	320 mm
Nominale lengte	320 mm
Gewicht	0,237 kg
Klinglengte	200 mm
Klingbreedte	12,0 mm
Norm	DIN ISO 2380-2
Klingdiameter	9,0 mm
Klingdikte	2 mm

2150 12-250 - artikel 2822687

Lengte	370 mm
Nominale lengte	370 mm
Gewicht	0,23 kg
Klinglengte	250 mm
Klingbreedte	12,0 mm
Norm	Lengte niet genormaliseerd

Klingdiameter	9,0 mm
Klingdikte	2 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6679270

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2822644

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2822652

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6679350

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6679430

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6679510

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6679780

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2822660

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6679860

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2822679

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6679940

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2822687