GEDORE | 2154SK | 3-C schroevendraaier

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 2154SK: 3-C schroevendraaier. Er zijn 10 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het los- en vastdraaien van schroeven met het bijpassende schroefprofiel. Materiaal: Molybdeen-vanadiumstaal. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
2154SK 3,5	1845209	4010886857182	3.5 mm, klinglengte 75 mm
2154SK 4,5	1845217	4010886857199	4.5 mm, klinglengte 75 mm
2154SK 5,5	1845225	4010886857205	5.5 mm, klinglengte 100 mm
2154SK 6,5	1845233	4010886857212	6.5 mm, klinglengte 125 mm
2154SK 6,5-150	2824108	4010886938102	6.5 mm, klinglengte 150 mm
2154SK 8	1845241	4010886857229	8.0 mm, klinglengte 150 mm
2154SK 8-175	2824124	4010886938126	8.0 mm, klinglengte 175 mm
2154SK 10	1845268	4010886857236	10.0 mm, klinglengte 200 mm
2154SK 12	1845276	4010886857243	12.0 mm, klinglengte 200 mm
2154SK 14	1845284	4010886857250	14.0 mm, klinglengte 250 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Materiaal	Molybdeen-vanadiumstaal
Met handgreep	Ja
Handgreep	3-componentenhandgreep
Zeskantaandrijving	Ja
Slagkap	Ja
Norm werkpunt	DIN ISO 2380-1 - Form A

2154SK 3,5 - artikel 1845209

Zeskantaansluiting (mm)	8,0 mm
Lengte	180 mm
Nominale lengte	180 mm
Gewicht	0,086 kg

Klinglengte	75 mm
Klingbreedte	3,5 mm
Norm	DIN ISO 2380-2
Klingdikte	0,6 mm

2154SK 4,5 - artikel 1845217

Zeskantaansluiting (mm)	8,0 mm
Lengte	183 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	31 mm
Nominale lengte	183 mm
Nominale breedte	35 mm
Nominale hoogte	31 mm
Gewicht	0,09 kg
Klinglengte	75 mm
Klingbreedte	4,5 mm
Norm	Lengte niet genormaliseerd
Klingdikte	0,8 mm

2154SK 5,5 - artikel 1845225

Zeskantaansluiting (mm)	8,0 mm
Lengte	210 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	31 mm
Nominale lengte	210 mm
Nominale breedte	35 mm
Nominale hoogte	31 mm
Gewicht	0,092 kg
Klinglengte	100 mm
Klingbreedte	5,5 mm
Norm	DIN ISO 2380-2
Klingdikte	1 mm

2154SK 6,5 - artikel 1845233

Zeskantaansluiting (mm)	10,0 mm
Lengte	235 mm
Breedte	35 mm

Hoogte	31 mm
Nominale lengte	235 mm
Nominale breedte	35 mm
Nominale hoogte	31 mm
Gewicht	0,14 kg
Klinglengte	125 mm
Klingbreedte	6,5 mm
Norm	DIN ISO 2380-2
Klingdikte	1,2 mm

2154SK 6,5-150 - artikel 2824108

Zeskantaansluiting (mm)	10,0 mm
Lengte	255 mm
Nominale lengte	255 mm
Gewicht	0,145 kg
Klinglengte	150 mm
Klingbreedte	6,5 mm
Norm	DIN ISO 2380-2
Klingdikte	1,2 mm

2154SK 8 - artikel 1845241

Zeskantaansluiting (mm)	13,0 mm
Lengte	275 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	32 mm
Nominale lengte	275 mm
Nominale breedte	40 mm
Nominale hoogte	32 mm
Gewicht	0,178 kg
Klinglengte	150 mm
Klingbreedte	8,0 mm
Norm	DIN ISO 2380-2
Klingdikte	1,2 mm

2154SK 8-175 - artikel 2824124

Zeskantaansluiting (mm)	13,0 mm
Lengte	295 mm

Nominale lengte	295 mm
Gewicht	0,21 kg
Klinglengte	175 mm
Klingbreedte	8,0 mm
Norm	DIN ISO 2380-2
Klingdikte	1,6 mm

2154SK 10 - artikel 1845268

Zeskantaansluiting (mm)	13,0 mm
Lengte	325 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	32 mm
Nominale lengte	325 mm
Nominale breedte	40 mm
Nominale hoogte	32 mm
Gewicht	0,214 kg
Klinglengte	200 mm
Klingbreedte	10,0 mm
Norm	DIN ISO 2380-2
Klingdikte	1,6 mm

2154SK 12 - artikel 1845276

Zeskantaansluiting (mm)	16,0 mm
Lengte	325 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	32 mm
Nominale lengte	325 mm
Nominale breedte	40 mm
Nominale hoogte	32 mm
Gewicht	0,26 kg
Klinglengte	200 mm
Klingdikte	2 mm
Klingbreedte	12,0 mm
Norm	DIN ISO 2380-2

2154SK 14 - artikel 1845284

Zeskantaansluiting (mm)	16,0 mm

Lengte	370 mm
Breedte	37 mm
Hoogte	32 mm
Nominale lengte	370 mm
Nominale breedte	37 mm
Nominale hoogte	32 mm
Gewicht	0,44 kg
Klinglengte	250 mm
Klingdikte	2,5 mm
Klingbreedte	14,0 mm
Norm	DIN ISO 2380-2

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1845209

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1845217

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1845225

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1845233

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2824108

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1845241

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2824124

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1845268

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1845276

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1845284