GEDORE | 25 PK | Dubbele soksleutel

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 25 PK: dubbele soksleutel. Er zijn 22 uitvoeringen beschikbaar. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
25 PK 6	1616323	4010886825839	6 mm
25 PK 7	1616331	4010886825846	7 mm
25 PK 8	1616358	4010886825853	8 mm
25 PK 9	1436805	4010886811924	9 mm
25 PK 10	1436813	4010886811931	10 mm
25 PK 11	1436821	4010886811948	11 mm
25 PK 12	1436848	4010886811955	12 mm
25 PK 13	1436856	4010886811962	13 mm
25 PK 14	1436864	4010886811979	14 mm
25 PK 15	1616366	4010886825860	15 mm
25 PK 16	1436872	4010886811986	16 mm
25 PK 17	1436899	4010886811993	17 mm
25 PK 18	1436902	4010886812006	18 mm
25 PK 19	1436910	4010886812013	19 mm
25 PK 21	1436929	4010886812020	21 mm
25 PK 22	1436937	4010886812037	22 mm
25 PK 24	1436945	4010886812044	24 mm
25 PK 27	1436953	4010886812051	27 mm
25 PK 30	1436961	4010886812068	30 mm
25 PK 32	1436988	4010886812075	32 mm
25 PK 34	1436996	4010886812082	34 mm
25 PK 36	1437003	4010886812099	36 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Afwerking	Verchroomd

25 PK 6 - artikel 1616323

Sleutelwijdte	6 mm
Lengte	105 mm
Nominale lengte	105 mm
Gewicht	0,08 kg
Kopdiameter 1	13 mm
Inzetdiepte 1	9,0 mm
Inzetdiepte 2	26,5 mm
Diameter wringstaaf	5,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 5 Pivot pin 125 mm, Ø 5 mm

25 PK 7 - artikel 1616331

Sleutelwijdte	7 mm
Lengte	107 mm
Nominale lengte	107 mm
Gewicht	0,081 kg
Kopdiameter 1	14 mm
Inzetdiepte 1	9,0 mm
Inzetdiepte 2	26,5 mm
Diameter wringstaaf	5,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 5 Pivot pin 125 mm, Ø 5 mm

25 PK 8 - artikel 1616358

Sleutelwijdte	8 mm
Lengte	112 mm
Nominale lengte	112 mm
Gewicht	0,091 kg
Kopdiameter 1	14 mm
Inzetdiepte 1	10,0 mm
Inzetdiepte 2	26,5 mm
Diameter wringstaaf	5,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 5 Pivot pin 125 mm, Ø 5 mm

25 PK 9 - artikel 1436805

Sleutelwijdte	9 mm
Lengte	120 mm

Nominale lengte	120 mm
Gewicht	0,099 kg
Kopdiameter 1	14 mm
Inzetdiepte 1	10,0 mm
Inzetdiepte 2	26,5 mm
Diameter wringstaaf	6,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 5 Pivot pin 125 mm, Ø 5 mm

25 PK 10 - artikel 1436813

Sleutelwijdte	10 mm
Lengte	130 mm
Nominale lengte	130 mm
Gewicht	0,116 kg
Kopdiameter 1	15,5 mm
Inzetdiepte 1	10,0 mm
Inzetdiepte 2	23,0 mm
Diameter wringstaaf	6,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 6 Pivot pin 160 mm, Ø 6 mm

25 PK 11 - artikel 1436821

Sleutelwijdte	11 mm
Lengte	136 mm
Nominale lengte	136 mm
Gewicht	0,122 kg
Kopdiameter 1	16,5 mm
Inzetdiepte 1	10,0 mm
Inzetdiepte 2	23,0 mm
Diameter wringstaaf	6,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 6 Pivot pin 160 mm, Ø 6 mm

25 PK 12 - artikel 1436848

Sleutelwijdte	12 mm
Lengte	145 mm
Nominale lengte	145 mm
Gewicht	0,166 kg
Kopdiameter 1	18,5 mm
Inzetdiepte 1	10,0 mm

Inzetdiepte 2	37,0 mm
Diameter wringstaaf	6,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 6 Pivot pin 160 mm, Ø 6 mm

25 PK 13 - artikel 1436856

Sleutelwijdte	13 mm
Lengte	152 mm
Nominale lengte	152 mm
Gewicht	0,192 kg
Kopdiameter 1	20 mm
Inzetdiepte 1	11,0 mm
Inzetdiepte 2	35,0 mm
Diameter wringstaaf	8,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 8 Pivot pin 180 mm, Ø 8 mm

25 PK 14 - artikel 1436864

Sleutelwijdte	14 mm
Lengte	160 mm
Nominale lengte	160 mm
Gewicht	0,216 kg
Kopdiameter 1	21 mm
Inzetdiepte 1	12,0 mm
Inzetdiepte 2	38,0 mm
Diameter wringstaaf	8,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 8 Pivot pin 180 mm, Ø 8 mm

25 PK 15 - artikel 1616366

Sleutelwijdte	15 mm
Lengte	170 mm
Nominale lengte	170 mm
Gewicht	0,239 kg
Kopdiameter 1	22,5 mm
Inzetdiepte 1	13,0 mm
Inzetdiepte 2	38,0 mm
Diameter wringstaaf	8,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 8 Pivot pin 180 mm, Ø 8 mm

25 PK 16 - artikel 1436872

Sleutelwijdte	16 mm
Lengte	178 mm
Nominale lengte	178 mm
Gewicht	0,275 kg
Kopdiameter 1	24 mm
Inzetdiepte 1	15,0 mm
Inzetdiepte 2	34,0 mm
Diameter wringstaaf	8,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 8 Pivot pin 180 mm, Ø 8 mm

25 PK 17 - artikel 1436899

Sleutelwijdte	17 mm
Lengte	187 mm
Nominale lengte	187 mm
Gewicht	0,305 kg
Kopdiameter 1	25,5 mm
Inzetdiepte 1	15,0 mm
Inzetdiepte 2	35,0 mm
Diameter wringstaaf	8,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 8 Pivot pin 180 mm, Ø 8 mm

25 PK 18 - artikel 1436902

Sleutelwijdte	18 mm
Lengte	195 mm
Nominale lengte	195 mm
Gewicht	0,385 kg
Kopdiameter 1	26,5 mm
Inzetdiepte 1	18,0 mm
Inzetdiepte 2	39,0 mm
Diameter wringstaaf	10,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 10 Pivot pin 200 mm, Ø 10 mm

25 PK 19 - artikel 1436910

Sleutelwijdte	19 mm
Lengte	205 mm
Nominale lengte	205 mm
Gewicht	0,44 kg

Kopdiameter 1	28 mm
Inzetdiepte 1	17,0 mm
Inzetdiepte 2	38,0 mm
Diameter wringstaaf	12,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 12 Pivot pin 250 mm, Ø 12 mm

25 PK 21 - artikel 1436929

Sleutelwijdte	21 mm
Lengte	225 mm
Nominale lengte	225 mm
Gewicht	0,62 kg
Kopdiameter 1	32 mm
Inzetdiepte 1	18,0 mm
Inzetdiepte 2	47,0 mm
Diameter wringstaaf	12,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 12 Pivot pin 250 mm, Ø 12 mm

25 PK 22 - artikel 1436937

Sleutelwijdte	22 mm
Lengte	225 mm
Nominale lengte	225 mm
Gewicht	0,632 kg
Kopdiameter 1	32 mm
Inzetdiepte 1	18,0 mm
Inzetdiepte 2	47,0 mm
Diameter wringstaaf	12,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 12 Pivot pin 250 mm, Ø 12 mm

25 PK 24 - artikel 1436945

Sleutelwijdte	24 mm
Lengte	248 mm
Nominale lengte	248 mm
Gewicht	0,814 kg
Kopdiameter 1	35,5 mm
Inzetdiepte 1	22,0 mm
Inzetdiepte 2	37,0 mm
Diameter wringstaaf	12,00 mm

Aanbevolen accessoires	26 D 12 Pivot pin 250 mm, Ø 12 mm

25 PK 27 - artikel 1436953

Sleutelwijdte	27 mm
Lengte	280 mm
Nominale lengte	280 mm
Gewicht	1,088 kg
Kopdiameter 1	38 mm
Inzetdiepte 1	26,0 mm
Inzetdiepte 2	60,0 mm
Diameter wringstaaf	16,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 16 Pivot pin 400 mm, Ø 16 mm

25 PK 30 - artikel 1436961

Sleutelwijdte	30 mm
Lengte	310 mm
Nominale lengte	310 mm
Gewicht	1,43 kg
Kopdiameter 1	42 mm
Inzetdiepte 1	27,0 mm
Inzetdiepte 2	64,0 mm
Diameter wringstaaf	18,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 18 Pivot pin 500 mm, Ø 18 mm

25 PK 32 - artikel 1436988

Sleutelwijdte	32 mm
Lengte	330 mm
Nominale lengte	330 mm
Gewicht	1,68 kg
Kopdiameter 1	45 mm
Inzetdiepte 1	30,0 mm
Inzetdiepte 2	63,0 mm
Diameter wringstaaf	20,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 20 Pivot pin 630 mm, Ø 20 mm

25 PK 34 - artikel 1436996

Sleutelwijdte	34 mm
Lengte	340 mm

Nominale lengte	340 mm
Gewicht	1,84 kg
Kopdiameter 1	47 mm
Inzetdiepte 1	32,0 mm
Inzetdiepte 2	67,0 mm
Diameter wringstaaf	20,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 20 Pivot pin 630 mm, Ø 20 mm

25 PK 36 - artikel 1437003

Sleutelwijdte	36 mm
Lengte	355 mm
Nominale lengte	355 mm
Gewicht	2,052 kg
Kopdiameter 1	50 mm
Inzetdiepte 1	33,0 mm
Inzetdiepte 2	74,0 mm
Diameter wringstaaf	20,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 20 Pivot pin 630 mm, Ø 20 mm

Passende onderdelen en accessoires

De koppelingen gelden voor de hieronder genoemde uitvoering. Gebruik het model en artikelnummer bij het kiezen van een vervangend onderdeel.

Geschikt voor	Onderdeel / accessoire	Artikelnummer
25 PK 10 / 1436813	26 D 6 - Wringstaaf 160 mm, d 6 mm	6208580
25 PK 11 / 1436821	26 D 6 - Wringstaaf 160 mm, d 6 mm	6208580
25 PK 12 / 1436848	26 D 6 - Wringstaaf 160 mm, d 6 mm	6208580
25 PK 13 / 1436856	26 D 8 - Wringstaaf 180 mm, d 8 mm	6208740
25 PK 14 / 1436864	26 D 8 - Wringstaaf 180 mm, d 8 mm	6208740
25 PK 15 / 1616366	26 D 8 - Wringstaaf 180 mm, d 8 mm	6208740
25 PK 16 / 1436872	26 D 8 - Wringstaaf 180 mm, d 8 mm	6208740
25 PK 17 / 1436899	26 D 8 - Wringstaaf 180 mm, d 8 mm	6208740
25 PK 18 / 1436902	26 D 10 - Wringstaaf 200 mm, d 10 mm	6208820
25 PK 19 / 1436910	26 D 12 - Wringstaaf 250 mm, d 12 mm	6208900
25 PK 21 / 1436929	26 D 12 - Wringstaaf 250 mm, d 12 mm	6208900
25 PK 22 / 1436937	26 D 12 - Wringstaaf 250 mm, d 12 mm	6208900
25 PK 24 / 1436945	26 D 12 - Wringstaaf 250 mm, d 12 mm	6208900
25 PK 27 / 1436953	26 D 16 - Wringstaaf 400 mm, d 16 mm	6209120

Geschikt voor	Onderdeel / accessoire	Artikelnummer
25 PK 30 / 1436961	26 D 18 - Wringstaaf 500 mm, d 18 mm	6209200
25 PK 32 / 1436988	26 D 20 - Wringstaaf 630 mm, d 20 mm	6209390
25 PK 34 / 1436996	26 D 20 - Wringstaaf 630 mm, d 20 mm	6209390
25 PK 36 / 1437003	26 D 20 - Wringstaaf 630 mm, d 20 mm	6209390

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1616323
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1616331
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1616358
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1436805
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1436813
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1436821
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1436848
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1436856
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1436864
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1616366
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1436872
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1436899
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1436902
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1436910
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1436929
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1436937
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1436945
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1436953
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1436961
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1436988
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1436996
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1437003