GEDORE | 304 | Startersleutel

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 304: startersleutel. Er zijn 8 uitvoeringen beschikbaar. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
304 11X13	6470040	4010886647004	11 x 13 mm
304 13X15	6470630	4010886647066	13 x 15 mm
304 13X17	6470120	4010886647011	13 x 17 mm
304 14X16	6470200	4010886647028	14 x 16 mm
304 14X17	6470390	4010886647035	14 x 17 mm
304 15X17	6470470	4010886647042	15 x 17 mm
304 16X18	6567550	4010886656754	16 x 18 mm
304 19X22	6470550	4010886647059	19 x 22 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Afwerking	Verchroomd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Toepassing	Voor working in extremely difficult to access areas

304 11X13 - artikel 6470040

Sleutelwijdte 1	11 mm
Sleutelwijdte 2	13 mm
Lengte	150 mm
Nominale lengte	150 mm
Gewicht	0,08 kg
Kopbreedte 1	17,0 mm
Kophoogte 1	7 mm
Kopbreedte 2	20,5 mm

Kophoogte 2	7,5 mm

304 13X15 - artikel 6470630

Sleutelwijdte 1	13 mm
Sleutelwijdte 2	15 mm
Lengte	185 mm
Nominale lengte	185 mm
Gewicht	0,11 kg
Kopbreedte 1	20,5 mm
Kophoogte 1	8,5 mm
Kopbreedte 2	23 mm
Kophoogte 2	8,5 mm

304 13X17 - artikel 6470120

Sleutelwijdte 1	13 mm
Sleutelwijdte 2	17 mm
Lengte	185 mm
Nominale lengte	185 mm
Gewicht	0,14 kg
Kopbreedte 1	20,5 mm
Kophoogte 1	8,5 mm
Kopbreedte 2	25,5 mm
Kophoogte 2	8,5 mm

304 14X16 - artikel 6470200

Sleutelwijdte 1	14 mm
Sleutelwijdte 2	16 mm
Lengte	185 mm
Nominale lengte	185 mm
Gewicht	0,137 kg
Kopbreedte 1	21,5 mm
Kophoogte 1	8,5 mm
Kopbreedte 2	24,5 mm
Kophoogte 2	8,5 mm

304 14X17 - artikel 6470390

Sleutelwijdte 1	14 mm
Sleutelwijdte 2	17 mm

Lengte	185 mm
Nominale lengte	185 mm
Gewicht	0,135 kg
Kopbreedte 1	21,5 mm
Kophoogte 1	8,5 mm
Kopbreedte 2	25,5 mm
Kophoogte 2	8,5 mm

304 15X17 - artikel 6470470

Sleutelwijdte 1	15 mm
Sleutelwijdte 2	17 mm
Lengte	185 mm
Nominale lengte	185 mm
Gewicht	0,13 kg
Kopbreedte 1	23,0 mm
Kophoogte 1	8,5 mm
Kopbreedte 2	25,5 mm
Kophoogte 2	8,5 mm

304 16X18 - artikel 6567550

Sleutelwijdte 1	16 mm
Sleutelwijdte 2	18 mm
Lengte	185 mm
Nominale lengte	185 mm
Gewicht	0,163 kg
Kopbreedte 1	24,5 mm
Kophoogte 1	8,5 mm
Kopbreedte 2	27 mm
Kophoogte 2	8,5 mm

304 19X22 - artikel 6470550

Sleutelwijdte 1	19 mm
Sleutelwijdte 2	22 mm
Lengte	230 mm
Nominale lengte	230 mm
Gewicht	0,261 kg
Kopbreedte 1	28,0 mm

Kophoogte 1	10 mm
Kopbreedte 2	32,5 mm
Kophoogte 2	10,5 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6470040

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6470630

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6470120

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6470200

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6470390

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6470470

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6567550

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6470550