GEDORE | 31 KR | Slipratel

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 31 KR: slipratel. Er zijn 13 uitvoeringen beschikbaar. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Mangaan-gefosfateerd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
31 KR 12-24	6254850	4010886625484	24 mm
31 KR 12-27	6255150	4010886625514	27 mm
31 KR 12-28	6255230	4010886625521	28 mm
31 KR 16-30	6255580	4010886625552	30 mm
31 KR 16-32	6255740	4010886625576	32 mm
31 KR 20-36	6256120	4010886625613	36 mm
31 KR 20-41	6256470	4010886625644	41 mm
31 KR 25-46	6256550	4010886625651	46 mm
31 KR 25-50	6256630	4010886625668	50 mm
31 KR 30-55	6256710	4010886625675	55 mm
31 KR 30-60	6256980	4010886625699	60 mm
31 KR 35-65	6257010	4010886625705	65 mm
31 KR 40-80	6257440	4010886625743	80 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Afwerking	Mangaan-gefosfateerd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3

31 KR 12-24 - artikel 6254850

Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	305 mm
Lengte (inch)	12"
Nominale lengte	305 mm
Gewicht	0,497 kg

Kopbreedte 1	44,6 mm
Kophoogte 1	18,5 mm
Twaalfkant inzetring	24 mm

31 KR 12-27 - artikel 6255150

Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	305 mm
Lengte (inch)	12"
Nominale lengte	305 mm
Gewicht	0,474 kg
Kopbreedte 1	44,6 mm
Kophoogte 1	18,5 mm
Twaalfkant inzetring	27 mm

31 KR 12-28 - artikel 6255230

Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	305 mm
Lengte (inch)	12"
Nominale lengte	305 mm
Gewicht	0,46 kg
Kopbreedte 1	44,6 mm
Kophoogte 1	18,5 mm
Twaalfkant inzetring	28 mm

31 KR 16-30 - artikel 6255580

Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	19,5 mm
Lengte (inch)	16"
Nominale lengte	19.5 mm
Gewicht	0,1 kg
Kopbreedte 1	51,6 mm
Kophoogte 1	19,5 mm
Twaalfkant inzetring	30 mm

31 KR 16-32 - artikel 6255740

Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	400 mm
Lengte (inch)	16"

Nominale lengte	400 mm
Gewicht	0,684 kg
Kopbreedte 1	51,6 mm
Kophoogte 1	19,5 mm
Twaalfkant inzetring	32 mm

31 KR 20-36 - artikel 6256120

Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	500 mm
Lengte (inch)	20"
Nominale lengte	500 mm
Gewicht	1,162 kg
Kopbreedte 1	63,6 mm
Kophoogte 1	21,5 mm
Twaalfkant inzetring	36 mm

31 KR 20-41 - artikel 6256470

Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	500 mm
Lengte (inch)	20"
Nominale lengte	500 mm
Gewicht	1,03 kg
Kopbreedte 1	63,6 mm
Kophoogte 1	21,5 mm
Twaalfkant inzetring	41 mm

31 KR 25-46 - artikel 6256550

Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	635 mm
Lengte (inch)	25"
Nominale lengte	635 mm
Gewicht	2,302 kg
Kopbreedte 1	78,1 mm
Kophoogte 1	31,5 mm
Twaalfkant inzetring	46 mm

31 KR 25-50 - artikel 6256630

Ringprofiel	UNIT-DRIVE

Lengte	635 mm
Lengte (inch)	25"
Nominale lengte	635 mm
Gewicht	2,213 kg
Kopbreedte 1	78,1 mm
Kophoogte 1	31,5 mm
Twaalfkant inzetring	50 mm

31 KR 30-55 - artikel 6256710

Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	760 mm
Lengte (inch)	30"
Nominale lengte	760 mm
Gewicht	3,011 kg
Kopbreedte 1	92,0 mm
Kophoogte 1	33,5 mm
Twaalfkant inzetring	55 mm

31 KR 30-60 - artikel 6256980

Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Lengte	760 mm
Lengte (inch)	30"
Nominale lengte	760 mm
Gewicht	2,879 kg
Kopbreedte 1	92,0 mm
Kophoogte 1	33,5 mm
Twaalfkant inzetring	60 mm

31 KR 35-65 - artikel 6257010

Ringprofiel	Twaalfkant
Lengte	940 mm
Lengte (inch)	35"
Nominale lengte	940 mm
Gewicht	7,204 kg
Kopbreedte 1	105,0 mm
Kophoogte 1	36,5 mm
Twaalfkant inzetring	65 mm

31 KR 40-80 - artikel 6257440

Ringprofiel	Twaalfkant
Lengte	960 mm
Lengte (inch)	40"
Nominale lengte	960 mm
Gewicht	7,392 kg
Kopbreedte 1	118,0 mm
Kophoogte 1	39,5 mm
Twaalfkant inzetring	80 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6254850
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6255150
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6255230
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6255580
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6255740
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6256120
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6256470
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6256550
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6256630
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6256710
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6256980
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6257010
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6257440