GEDORE | 31 R | Inzetring

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 31 R: inzetring. Er zijn 23 uitvoeringen beschikbaar. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Mangaan-gefosfateerd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
31 R 8	6245000	4010886624500	8 mm, UD-profiel
31 R 13	6245510	4010886624555	13 mm, UD-profiel
31 R 14	6245780	4010886624579	14 mm, UD-profiel
31 R 15	6245860	4010886624586	15 mm, UD-profiel
31 R 17	6246080	4010886624609	17 mm, UD-profiel
31 R 18	6246160	4010886624616	18 mm, UD-profiel
31 R 21	6246400	4010886624647	21 mm, UD-profiel
31 R 24	6246750	4010886624678	24 mm, UD-profiel
31 R 26	6246910	4010886624692	26 mm, UD-profiel
31 R 27	6247050	4010886624708	27 mm, UD-profiel
31 R 28	6247130	4010886624715	28 mm, UD-profiel
31 R 30	6247480	4010886624746	30 mm, UD-profiel
31 R 32	6247640	4010886624760	32 mm, UD-profiel
31 R 36	6248020	4010886624807	36 mm, UD-profiel
31 R 41	6248370	4010886624838	41 mm, UD-profiel
31 R 46	6248450	4010886624845	46 mm, UD-profiel
31 R 50	6248530	4010886624852	50 mm, UD-profiel
31 R 55	6248610	4010886624869	55 mm, UD-profiel
31 R 60	6248880	4010886624883	60 mm, UD-profiel
31 R 65	6248960	4010886624890	65 mm, twaalfkant
31 R 70	6249180	4010886624913	70 mm, twaalfkant
31 R 75	6249260	4010886624920	75 mm, twaalfkant
31 R 80	6249340	4010886624937	80 mm, twaalfkant

Gemeenschappelijke technische gegevens

Afwerking	Mangaan-gefosfateerd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3

31 R 8 - artikel 6245000

Sleutelwijdte	8 mm
Diameter 1	197 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Gewicht	0,021 kg
Toepassing	Voor 31 K 6
Twaalfkant inzetring	8 mm

31 R 13 - artikel 6245510

Sleutelwijdte	13 mm
Diameter 1	197 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Gewicht	0,011 kg
Toepassing	Voor 31 K 6
Twaalfkant inzetring	13 mm

31 R 14 - artikel 6245780

Sleutelwijdte	14 mm
Diameter 1	276 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Gewicht	0,047 kg
Toepassing	Voor 31 K 8
Twaalfkant inzetring	14 mm

31 R 15 - artikel 6245860

Sleutelwijdte	15 mm
Diameter 1	276 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Gewicht	0,044 kg
Toepassing	Voor 31 K 8
Twaalfkant inzetring	15 mm

31 R 17 - artikel 6246080

Sleutelwijdte	17 mm
Diameter 1	276 mm

Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Gewicht	0,036 kg
Toepassing	Voor 31 K 8
Twaalfkant inzetring	17 mm

31 R 18 - artikel 6246160

Sleutelwijdte	18 mm
Diameter 1	336 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Gewicht	0,075 kg
Toepassing	Voor 31 K 10
Twaalfkant inzetring	18 mm

31 R 21 - artikel 6246400

Sleutelwijdte	21 mm
Diameter 1	336 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Gewicht	0,06 kg
Toepassing	Voor 31 K 10
Twaalfkant inzetring	21 mm

31 R 24 - artikel 6246750

Sleutelwijdte	24 mm
Diameter 1	396 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Gewicht	0,091 kg
Toepassing	Voor 31 K 12
Twaalfkant inzetring	24 mm

31 R 26 - artikel 6246910

Sleutelwijdte	26 mm
Diameter 1	396 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Gewicht	0,076 kg
Toepassing	Voor 31 K 12
Twaalfkant inzetring	26 mm

31 R 27 - artikel 6247050

Sleutelwijdte	27 mm

Diameter 1	396 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Gewicht	0,069 kg
Toepassing	Voor 31 K 12
Twaalfkant inzetring	27 mm

31 R 28 - artikel 6247130

Sleutelwijdte	28 mm
Diameter 1	396 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Gewicht	0,061 kg
Toepassing	Voor 31 K 12
Twaalfkant inzetring	28 mm

31 R 30 - artikel 6247480

Sleutelwijdte	30 mm
Diameter 1	456 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Gewicht	0,109 kg
Toepassing	Voor 31 K 16
Twaalfkant inzetring	30 mm

31 R 32 - artikel 6247640

Sleutelwijdte	32 mm
Diameter 1	456 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Gewicht	0,084 kg
Toepassing	Voor 31 K 16
Twaalfkant inzetring	32 mm

31 R 36 - artikel 6248020

Sleutelwijdte	36 mm
Diameter 1	566 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Gewicht	0,201 kg
Toepassing	Voor 31 K 20
Twaalfkant inzetring	36 mm

31 R 41 - artikel 6248370

Sleutelwijdte	41 mm
Diameter 1	566 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Gewicht	0,137 kg
Toepassing	Voor 31 K 20
Twaalfkant inzetring	41 mm

31 R 46 - artikel 6248450

Sleutelwijdte	46 mm
Diameter 1	700 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Gewicht	0,422 kg
Toepassing	Voor 31 K 25
Twaalfkant inzetring	46 mm

31 R 50 - artikel 6248530

Sleutelwijdte	50 mm
Diameter 1	700 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Gewicht	0,333 kg
Toepassing	Voor 31 K 25
Twaalfkant inzetring	50 mm

31 R 55 - artikel 6248610

Sleutelwijdte	55 mm
Diameter 1	820 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Gewicht	0,576 kg
Toepassing	Voor 31 K 30
Twaalfkant inzetring	55 mm

31 R 60 - artikel 6248880

Sleutelwijdte	60 mm
Diameter 1	820 mm
Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Gewicht	0,444 kg
Toepassing	Voor 31 K 30

Twaalfkant inzetring	60 mm

31 R 65 - artikel 6248960

Sleutelwijdte	65 mm
Diameter 1	960 mm
Ringprofiel	Twaalfkant
Gewicht	0,899 kg
Toepassing	Voor 31 K 35
Twaalfkant inzetring	65 mm

31 R 70 - artikel 6249180

Sleutelwijdte	70 mm
Diameter 1	960 mm
Ringprofiel	Twaalfkant
Gewicht	0,718 kg
Toepassing	Voor 31 K 35
Twaalfkant inzetring	70 mm

31 R 75 - artikel 6249260

Sleutelwijdte	75 mm
Diameter 1	1,080 mm
Ringprofiel	Twaalfkant
Gewicht	1,163 kg
Toepassing	Voor 31 K 40
Twaalfkant inzetring	75 mm

31 R 80 - artikel 6249340

Sleutelwijdte	80 mm
Diameter 1	1,080 mm
Ringprofiel	Twaalfkant
Gewicht	0,912 kg
Toepassing	Voor 31 K 40
Twaalfkant inzetring	80 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6245000

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6245510

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6245780

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6245860

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6246080
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6246160
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6246400
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6246750
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6246910
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6247050
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6247130
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6247480
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6247640
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6248020
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6248370
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6248450
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6248530
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6248610
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6248880
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6248960
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6249180
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6249260
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6249340