GEDORE | 3114 | Klauwsleutel

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 3114: klauwsleutel. Er zijn 13 uitvoeringen beschikbaar. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
3114 13	6670050	4010886667002	13 mm
3114 14	6670130	4010886667019	14 mm
3114 16	6676920	4010886667699	16 mm
3114 17	6670210	4010886667026	17 mm
3114 18	6677060	4010886667705	18 mm
3114 19	6670480	4010886667040	19 mm
3114 21	6677140	4010886667712	21 mm
3114 22	6670560	4010886667057	22 mm
3114 24	6670640	4010886667064	24 mm
3114 27	6670720	4010886667071	27 mm
3114 30	6670800	4010886667088	30 mm
3114 32	6670990	4010886667095	32 mm
3114 36	6671020	4010886667101	36 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Afwerking	Verchroomd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Toepassing	Voor working in extremely difficult to access areas

3114 13 - artikel 6670050

Sleutelwijdte	13 mm
Diameter 1	85 mm
Boringdiameter	9 mm
Lengte	160 mm

Nominale lengte	160 mm
Gewicht	0,1 kg
Kopbreedte 1	28,0 mm
Kophoogte 1	5,5 mm
Schaftdiameter	13,8 mm
Diameter wringstaaf	8,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 8 Pivot pin 180 mm, Ø 8 mm

3114 14 - artikel 6670130

Sleutelwijdte	14 mm
Diameter 1	85 mm
Boringdiameter	9 mm
Lengte	160 mm
Nominale lengte	160 mm
Gewicht	0,093 kg
Kopbreedte 1	28,0 mm
Kophoogte 1	5,5 mm
Schaftdiameter	13,8 mm
Diameter wringstaaf	8,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 8 Pivot pin 180 mm, Ø 8 mm

3114 16 - artikel 6676920

Sleutelwijdte	16 mm
Diameter 1	105 mm
Boringdiameter	11 mm
Lengte	200 mm
Nominale lengte	200 mm
Gewicht	0,16 kg
Kopbreedte 1	33,0 mm
Kophoogte 1	6 mm
Schaftdiameter	16,8 mm
Diameter wringstaaf	10,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 10 Pivot pin 200 mm, Ø 10 mm

3114 17 - artikel 6670210

Sleutelwijdte	17 mm
Diameter 1	105 mm

Boringdiameter	11 mm
Lengte	200 mm
Nominale lengte	200 mm
Gewicht	0,175 kg
Kopbreedte 1	33,0 mm
Kophoogte 1	6 mm
Schaftdiameter	16,8 mm
Diameter wringstaaf	10,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 10 Pivot pin 200 mm, Ø 10 mm

3114 18 - artikel 6677060

Sleutelwijdte	18 mm
Diameter 1	125 mm
Boringdiameter	13 mm
Lengte	200 mm
Nominale lengte	200 mm
Gewicht	0,216 kg
Kopbreedte 1	37,0 mm
Kophoogte 1	7 mm
Schaftdiameter	19,6 mm
Diameter wringstaaf	12,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 12 Pivot pin 250 mm, Ø 12 mm

3114 19 - artikel 6670480

Sleutelwijdte	19 mm
Diameter 1	125 mm
Boringdiameter	13 mm
Lengte	200 mm
Nominale lengte	200 mm
Gewicht	0,22 kg
Kopbreedte 1	37,0 mm
Kophoogte 1	7 mm
Schaftdiameter	19,6 mm
Diameter wringstaaf	12,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 12 Pivot pin 250 mm, Ø 12 mm

3114 21 - artikel 6677140

Sleutelwijdte	21 mm
Diameter 1	125 mm
Boringdiameter	12,5 mm
Lengte	200 mm
Nominale lengte	200 mm
Gewicht	0,272 kg
Kopbreedte 1	42,0 mm
Kophoogte 1	8 mm
Schaftdiameter	19,6 mm
Diameter wringstaaf	12,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 12 Pivot pin 250 mm, Ø 12 mm

3114 22 - artikel 6670560

Sleutelwijdte	22 mm
Diameter 1	125 mm
Boringdiameter	12,5 mm
Lengte	200 mm
Nominale lengte	200 mm
Gewicht	0,275 kg
Kopbreedte 1	42,0 mm
Kophoogte 1	8 mm
Schaftdiameter	19,6 mm
Diameter wringstaaf	12,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 12 Pivot pin 250 mm, Ø 12 mm

3114 24 - artikel 6670640

Sleutelwijdte	24 mm
Diameter 1	145 mm
Boringdiameter	14,5 mm
Lengte	250 mm
Nominale lengte	250 mm
Gewicht	0,44 kg
Kopbreedte 1	46,0 mm
Kophoogte 1	9 mm
Schaftdiameter	23,6 mm
Diameter wringstaaf	14,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 14 Pivot pin 320 mm, Ø 14 mm

3114 27 - artikel 6670720

Sleutelwijdte	27 mm
Diameter 1	145 mm
Boringdiameter	14,5 mm
Lengte	250 mm
Nominale lengte	250 mm
Gewicht	0,5 kg
Kopbreedte 1	52,0 mm
Kophoogte 1	10 mm
Schaftdiameter	23,6 mm
Diameter wringstaaf	14,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 14 Pivot pin 320 mm, Ø 14 mm

3114 30 - artikel 6670800

Sleutelwijdte	30 mm
Diameter 1	165 mm
Boringdiameter	16,5 mm
Lengte	250 mm
Nominale lengte	250 mm
Gewicht	0,633 kg
Kopbreedte 1	57,0 mm
Kophoogte 1	11 mm
Schaftdiameter	27,6 mm
Diameter wringstaaf	16,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 16 Pivot pin 400 mm, Ø 16 mm

3114 32 - artikel 6670990

Sleutelwijdte	32 mm
Diameter 1	165 mm
Boringdiameter	16,5 mm
Lengte	250 mm
Nominale lengte	250 mm
Gewicht	0,655 kg
Kopbreedte 1	61,0 mm
Kophoogte 1	11,8 mm
Schaftdiameter	27,6 mm
Diameter wringstaaf	16,00 mm

Aanbevolen accessoires	26 D 16 Pivot pin 400 mm, Ø 16 mm

3114 36 - artikel 6671020

Sleutelwijdte	36 mm
Diameter 1	190 mm
Boringdiameter	19 mm
Lengte	315 mm
Nominale lengte	315 mm
Gewicht	1,034 kg
Kopbreedte 1	68,0 mm
Kophoogte 1	12,8 mm
Schaftdiameter	31,5 mm
Diameter wringstaaf	18,00 mm
Aanbevolen accessoires	26 D 18 Pivot pin 500 mm, Ø 18 mm

Passende onderdelen en accessoires

De koppelingen gelden voor de hieronder genoemde uitvoering. Gebruik het model en artikelnummer bij het kiezen van een vervangend onderdeel.

Geschikt voor	Onderdeel / accessoire	Artikelnummer
3114 13 / 6670050	26 D 8 - Wringstaaf 180 mm, d 8 mm	6208740
3114 14 / 6670130	26 D 8 - Wringstaaf 180 mm, d 8 mm	6208740
3114 16 / 6676920	26 D 10 - Wringstaaf 200 mm, d 10 mm	6208820
3114 17 / 6670210	26 D 10 - Wringstaaf 200 mm, d 10 mm	6208820
3114 18 / 6677060	26 D 12 - Wringstaaf 250 mm, d 12 mm	6208900
3114 19 / 6670480	26 D 12 - Wringstaaf 250 mm, d 12 mm	6208900
3114 21 / 6677140	26 D 12 - Wringstaaf 250 mm, d 12 mm	6208900
3114 22 / 6670560	26 D 12 - Wringstaaf 250 mm, d 12 mm	6208900
3114 24 / 6670640	26 D 14 - Wringstaaf 320 mm, d 14 mm	6209040
3114 27 / 6670720	26 D 14 - Wringstaaf 320 mm, d 14 mm	6209040
3114 30 / 6670800	26 D 16 - Wringstaaf 400 mm, d 16 mm	6209120
3114 32 / 6670990	26 D 16 - Wringstaaf 400 mm, d 16 mm	6209120
3114 36 / 6671020	26 D 18 - Wringstaaf 500 mm, d 18 mm	6209200

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6670050

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6670130

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6676920

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6670210

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6677060

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6670480
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6677140
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6670560
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6670640
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6670720
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6670800
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6670990
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6671020