GEDORE | 4 | Ringsleutel plat UD-profiel

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 4: ringsleutel plat UD-profiel. Er zijn 28 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
4 6X7	6052710	4010886605271	6 x 7 mm
4 8X9	6053010	4010886605301	8 x 9 mm
4 8X10	6053280	4010886605325	8 x 10 mm
4 10X11	6053440	4010886605349	10 x 11 mm
4 10X13	6053520	4010886605356	10 x 13 mm
4 12X13	6053870	4010886605387	12 x 13 mm
4 13X15	6054170	4010886605417	13 x 15 mm
4 13X17	6054330	4010886605431	13 x 17 mm
4 14X15	6054250	4010886605424	14 x 15 mm
4 14X17	6054410	4010886605448	14 x 17 mm
4 16X17	6054680	4010886605462	16 x 17 mm
4 17X19	6054760	4010886605479	17 x 19 mm
4 18X19	6054840	4010886605486	18 x 19 mm
4 19X22	6054920	4010886605493	19 x 22 mm
4 20X22	6055060	4010886605509	20 x 22 mm
4 21X23	6055220	4010886605523	21 x 23 mm
4 22X24	6055300	4010886605530	22 x 24 mm
4 24X26	6055490	4010886605547	24 x 26 mm
4 24X27	6055570	4010886605554	24 x 27 mm
4 24X30	6055650	4010886605561	24 x 30 mm
4 25X28	6055730	4010886605578	25 x 28 mm
4 27X32	6055810	4010886605585	27 x 32 mm

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
4 30X32	6056030	4010886605608	30 x 32 mm
4 30X36	6056110	4010886605615	30 x 36 mm
4 32X36	6056380	4010886605639	32 x 36 mm
4 36X41	6056460	4010886605646	36 x 41 mm
4 41X46	6056540	4010886605653	41 x 46 mm
4 46X50	6056620	4010886605660	46 x 50 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Afwerking	Verchroomd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3

4 6X7 - artikel 6052710

Sleutelwijdte 1	6 mm
Sleutelwijdte 2	7 mm
Lengte	10 mm
Breedte	12 mm
Hoogte	5 mm
Nominale lengte	99 mm
Nominale breedte	12 mm
Nominale hoogte	5 mm
Gewicht	0,014 kg
Kopbreedte 1	10,0 mm
Kophoogte 1	4,5 mm
Norm	ISO 3318 ISO 1085
Kopbreedte 2	11,5 mm

4 8X9 - artikel 6053010

Sleutelwijdte 1	8 mm
Sleutelwijdte 2	9 mm
Lengte	115 mm
Breedte	15 mm
Hoogte	5 mm
Nominale lengte	114 mm
Nominale breedte	15 mm
Nominale hoogte	5 mm

Gewicht	0,024 kg
Kopbreedte 1	13,0 mm
Kophoogte 1	5,2 mm
Norm	ISO 3318 ISO 1085
Kopbreedte 2	14,5 mm

4 8X10 - artikel 6053280

Sleutelwijdte 1	8 mm
Sleutelwijdte 2	10 mm
Lengte	115 mm
Breedte	16 mm
Hoogte	5 mm
Nominale lengte	115 mm
Nominale breedte	16 mm
Nominale hoogte	5 mm
Gewicht	0,022 kg
Kopbreedte 1	13,0 mm
Kophoogte 1	5,2 mm
Norm	ISO 3318 ISO 1085
Kopbreedte 2	16 mm

4 10X11 - artikel 6053440

Sleutelwijdte 1	10 mm
Sleutelwijdte 2	11 mm
Lengte	130 mm
Breedte	17 mm
Hoogte	6 mm
Nominale lengte	131 mm
Nominale breedte	17 mm
Nominale hoogte	6 mm
Gewicht	0,034 kg
Kopbreedte 1	16,0 mm
Kophoogte 1	5,8 mm
Norm	ISO 3318 ISO 1085
Kopbreedte 2	17 mm

4 10X13 - artikel 6053520

Sleutelwijdte 1	10 mm
Sleutelwijdte 2	13 mm
Lengte	148 mm
Breedte	20 mm
Hoogte	6 mm
Nominale lengte	149 mm
Nominale breedte	20 mm
Nominale hoogte	6 mm
Gewicht	0,045 kg
Kopbreedte 1	16,0 mm
Kophoogte 1	6,4 mm
Norm	ISO 3318 ISO 1085
Kopbreedte 2	20,5 mm

4 12X13 - artikel 6053870

Sleutelwijdte 1	12 mm
Sleutelwijdte 2	13 mm
Lengte	148 mm
Breedte	20 mm
Hoogte	6 mm
Nominale lengte	149 mm
Nominale breedte	20 mm
Nominale hoogte	6 mm
Gewicht	0,049 kg
Kopbreedte 1	19,0 mm
Kophoogte 1	6,4 mm
Norm	ISO 3318 ISO 1085
Kopbreedte 2	20,5 mm

4 13X15 - artikel 6054170

Sleutelwijdte 1	13 mm
Sleutelwijdte 2	15 mm
Lengte	160 mm
Breedte	23 mm
Hoogte	7 mm
Nominale lengte	161 mm
Nominale breedte	23 mm

Nominale hoogte	7 mm
Gewicht	0,064 kg
Kopbreedte 1	20,5 mm
Kophoogte 1	7,2 mm
Norm	ISO 3318 ISO 1085
Kopbreedte 2	23 mm

4 13X17 - artikel 6054330

Sleutelwijdte 1	13 mm
Sleutelwijdte 2	17 mm
Lengte	166 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	7 mm
Nominale lengte	167 mm
Nominale breedte	25 mm
Nominale hoogte	7 mm
Gewicht	0,074 kg
Kopbreedte 1	20,5 mm
Kophoogte 1	7,8 mm
Norm	ISO 3318 ISO 1085
Kopbreedte 2	25,5 mm

4 14X15 - artikel 6054250

Sleutelwijdte 1	14 mm
Sleutelwijdte 2	15 mm
Lengte	160 mm
Breedte	22 mm
Hoogte	7 mm
Nominale lengte	161 mm
Nominale breedte	22 mm
Nominale hoogte	7 mm
Gewicht	0,064 kg
Kopbreedte 1	21,5 mm
Kophoogte 1	7,2 mm
Norm	ISO 3318 ISO 1085
Kopbreedte 2	23 mm

4 14X17 - artikel 6054410

Sleutelwijdte 1	14 mm
Sleutelwijdte 2	17 mm
Lengte	168 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	7 mm
Nominale lengte	169 mm
Nominale breedte	25 mm
Nominale hoogte	7 mm
Gewicht	0,077 kg
Kopbreedte 1	21,5 mm
Kophoogte 1	7,8 mm
Norm	ISO 3318 ISO 1085
Kopbreedte 2	25,5 mm

4 16X17 - artikel 6054680

Sleutelwijdte 1	16 mm
Sleutelwijdte 2	17 mm
Lengte	168 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	8 mm
Nominale lengte	169 mm
Nominale breedte	25 mm
Nominale hoogte	8 mm
Gewicht	0,084 kg
Kopbreedte 1	24,5 mm
Kophoogte 1	7,8 mm
Norm	ISO 3318 ISO 1085
Kopbreedte 2	25,5 mm

4 17X19 - artikel 6054760

Sleutelwijdte 1	17 mm
Sleutelwijdte 2	19 mm
Lengte	185 mm
Breedte	27 mm
Hoogte	9 mm
Nominale lengte	186 mm

Nominale breedte	27 mm
Nominale hoogte	9 mm
Gewicht	0,09 kg
Kopbreedte 1	25,5 mm
Kophoogte 1	8,5 mm
Norm	ISO 3318 ISO 1085
Kopbreedte 2	28 mm

4 18X19 - artikel 6054840

Sleutelwijdte 1	18 mm
Sleutelwijdte 2	19 mm
Lengte	185 mm
Breedte	27 mm
Hoogte	9 mm
Nominale lengte	186 mm
Nominale breedte	27 mm
Nominale hoogte	9 mm
Gewicht	0,106 kg
Kopbreedte 1	27,0 mm
Kophoogte 1	8,5 mm
Norm	ISO 3318 ISO 1085
Kopbreedte 2	28 mm

4 19X22 - artikel 6054920

Sleutelwijdte 1	19 mm
Sleutelwijdte 2	22 mm
Lengte	208 mm
Breedte	32 mm
Hoogte	9 mm
Nominale lengte	209 mm
Nominale breedte	32 mm
Nominale hoogte	9 mm
Gewicht	0,136 kg
Kopbreedte 1	28,0 mm
Kophoogte 1	9,4 mm
Norm	ISO 3318 ISO 1085
Kopbreedte 2	32,5 mm

4 20X22 - artikel 6055060

Sleutelwijdte 1	20 mm
Sleutelwijdte 2	22 mm
Lengte	208 mm
Breedte	32 mm
Hoogte	9 mm
Nominale lengte	209 mm
Nominale breedte	32 mm
Nominale hoogte	9 mm
Gewicht	0,134 kg
Kopbreedte 1	29,5 mm
Kophoogte 1	9,4 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	32,5 mm

4 21X23 - artikel 6055220

Sleutelwijdte 1	21 mm
Sleutelwijdte 2	23 mm
Lengte	232 mm
Breedte	34 mm
Hoogte	11 mm
Nominale lengte	233 mm
Nominale breedte	34 mm
Nominale hoogte	11 mm
Gewicht	0,171 kg
Kopbreedte 1	30,5 mm
Kophoogte 1	10 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	33,5 mm

4 22X24 - artikel 6055300

Sleutelwijdte 1	22 mm
Sleutelwijdte 2	24 mm
Lengte	230 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	10 mm
Nominale lengte	233 mm

Nominale breedte	35 mm
Nominale hoogte	10 mm
Gewicht	0,184 kg
Kopbreedte 1	32,5 mm
Kophoogte 1	10 mm
Norm	ISO 3318 ISO 1085
Kopbreedte 2	35,5 mm

4 24X26 - artikel 6055490

Sleutelwijdte 1	24 mm
Sleutelwijdte 2	26 mm
Lengte	260 mm
Breedte	38 mm
Hoogte	11 mm
Nominale lengte	261 mm
Nominale breedte	38 mm
Nominale hoogte	11 mm
Gewicht	0,23 kg
Kopbreedte 1	35,5 mm
Kophoogte 1	10,8 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	38 mm

4 24X27 - artikel 6055570

Sleutelwijdte 1	24 mm
Sleutelwijdte 2	27 mm
Lengte	260 mm
Breedte	38 mm
Hoogte	11 mm
Nominale lengte	260 mm
Nominale breedte	38 mm
Nominale hoogte	11 mm
Gewicht	0,249 kg
Kopbreedte 1	35,5 mm
Kophoogte 1	10,8 mm
Norm	ISO 3318 ISO 1085
Kopbreedte 2	39 mm

4 24X30 - artikel 6055650

Sleutelwijdte 1	24 mm
Sleutelwijdte 2	30 mm
Lengte	290 mm
Breedte	43 mm
Hoogte	12 mm
Nominale lengte	290 mm
Nominale breedte	43 mm
Nominale hoogte	12 mm
Gewicht	0,303 kg
Kopbreedte 1	35,5 mm
Kophoogte 1	11,6 mm
Norm	ISO 3318 ISO 1085
Kopbreedte 2	43,5 mm

4 25X28 - artikel 6055730

Sleutelwijdte 1	25 mm
Sleutelwijdte 2	28 mm
Lengte	288 mm
Breedte	41 mm
Hoogte	12 mm
Nominale lengte	289 mm
Nominale breedte	41 mm
Nominale hoogte	12 mm
Gewicht	0,273 kg
Kopbreedte 1	36,5 mm
Kophoogte 1	11,6 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	41 mm

4 27X32 - artikel 6055810

Sleutelwijdte 1	27 mm
Sleutelwijdte 2	32 mm
Lengte	320 mm
Nominale lengte	320 mm
Gewicht	0,373 kg
Kopbreedte 1	39,0 mm

Kophoogte 1	12,6 mm
Norm	ISO 3318 ISO 1085
Kopbreedte 2	46 mm

4 30X32 - artikel 6056030

Sleutelwijdte 1	30 mm
Sleutelwijdte 2	32 mm
Lengte	320 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	13 mm
Nominale lengte	320 mm
Nominale breedte	45 mm
Nominale hoogte	13 mm
Gewicht	0,399 kg
Kopbreedte 1	43,5 mm
Kophoogte 1	12,6 mm
Norm	ISO 3318 ISO 1085
Kopbreedte 2	46 mm

4 30X36 - artikel 6056110

Sleutelwijdte 1	30 mm
Sleutelwijdte 2	36 mm
Lengte	355 mm
Breedte	51 mm
Hoogte	14 mm
Nominale lengte	357 mm
Nominale breedte	51 mm
Nominale hoogte	14 mm
Gewicht	0,44 kg
Kopbreedte 1	43,5 mm
Kophoogte 1	13,8 mm
Norm	ISO 3318 ISO 1085
Kopbreedte 2	51,5 mm

4 32X36 - artikel 6056380

Sleutelwijdte 1	32 mm
Sleutelwijdte 2	36 mm

Lengte	355 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	14 mm
Nominale lengte	357 mm
Nominale breedte	50 mm
Nominale hoogte	14 mm
Gewicht	0,492 kg
Kopbreedte 1	46,0 mm
Kophoogte 1	13,8 mm
Norm	ISO 3318 ISO 1085
Kopbreedte 2	51,5 mm

4 36X41 - artikel 6056460

Sleutelwijdte 1	36 mm
Sleutelwijdte 2	41 mm
Lengte	385 mm
Breedte	57 mm
Hoogte	14 mm
Nominale lengte	391 mm
Nominale breedte	57 mm
Nominale hoogte	14 mm
Gewicht	0,616 kg
Kopbreedte 1	51,5 mm
Kophoogte 1	15 mm
Norm	ISO 3318 ISO 1085
Kopbreedte 2	59 mm

4 41X46 - artikel 6056540

Sleutelwijdte 1	41 mm
Sleutelwijdte 2	46 mm
Lengte	428 mm
Breedte	64 mm
Hoogte	17 mm
Nominale lengte	431 mm
Nominale breedte	64 mm
Nominale hoogte	17 mm
Gewicht	0,789 kg

Kopbreedte 1	59,0 mm
Kophoogte 1	16,2 mm
Norm	ISO 3318 ISO 1085
Kopbreedte 2	66 mm

4 46X50 - artikel 6056620

Sleutelwijdte 1	46 mm
Sleutelwijdte 2	50 mm
Lengte	472 mm
Breedte	70 mm
Hoogte	17 mm
Nominale lengte	473 mm
Nominale breedte	70 mm
Nominale hoogte	17 mm
Gewicht	1,035 kg
Kopbreedte 1	66,0 mm
Kophoogte 1	16,5 mm
Norm	ISO 3318 ISO 1085
Kopbreedte 2	71,5 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6052710
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6053010
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6053280
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6053440
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6053520
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6053870
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6054170
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6054330
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6054250
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6054410
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6054680
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6054760
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6054840
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6054920
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6055060
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6055220
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6055300
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6055490
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6055570
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6055650
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6055730
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6055810
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6056030
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6056110

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6056380

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6056460

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6056540

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6056620