GEDORE | 42 EL | Stiftsleutel extra lang

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 42 EL: stiftsleutel extra lang. Er zijn 11 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het los- en vastdraaien van schroeven met het bijpassende schroefprofiel. Materiaal: Chroom-silicium-vanadiumstaal 61CrSiV5. Afwerking: Verzinkt. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
42 EL 2	6350810	4010886635087	2 mm (5/64AF)
42 EL 2,5	6351030	4010886635100	2,5 mm
42 EL 3	6351110	4010886635117	3 mm
42 EL 4	6351380	4010886635131	4 mm
42 EL 5	6351460	4010886635148	5 mm
42 EL 6	6351540	4010886635155	6 mm
42 EL 7	2977486	4010886947708	7 mm
42 EL 8	6351620	4010886635162	8 mm
42 EL 10	6351700	4010886635179	10 mm
42 EL 12	6351890	4010886635186	12 mm
42 EL 14	6351970	4010886635193	14 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Afwerking	Verzinkt
Materiaal	Chroom-silicium-vanadiumstaal 61CrSiV5
Norm	DIN ISO 2936

42 EL 2 - artikel 6350810

Sleutelwijdte	2 mm
Sleutelwijdte (AF)	5/64"
Lengte	102 mm
Nominale lengte	102 mm
Gewicht	0,004 kg
Klinglengte	102 mm

Klinglengte 2	18 mm

42 EL 2,5 - artikel 6351030

Sleutelwijdte	2.5 mm
Lengte	114,5 mm
Nominale lengte	114.5 mm
Gewicht	0,007 kg
Klinglengte	114,5 mm
Klinglengte 2	20,5 mm

42 EL 3 - artikel 6351110

Sleutelwijdte	3 mm
Lengte	129 mm
Nominale lengte	129 mm
Gewicht	0,01 kg
Klinglengte	129 mm
Klinglengte 2	23 mm

42 EL 4 - artikel 6351380

Sleutelwijdte	4 mm
Lengte	144 mm
Nominale lengte	144 mm
Gewicht	0,02 kg
Klinglengte	144 mm
Klinglengte 2	29 mm

42 EL 5 - artikel 6351460

Sleutelwijdte	5 mm
Lengte	165 mm
Nominale lengte	165 mm
Gewicht	0,033 kg
Klinglengte	165 mm
Klinglengte 2	33 mm

42 EL 6 - artikel 6351540

Sleutelwijdte	6 mm
Lengte	186 mm
Nominale lengte	186 mm
Gewicht	0,054 kg

Klinglengte	186 mm
Klinglengte 2	38 mm

42 EL 7 - artikel 2977486

Sleutelwijdte	7 mm
Lengte	194 mm
Nominale lengte	194 mm
Gewicht	0,07 kg
Klinglengte	194 mm
Klinglengte 2	41 mm

42 EL 8 - artikel 6351620

Sleutelwijdte	8 mm
Lengte	208 mm
Nominale lengte	208 mm
Gewicht	0,104 kg
Klinglengte	208 mm
Klinglengte 2	44 mm

42 EL 10 - artikel 6351700

Sleutelwijdte	10 mm
Lengte	234 mm
Nominale lengte	234 mm
Gewicht	0,184 kg
Klinglengte	234 mm
Klinglengte 2	50 mm

42 EL 12 - artikel 6351890

Sleutelwijdte	12 mm
Lengte	262 mm
Nominale lengte	262 mm
Gewicht	0,293 kg
Klinglengte	262 mm
Klinglengte 2	57 mm

42 EL 14 - artikel 6351970

Sleutelwijdte	14 mm
Lengte	264 mm

Nominale lengte	264 mm
Gewicht	0,453 kg
Klinglengte	294 mm
Klinglengte 2	70 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6350810

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6351030

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6351110

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6351380

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6351460

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6351540

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2977486

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6351620

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6351700

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6351890

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6351970