GEDORE | 42 | Stiftsleutel

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 42: stiftsleutel. Er zijn 23 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het los- en vastdraaien van schroeven met het bijpassende schroefprofiel. Materiaal: Chroom-silicium-vanadiumstaal 61CrSiV5. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
42 0,7	6342200	4010886634226	0,7 mm
42 0,9	6342390	4010886634233	0,9 mm
42 1,3	6342470	4010886634240	1,3 mm
42 1,5	6340260	4010886634028	1,5 mm
42 2	6340340	4010886634035	2 mm (5/64")
42 2,5	6340420	4010886634042	2,5 mm
42 3	6340500	4010886634059	3 mm
42 4	6340690	4010886634066	4 mm
42 5	6340770	4010886634073	5 mm
42 6	6340850	4010886634080	6 mm
42 7	6340930	4010886634097	7 mm
42 8	6341070	4010886634103	8 mm
42 9	6341150	4010886634110	9 mm
42 10	6341230	4010886634127	10 mm
42 12	6341310	4010886634134	12 mm
42 14	6341580	4010886634158	14 mm
42 17	6341660	4010886634165	17 mm
42 19	6341740	4010886634172	19 mm
42 22	6341820	4010886634189	22 mm
42 24	6341900	4010886634196	24 mm
42 27	6342550	4010886634257	27 mm
42 30	6342630	4010886634264	30 mm

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
42 32	6342710	4010886634271	32 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Materiaal	Chroom-silicium-vanadiumstaal 61CrSiV5

42 0,7 - artikel 6342200

Sleutelwijdte	0.7 mm
Afwerking	Geblauwd
Lengte	32 mm
Breedte	6 mm
Hoogte	1 mm
Nominale lengte	32 mm
Nominale breedte	6 mm
Nominale hoogte	1 mm
Gewicht	0,001 kg
Klinglengte	33 mm
Norm	DIN ISO 2936
Klinglengte 2	7 mm

42 0,9 - artikel 6342390

Sleutelwijdte	0.9 mm
Afwerking	Geblauwd
Lengte	32 mm
Breedte	10 mm
Hoogte	1 mm
Nominale lengte	32 mm
Nominale breedte	10 mm
Nominale hoogte	1 mm
Gewicht	0,001 kg
Klinglengte	33 mm
Norm	DIN ISO 2936
Klinglengte 2	11 mm

42 1,3 - artikel 6342470

Sleutelwijdte	1.3 mm
Afwerking	Verzinkt
Lengte	40 mm

Breedte	12 mm
Hoogte	1 mm
Nominale lengte	40 mm
Nominale breedte	12 mm
Nominale hoogte	1 mm
Gewicht	0,001 kg
Klinglengte	41 mm
Norm	DIN ISO 2936
Klinglengte 2	13 mm

42 1,5 - artikel 6340260

Sleutelwijdte	1.5 mm
Afwerking	Verzinkt
Lengte	45 mm
Breedte	15 mm
Hoogte	2 mm
Nominale lengte	45 mm
Nominale breedte	15 mm
Nominale hoogte	2 mm
Gewicht	0,001 kg
Klinglengte	46,5 mm
Norm	DIN ISO 2936
Klinglengte 2	15,5 mm

42 2 - artikel 6340340

Sleutelwijdte	2 mm
Sleutelwijdte (AF)	5/64"
Afwerking	Verzinkt
Lengte	52 mm
Breedte	18 mm
Hoogte	2 mm
Nominale lengte	52 mm
Nominale breedte	18 mm
Nominale hoogte	2 mm
Gewicht	0,002 kg
Klinglengte	52 mm
Norm	DIN ISO 2936

Klinglengte 2	18 mm

42 2,5 - artikel 6340420

Sleutelwijdte	2.5 mm
Afwerking	Verzinkt
Lengte	59 mm
Breedte	21 mm
Hoogte	3 mm
Nominale lengte	59 mm
Nominale breedte	21 mm
Nominale hoogte	3 mm
Gewicht	0,01 kg
Klinglengte	58,5 mm
Norm	DIN ISO 2936
Klinglengte 2	20,5 mm

42 3 - artikel 6340500

Sleutelwijdte	3 mm
Afwerking	Verzinkt
Lengte	67 mm
Breedte	22 mm
Hoogte	3 mm
Nominale lengte	67 mm
Nominale breedte	22 mm
Nominale hoogte	3 mm
Gewicht	0,006 kg
Klinglengte	66 mm
Norm	DIN ISO 2936
Klinglengte 2	23 mm

42 4 - artikel 6340690

Sleutelwijdte	4 mm
Afwerking	Verzinkt
Lengte	74 mm
Breedte	29 mm
Hoogte	4 mm
Nominale lengte	74 mm

Nominale breedte	29 mm
Nominale hoogte	4 mm
Gewicht	0,011 kg
Klinglengte	74 mm
Norm	DIN ISO 2936
Klinglengte 2	29 mm

42 5 - artikel 6340770

Sleutelwijdte	5 mm
Afwerking	Verzinkt
Lengte	85 mm
Breedte	32 mm
Hoogte	6 mm
Nominale lengte	85 mm
Nominale breedte	32 mm
Nominale hoogte	6 mm
Gewicht	0,019 kg
Klinglengte	85 mm
Norm	DIN ISO 2936
Klinglengte 2	33 mm

42 6 - artikel 6340850

Sleutelwijdte	6 mm
Afwerking	Verzinkt
Lengte	97 mm
Breedte	37 mm
Hoogte	7 mm
Nominale lengte	97 mm
Nominale breedte	37 mm
Nominale hoogte	7 mm
Gewicht	0,031 kg
Klinglengte	96 mm
Norm	DIN ISO 2936
Klinglengte 2	38 mm

42 7 - artikel 6340930

Sleutelwijdte	7 mm

Afwerking	Verzinkt
Lengte	103 mm
Breedte	41 mm
Hoogte	8 mm
Nominale lengte	103 mm
Nominale breedte	41 mm
Nominale hoogte	8 mm
Gewicht	0,044 kg
Klinglengte	102 mm
Norm	Not standardised
Klinglengte 2	41 mm

42 8 - artikel 6341070

Sleutelwijdte	8 mm
Afwerking	Verzinkt
Lengte	109 mm
Breedte	43 mm
Hoogte	9 mm
Nominale lengte	109 mm
Nominale breedte	43 mm
Nominale hoogte	9 mm
Gewicht	0,061 kg
Klinglengte	108 mm
Norm	DIN ISO 2936
Klinglengte 2	44 mm

42 9 - artikel 6341150

Sleutelwijdte	9 mm
Afwerking	Verzinkt
Lengte	115 mm
Breedte	44 mm
Hoogte	10 mm
Nominale lengte	115 mm
Nominale breedte	44 mm
Nominale hoogte	10 mm
Gewicht	0,081 kg
Klinglengte	114 mm

Norm	Not standardised
Klinglengte 2	47 mm

42 10 - artikel 6341230

Sleutelwijdte	10 mm
Afwerking	Verzinkt
Lengte	121 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	11 mm
Nominale lengte	121 mm
Nominale breedte	50 mm
Nominale hoogte	11 mm
Gewicht	0,106 kg
Klinglengte	122 mm
Norm	DIN ISO 2936
Klinglengte 2	50 mm

42 12 - artikel 6341310

Sleutelwijdte	12 mm
Afwerking	Verzinkt
Lengte	136 mm
Breedte	55 mm
Hoogte	13 mm
Nominale lengte	136 mm
Nominale breedte	55 mm
Nominale hoogte	13 mm
Gewicht	0,169 kg
Klinglengte	137 mm
Norm	DIN ISO 2936
Klinglengte 2	57 mm

42 14 - artikel 6341580

Sleutelwijdte	14 mm
Afwerking	Verchroomd
Lengte	157 mm
Breedte	65 mm
Hoogte	16 mm

Nominale lengte	157 mm
Nominale breedte	65 mm
Nominale hoogte	16 mm
Gewicht	0,266 kg
Klinglengte	154 mm
Norm	DIN ISO 2936
Klinglengte 2	70 mm

42 17 - artikel 6341660

Sleutelwijdte	17 mm
Afwerking	Verchroomd
Lengte	175 mm
Breedte	78 mm
Hoogte	19 mm
Nominale lengte	175 mm
Nominale breedte	78 mm
Nominale hoogte	19 mm
Gewicht	0,44 kg
Klinglengte	177 mm
Norm	DIN ISO 2936
Klinglengte 2	80 mm

42 19 - artikel 6341740

Sleutelwijdte	19 mm
Afwerking	Verchroomd
Lengte	198 mm
Breedte	88 mm
Hoogte	21 mm
Nominale lengte	198 mm
Nominale breedte	88 mm
Nominale hoogte	21 mm
Gewicht	0,61 kg
Klinglengte	199 mm
Norm	DIN ISO 2936
Klinglengte 2	89 mm

42 22 - artikel 6341820

Sleutelwijdte	22 mm
Afwerking	Verchroomd
Lengte	211 mm
Breedte	101 mm
Hoogte	25 mm
Nominale lengte	211 mm
Nominale breedte	101 mm
Nominale hoogte	25 mm
Gewicht	0,91 kg
Klinglengte	222 mm
Norm	DIN ISO 2936
Klinglengte 2	102 mm

42 24 - artikel 6341900

Sleutelwijdte	24 mm
Afwerking	Verchroomd
Lengte	240 mm
Breedte	113 mm
Hoogte	27 mm
Nominale lengte	240 mm
Nominale breedte	113 mm
Nominale hoogte	27 mm
Gewicht	1,211 kg
Klinglengte	248 mm
Norm	DIN ISO 2936
Klinglengte 2	114 mm

42 27 - artikel 6342550

Sleutelwijdte	27 mm
Afwerking	Verchroomd
Lengte	270 mm
Breedte	125 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	270 mm
Nominale breedte	125 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	1,72 kg

Klinglengte	277 mm
Norm	DIN ISO 2936
Klinglengte 2	127 mm

42 30 - artikel 6342630

Sleutelwijdte	30 mm
Afwerking	Verzinkt
Lengte	315 mm
Breedte	140 mm
Hoogte	34 mm
Nominale lengte	315 mm
Nominale breedte	140 mm
Nominale hoogte	34 mm
Gewicht	2,423 kg
Klinglengte	315 mm
Norm	DIN ISO 2936
Klinglengte 2	142 mm

42 32 - artikel 6342710

Sleutelwijdte	32 mm
Afwerking	Verzinkt
Lengte	345 mm
Breedte	155 mm
Hoogte	36 mm
Nominale lengte	345 mm
Nominale breedte	155 mm
Nominale hoogte	36 mm
Gewicht	3,01 kg
Klinglengte	347 mm
Norm	DIN ISO 2936
Klinglengte 2	157 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6342200

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6342390

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6342470

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6340260

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6340340

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6340420
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6340500
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6340690
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6340770
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6340850
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6340930
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6341070
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6341150
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6341230
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6341310
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6341580
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6341660
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6341740
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6341820
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6341900
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6342550
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6342630
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6342710