GEDORE | 42 | Stiftsleutel

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 42: stiftsleutel. Er zijn 14 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het los- en vastdraaien van schroeven met het bijpassende schroefprofiel. Materiaal: Chroom-silicium-vanadiumstaal 61CrSiV5. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
42 1/2AF	6345220	4010886634523	1/2"
42 1/4AF	6344920	4010886634493	1/4"
42 1/8AF	6344410	4010886634448	1/8"
42 1/16AF	6342040	4010886634202	1/16"
42 3/4AF	6345570	4010886634554	3/4"
42 3/8AF	6345140	4010886634516	3/8"
42 3/16AF	6344760	4010886634479	3/16"
42 3/32AF	6344330	4010886634431	3/32"
42 3/64AF	6342120	4010886634219	3/64"
42 5/8AF	6345490	4010886634547	5/8"
42 5/16AF	6345060	4010886634509	5/16"
42 5/32AF	6344680	4010886634462	5/32"
42 7/32AF (5,5MM)	6344840	4010886634486	7/32" (5,5 mm)
42 9/16AF	6345300	4010886634530	9/16"

Gemeenschappelijke technische gegevens

Materiaal	Chroom-silicium-vanadiumstaal 61CrSiV5
Norm	Not standardised

42 1/2AF - artikel 6345220

Sleutelwijdte (AF)	1/2"
Afwerking	Verzinkt
Lengte	142 mm
Nominale lengte	142 mm

Gewicht	0,205 kg
Klinglengte	142 mm
Klinglengte 2	61 mm

42 1/4AF - artikel 6344920

Sleutelwijdte (AF)	1/4"
Afwerking	Verzinkt
Lengte	92 mm
Nominale lengte	92 mm
Gewicht	0,035 kg
Klinglengte	92 mm
Klinglengte 2	36,5 mm

42 1/8AF - artikel 6344410

Sleutelwijdte (AF)	1/8"
Afwerking	Verzinkt
Lengte	60 mm
Nominale lengte	60 mm
Gewicht	0,006 kg
Klinglengte	60 mm
Klinglengte 2	23 mm

42 1/16AF - artikel 6342040

Sleutelwijdte (AF)	1/16"
Afwerking	Verzinkt
Lengte	46,5 mm
Nominale lengte	46.5 mm
Gewicht	0,002 kg
Klinglengte	46,5 mm
Klinglengte 2	15,5 mm

42 3/4AF - artikel 6345570

Sleutelwijdte (AF)	3/4"
Afwerking	Verchroomd
Lengte	199 mm
Nominale lengte	199 mm
Gewicht	0,309 kg
Klinglengte	199 mm

Klinglengte 2	89 mm

42 3/8AF - artikel 6345140

Sleutelwijdte (AF)	3/8"
Afwerking	Verzinkt
Lengte	115 mm
Nominale lengte	115 mm
Gewicht	0,09 kg
Klinglengte	115 mm
Klinglengte 2	49 mm

42 3/16AF - artikel 6344760

Sleutelwijdte (AF)	3/16"
Afwerking	Verzinkt
Lengte	73 mm
Nominale lengte	73 mm
Gewicht	0,015 kg
Klinglengte	73 mm
Klinglengte 2	30 mm

42 3/32AF - artikel 6344330

Sleutelwijdte (AF)	3/32"
Afwerking	Verzinkt
Lengte	56,5 mm
Nominale lengte	56.5 mm
Gewicht	0,004 kg
Klinglengte	56,5 mm
Klinglengte 2	20,5 mm

42 3/64AF - artikel 6342120

Sleutelwijdte (AF)	3/64"
Afwerking	Verzinkt
Lengte	41 mm
Nominale lengte	41 mm
Gewicht	0,002 kg
Klinglengte	41 mm
Klinglengte 2	13 mm

42 5/8AF - artikel 6345490

Sleutelwijdte (AF)	5/8"
Afwerking	Verchroomd
Lengte	168 mm
Nominale lengte	168 mm
Gewicht	0,376 kg
Klinglengte	168 mm
Klinglengte 2	76 mm

42 5/16AF - artikel 6345060

Sleutelwijdte (AF)	5/16"
Afwerking	Verzinkt
Lengte	102 mm
Nominale lengte	102 mm
Gewicht	0,059 kg
Klinglengte	102 mm
Klinglengte 2	43 mm

42 5/32AF - artikel 6344680

Sleutelwijdte (AF)	5/32"
Afwerking	Verzinkt
Lengte	67 mm
Nominale lengte	67 mm
Gewicht	0,01 kg
Klinglengte	67 mm
Klinglengte 2	26 mm

42 7/32AF (5,5MM) - artikel 6344840

Sleutelwijdte	5.5 mm
Sleutelwijdte (AF)	7/32"
Afwerking	Verzinkt
Lengte	82 mm
Nominale lengte	82 mm
Gewicht	0,022 kg
Klinglengte	82 mm
Klinglengte 2	32 mm

42 9/16AF - artikel 6345300

Sleutelwijdte (AF)	9/16"

Afwerking	Verchroomd
Lengte	154 mm
Nominale lengte	154 mm
Gewicht	0,274 kg
Klinglengte	154 mm
Klinglengte 2	66 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6345220
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6344920
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6344410
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6342040
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6345570
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6345140
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6344760
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6344330
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6342120
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6345490
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6345060
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6344680
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6344840
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6345300