GEDORE | 6 | Steeksleutel

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 6: steeksleutel. Er zijn 55 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
6 4X4,5	6063400	4010886606346	4 x 4,5 mm
6 4X5	6063590	4010886606353	4 x 5 mm
6 5X5,5	6063670	4010886606360	5 x 5,5 mm
6 5,5X7	6063750	4010886606377	5,5 x 7 mm
6 6X7	6063830	4010886606384	6 x 7 mm
6 6X8	6063910	4010886606391	6 x 8 mm
6 7X8	6064050	4010886606407	7 x 8 mm
6 7X9	6064130	4010886606414	7 x 9 mm
6 8X9	6064210	4010886606421	8 x 9 mm
6 8X10	6064480	4010886606445	8 x 10 mm
6 9X10	6064560	4010886606452	9 x 10 mm
6 9X11	6064640	4010886606469	9 x 11 mm
6 10X11	6064720	4010886606476	10 x 11 mm
6 10X12	6064800	4010886606483	10 x 12 mm
6 10X13	6064990	4010886606490	10 x 13 mm
6 11X13	6065100	4010886606513	11 x 13 mm
6 11X14	6065290	4010886606520	11 x 14 mm
6 12X13	6065370	4010886606537	12 x 13 mm
6 12X14	6065450	4010886606544	12 x 14 mm
6 13X14	6065530	4010886606551	13 x 14 mm
6 13X15	6065610	4010886606568	13 x 15 mm
6 13X16	6068980	4010886606896	13 x 16 mm
6 13X17	6065960	4010886606599	13 x 17 mm

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
6 14X15	6065880	4010886606582	14 x 15 mm
6 14X17	6066180	4010886606612	14 x 17 mm
6 16X17	6066260	4010886606629	16 x 17 mm
6 16X18	6066340	4010886606636	16 x 18 mm
6 17X19	6066420	4010886606643	17 x 19 mm
6 17X22	6066690	4010886606667	17 x 22 mm
6 18X19	6066500	4010886606650	18 x 19 mm
6 18X21	6069360	4010886606933	18 x 21 mm
6 19X22	6066770	4010886606674	19 x 22 mm
6 19X24	6066930	4010886606698	19 x 24 mm
6 20X22	6066850	4010886606681	20 x 22 mm
6 21X23	6067070	4010886606704	21 x 23 mm
6 21X24	6069440	4010886606940	21 x 24 mm
6 22X24	6067150	4010886606711	22 x 24 mm
6 22X27	6067230	4010886606728	22 x 27 mm
6 24X26	6067310	4010886606735	24 x 26 mm
6 24X27	6067580	4010886606759	24 x 27 mm
6 24X30	6067660	4010886606766	24 x 30 mm
6 25X28	6067740	4010886606773	25 x 28 mm
6 27X29	6067820	4010886606780	27 x 29 mm
6 27X30	6067900	4010886606797	27 x 30 mm
6 27X32	6068040	4010886606803	27 x 32 mm
6 30X32	6068120	4010886606810	30 x 32 mm
6 30X34	6069520	4010886606957	30 x 34 mm
6 30X36	6068200	4010886606827	30 x 36 mm
6 32X36	6068390	4010886606834	32 x 36 mm
6 34X36	6069600	4010886606964	34 x 36 mm
6 36X41	6068470	4010886606841	36 x 41 mm
6 38X42	6068550	4010886606858	38 x 42 mm
6 41X46	6068630	4010886606865	41 x 46 mm
6 46X50	6068710	4010886606872	46 x 50 mm
6 55X60	2312107	4010886897072	55 x 60 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3

Bekhoek	15°

6 4X4,5 - artikel 6063400

Sleutelwijdte 1	4 mm
Sleutelwijdte 2	4.5 mm
Lengte	100 mm
Breedte	13 mm
Hoogte	3 mm
Nominale lengte	100 mm
Nominale breedte	13 mm
Nominale hoogte	3 mm
Gewicht	0,014 kg
Kopbreedte 1	13,0 mm
Kophoogte 1	3,4 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	14 mm

6 4X5 - artikel 6063590

Sleutelwijdte 1	4 mm
Sleutelwijdte 2	5 mm
Lengte	100 mm
Breedte	14 mm
Hoogte	3 mm
Nominale lengte	100 mm
Nominale breedte	14 mm
Nominale hoogte	3 mm
Gewicht	0,013 kg
Kopbreedte 1	13,0 mm
Kophoogte 1	3,4 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	14 mm

6 5X5,5 - artikel 6063670

Sleutelwijdte 1	5 mm
Sleutelwijdte 2	5.5 mm
Lengte	100 mm
Breedte	16 mm

Hoogte	4 mm
Nominale lengte	100 mm
Nominale breedte	16 mm
Nominale hoogte	4 mm
Gewicht	0,01 kg
Kopbreedte 1	14,5 mm
Kophoogte 1	3,4 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	16 mm

6 5,5X7 - artikel 6063750

Sleutelwijdte 1	5.5 mm
Sleutelwijdte 2	7 mm
Lengte	120 mm
Breedte	18 mm
Hoogte	3 mm
Nominale lengte	122 mm
Nominale breedte	18 mm
Nominale hoogte	3 mm
Gewicht	0,023 kg
Kopbreedte 1	16,0 mm
Kophoogte 1	3,5 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	17,5 mm

6 6X7 - artikel 6063830

Sleutelwijdte 1	6 mm
Sleutelwijdte 2	7 mm
Lengte	122 mm
Nominale lengte	122 mm
Gewicht	0,02 kg
Kopbreedte 1	16,5 mm
Kophoogte 1	3,5 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	17,5 mm

6 6X8 - artikel 6063910

Sleutelwijdte 1	6 mm
Sleutelwijdte 2	8 mm
Lengte	120 mm
Breedte	19 mm
Hoogte	4 mm
Nominale lengte	122 mm
Nominale breedte	19 mm
Nominale hoogte	4 mm
Gewicht	0,025 kg
Kopbreedte 1	16,5 mm
Kophoogte 1	3,5 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	20 mm

6 7X8 - artikel 6064050

Sleutelwijdte 1	7 mm
Sleutelwijdte 2	8 mm
Lengte	140 mm
Breedte	19 mm
Hoogte	4 mm
Nominale lengte	140 mm
Nominale breedte	19 mm
Nominale hoogte	4 mm
Gewicht	0,034 kg
Kopbreedte 1	17,5 mm
Kophoogte 1	3,8 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	20 mm

6 7X9 - artikel 6064130

Sleutelwijdte 1	7 mm
Sleutelwijdte 2	9 mm
Lengte	140 mm
Breedte	21 mm
Hoogte	4 mm
Nominale lengte	140 mm
Nominale breedte	21 mm

Nominale hoogte	4 mm
Gewicht	0,03 kg
Kopbreedte 1	17,5 mm
Kophoogte 1	3,8 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	22 mm

6 8X9 - artikel 6064210

Sleutelwijdte 1	8 mm
Sleutelwijdte 2	9 mm
Lengte	140 mm
Breedte	22 mm
Hoogte	4 mm
Nominale lengte	140 mm
Nominale breedte	22 mm
Nominale hoogte	4 mm
Gewicht	0,035 kg
Kopbreedte 1	20,0 mm
Kophoogte 1	3,8 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	22 mm

6 8X10 - artikel 6064480

Sleutelwijdte 1	8 mm
Sleutelwijdte 2	10 mm
Lengte	140 mm
Breedte	23 mm
Hoogte	4 mm
Nominale lengte	140 mm
Nominale breedte	23 mm
Nominale hoogte	4 mm
Gewicht	0,036 kg
Kopbreedte 1	20,0 mm
Kophoogte 1	4 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	23,5 mm

6 9X10 - artikel 6064560

Sleutelwijdte 1	9 mm
Sleutelwijdte 2	10 mm
Lengte	157 mm
Breedte	23 mm
Hoogte	5 mm
Nominale lengte	157 mm
Nominale breedte	23 mm
Nominale hoogte	5 mm
Gewicht	0,046 kg
Kopbreedte 1	22,0 mm
Kophoogte 1	4,5 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	23,5 mm

6 9X11 - artikel 6064640

Sleutelwijdte 1	9 mm
Sleutelwijdte 2	11 mm
Lengte	157 mm
Breedte	26 mm
Hoogte	5 mm
Nominale lengte	157 mm
Nominale breedte	26 mm
Nominale hoogte	5 mm
Gewicht	0,05 kg
Kopbreedte 1	22,0 mm
Kophoogte 1	4,5 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	26,5 mm

6 10X11 - artikel 6064720

Sleutelwijdte 1	10 mm
Sleutelwijdte 2	11 mm
Lengte	156 mm
Breedte	26 mm
Hoogte	4 mm
Nominale lengte	157 mm

Nominale breedte	26 mm
Nominale hoogte	4 mm
Gewicht	0,04 kg
Kopbreedte 1	23,5 mm
Kophoogte 1	4,5 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	26,5 mm

6 10X12 - artikel 6064800

Sleutelwijdte 1	10 mm
Sleutelwijdte 2	12 mm
Lengte	157 mm
Nominale lengte	157 mm
Gewicht	0,051 kg
Kopbreedte 1	23,5 mm
Kophoogte 1	4,5 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	28 mm

6 10X13 - artikel 6064990

Sleutelwijdte 1	10 mm
Sleutelwijdte 2	13 mm
Lengte	170 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	5 mm
Nominale lengte	172 mm
Nominale breedte	30 mm
Nominale hoogte	5 mm
Gewicht	0,065 kg
Kopbreedte 1	23,5 mm
Kophoogte 1	5 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	30,5 mm

6 11X13 - artikel 6065100

Sleutelwijdte 1	11 mm
Sleutelwijdte 2	13 mm

Lengte	172 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	5 mm
Nominale lengte	172 mm
Nominale breedte	30 mm
Nominale hoogte	5 mm
Gewicht	0,068 kg
Kopbreedte 1	26,5 mm
Kophoogte 1	5 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	30,5 mm

6 11X14 - artikel 6065290

Sleutelwijdte 1	11 mm
Sleutelwijdte 2	14 mm
Lengte	272 mm
Breedte	31 mm
Hoogte	5 mm
Nominale lengte	172 mm
Nominale breedte	31 mm
Nominale hoogte	5 mm
Gewicht	0,072 kg
Kopbreedte 1	26,5 mm
Kophoogte 1	5 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	32 mm

6 12X13 - artikel 6065370

Sleutelwijdte 1	12 mm
Sleutelwijdte 2	13 mm
Lengte	171 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	5 mm
Nominale lengte	172 mm
Nominale breedte	30 mm
Nominale hoogte	5 mm
Gewicht	0,06 kg

Kopbreedte 1	28,0 mm
Kophoogte 1	5 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	30,5 mm

6 12X14 - artikel 6065450

Sleutelwijdte 1	12 mm
Sleutelwijdte 2	14 mm
Lengte	171 mm
Breedte	31 mm
Hoogte	5 mm
Nominale lengte	172 mm
Nominale breedte	31 mm
Nominale hoogte	5 mm
Gewicht	0,076 kg
Kopbreedte 1	28,0 mm
Kophoogte 1	5 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	32 mm

6 13X14 - artikel 6065530

Sleutelwijdte 1	13 mm
Sleutelwijdte 2	14 mm
Lengte	178 mm
Breedte	32 mm
Hoogte	5 mm
Nominale lengte	178 mm
Nominale breedte	32 mm
Nominale hoogte	5 mm
Gewicht	0,081 kg
Kopbreedte 1	30,5 mm
Kophoogte 1	5 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	32 mm

6 13X15 - artikel 6065610

Sleutelwijdte 1	13 mm

Sleutelwijdte 2	15 mm
Lengte	188 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	5 mm
Nominale lengte	188 mm
Nominale breedte	35 mm
Nominale hoogte	5 mm
Gewicht	0,098 kg
Kopbreedte 1	30,5 mm
Kophoogte 1	5,5 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	34,5 mm

6 13X16 - artikel 6068980

Sleutelwijdte 1	13 mm
Sleutelwijdte 2	16 mm
Lengte	190 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	6 mm
Nominale lengte	190 mm
Nominale breedte	35 mm
Nominale hoogte	6 mm
Gewicht	0,09 kg
Kopbreedte 1	30,5 mm
Kophoogte 1	5,5 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	35,5 mm

6 13X17 - artikel 6065960

Sleutelwijdte 1	13 mm
Sleutelwijdte 2	17 mm
Lengte	205 mm
Breedte	38 mm
Hoogte	6 mm
Nominale lengte	205 mm
Nominale breedte	38 mm
Nominale hoogte	6 mm

Gewicht	0,122 kg
Kopbreedte 1	30,5 mm
Kophoogte 1	6 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	38,5 mm

6 14X15 - artikel 6065880

Sleutelwijdte 1	14 mm
Sleutelwijdte 2	15 mm
Lengte	186 mm
Breedte	34 mm
Hoogte	5 mm
Nominale lengte	188 mm
Nominale breedte	34 mm
Nominale hoogte	5 mm
Gewicht	0,095 kg
Kopbreedte 1	32,0 mm
Kophoogte 1	5,5 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	34,5 mm

6 14X17 - artikel 6066180

Sleutelwijdte 1	14 mm
Sleutelwijdte 2	17 mm
Lengte	205 mm
Breedte	38 mm
Hoogte	6 mm
Nominale lengte	205 mm
Nominale breedte	38 mm
Nominale hoogte	6 mm
Gewicht	0,119 kg
Kopbreedte 1	32,0 mm
Kophoogte 1	6 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	38,5 mm

6 16X17 - artikel 6066260

Sleutelwijdte 1	16 mm
Sleutelwijdte 2	17 mm
Lengte	205 mm
Breedte	39 mm
Hoogte	6 mm
Nominale lengte	205 mm
Nominale breedte	39 mm
Nominale hoogte	6 mm
Gewicht	0,128 kg
Kopbreedte 1	35,5 mm
Kophoogte 1	6 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	38,5 mm

6 16X18 - artikel 6066340

Sleutelwijdte 1	16 mm
Sleutelwijdte 2	18 mm
Lengte	204 mm
Breedte	39 mm
Hoogte	6 mm
Nominale lengte	205 mm
Nominale breedte	39 mm
Nominale hoogte	6 mm
Gewicht	0,129 kg
Kopbreedte 1	35,5 mm
Kophoogte 1	6 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	40,5 mm

6 17X19 - artikel 6066420

Sleutelwijdte 1	17 mm
Sleutelwijdte 2	19 mm
Lengte	221 mm
Breedte	43 mm
Hoogte	7 mm
Nominale lengte	222 mm
Nominale breedte	43 mm

Nominale hoogte	7 mm
Gewicht	0,16 kg
Kopbreedte 1	38,5 mm
Kophoogte 1	6,5 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	43 mm

6 17X22 - artikel 6066690

Sleutelwijdte 1	17 mm
Sleutelwijdte 2	22 mm
Lengte	235 mm
Breedte	47 mm
Hoogte	7 mm
Nominale lengte	236 mm
Nominale breedte	47 mm
Nominale hoogte	7 mm
Gewicht	0,205 kg
Kopbreedte 1	38,5 mm
Kophoogte 1	7 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	48,5 mm

6 18X19 - artikel 6066500

Sleutelwijdte 1	18 mm
Sleutelwijdte 2	19 mm
Lengte	222 mm
Breedte	43 mm
Hoogte	7 mm
Nominale lengte	222 mm
Nominale breedte	43 mm
Nominale hoogte	7 mm
Gewicht	0,174 kg
Kopbreedte 1	40,5 mm
Kophoogte 1	6,5 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	43 mm

6 18X21 - artikel 6069360

Sleutelwijdte 1	18 mm
Sleutelwijdte 2	21 mm
Lengte	235 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	7 mm
Nominale lengte	236 mm
Nominale breedte	45 mm
Nominale hoogte	7 mm
Gewicht	0,19 kg
Kopbreedte 1	40,5 mm
Kophoogte 1	7 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	46 mm

6 19X22 - artikel 6066770

Sleutelwijdte 1	19 mm
Sleutelwijdte 2	22 mm
Lengte	235 mm
Breedte	48 mm
Hoogte	7 mm
Nominale lengte	236 mm
Nominale breedte	48 mm
Nominale hoogte	7 mm
Gewicht	0,219 kg
Kopbreedte 1	43,0 mm
Kophoogte 1	7 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	48,5 mm

6 19X24 - artikel 6066930

Sleutelwijdte 1	19 mm
Sleutelwijdte 2	24 mm
Lengte	249 mm
Breedte	53 mm
Hoogte	7 mm
Nominale lengte	250 mm

Nominale breedte	53 mm
Nominale hoogte	7 mm
Gewicht	0,25 kg
Kopbreedte 1	43,0 mm
Kophoogte 1	7,5 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	53,5 mm

6 20X22 - artikel 6066850

Sleutelwijdte 1	20 mm
Sleutelwijdte 2	22 mm
Lengte	232 mm
Breedte	47 mm
Hoogte	7 mm
Nominale lengte	236 mm
Nominale breedte	47 mm
Nominale hoogte	7 mm
Gewicht	0,213 kg
Kopbreedte 1	44,5 mm
Kophoogte 1	7 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	48,5 mm

6 21X23 - artikel 6067070

Sleutelwijdte 1	21 mm
Sleutelwijdte 2	23 mm
Lengte	244 mm
Breedte	49 mm
Hoogte	8 mm
Nominale lengte	247 mm
Nominale breedte	49 mm
Nominale hoogte	8 mm
Gewicht	0,245 kg
Kopbreedte 1	46,0 mm
Kophoogte 1	7,5 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	50 mm

6 21X24 - artikel 6069440

Sleutelwijdte 1	21 mm
Sleutelwijdte 2	24 mm
Lengte	249 mm
Breedte	53 mm
Hoogte	7 mm
Nominale lengte	250 mm
Nominale breedte	53 mm
Nominale hoogte	7 mm
Gewicht	0,27 kg
Kopbreedte 1	46,0 mm
Kophoogte 1	7,5 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	53,5 mm

6 22X24 - artikel 6067150

Sleutelwijdte 1	22 mm
Sleutelwijdte 2	24 mm
Lengte	248 mm
Breedte	53 mm
Hoogte	8 mm
Nominale lengte	250 mm
Nominale breedte	53 mm
Nominale hoogte	8 mm
Gewicht	0,26 kg
Kopbreedte 1	48,5 mm
Kophoogte 1	7,5 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	53,5 mm

6 22X27 - artikel 6067230

Sleutelwijdte 1	22 mm
Sleutelwijdte 2	27 mm
Lengte	264 mm
Breedte	59 mm
Hoogte	8 mm
Nominale lengte	266 mm

Nominale breedte	59 mm
Nominale hoogte	8 mm
Gewicht	0,31 kg
Kopbreedte 1	48,5 mm
Kophoogte 1	8 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	60 mm

6 24X26 - artikel 6067310

Sleutelwijdte 1	24 mm
Sleutelwijdte 2	26 mm
Lengte	264 mm
Breedte	55 mm
Hoogte	8 mm
Nominale lengte	266 mm
Nominale breedte	55 mm
Nominale hoogte	8 mm
Gewicht	0,33 kg
Kopbreedte 1	53,5 mm
Kophoogte 1	8 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	56,5 mm

6 24X27 - artikel 6067580

Sleutelwijdte 1	24 mm
Sleutelwijdte 2	27 mm
Lengte	264 mm
Breedte	58 mm
Hoogte	8 mm
Nominale lengte	266 mm
Nominale breedte	58 mm
Nominale hoogte	8 mm
Gewicht	0,337 kg
Kopbreedte 1	53,5 mm
Kophoogte 1	8 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	60 mm

6 24X30 - artikel 6067660

Sleutelwijdte 1	24 mm
Sleutelwijdte 2	30 mm
Lengte	278 mm
Breedte	67 mm
Hoogte	9 mm
Nominale lengte	280 mm
Nominale breedte	67 mm
Nominale hoogte	9 mm
Gewicht	0,39 kg
Kopbreedte 1	53,5 mm
Kophoogte 1	8,5 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	63,5 mm

6 25X28 - artikel 6067740

Sleutelwijdte 1	25 mm
Sleutelwijdte 2	28 mm
Lengte	277 mm
Breedte	58 mm
Hoogte	8 mm
Nominale lengte	280 mm
Nominale breedte	58 mm
Nominale hoogte	8 mm
Gewicht	0,378 kg
Kopbreedte 1	55,0 mm
Kophoogte 1	8,5 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	60 mm

6 27X29 - artikel 6067820

Sleutelwijdte 1	27 mm
Sleutelwijdte 2	29 mm
Lengte	300 mm
Breedte	62 mm
Hoogte	9 mm
Nominale lengte	302 mm

Nominale breedte	62 mm
Nominale hoogte	9 mm
Gewicht	0,456 kg
Kopbreedte 1	60,0 mm
Kophoogte 1	9 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	63,5 mm

6 27X30 - artikel 6067900

Sleutelwijdte 1	27 mm
Sleutelwijdte 2	30 mm
Lengte	301 mm
Breedte	62 mm
Hoogte	9 mm
Nominale lengte	302 mm
Nominale breedte	62 mm
Nominale hoogte	9 mm
Gewicht	0,45 kg
Kopbreedte 1	60,0 mm
Kophoogte 1	9 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	63,5 mm

6 27X32 - artikel 6068040

Sleutelwijdte 1	27 mm
Sleutelwijdte 2	32 mm
Lengte	298 mm
Breedte	67 mm
Hoogte	9 mm
Nominale lengte	302 mm
Nominale breedte	67 mm
Nominale hoogte	9 mm
Gewicht	0,487 kg
Kopbreedte 1	60,0 mm
Kophoogte 1	9 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	68 mm

6 30X32 - artikel 6068120

Sleutelwijdte 1	30 mm
Sleutelwijdte 2	32 mm
Lengte	299 mm
Breedte	66 mm
Hoogte	9 mm
Nominale lengte	302 mm
Nominale breedte	66 mm
Nominale hoogte	9 mm
Gewicht	0,515 kg
Kopbreedte 1	63,5 mm
Kophoogte 1	9 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	68 mm

6 30X34 - artikel 6069520

Sleutelwijdte 1	30 mm
Sleutelwijdte 2	34 mm
Lengte	297 mm
Breedte	70 mm
Hoogte	9 mm
Nominale lengte	302 mm
Nominale breedte	70 mm
Nominale hoogte	9 mm
Gewicht	0,503 kg
Kopbreedte 1	63,5 mm
Kophoogte 1	9 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	72 mm

6 30X36 - artikel 6068200

Sleutelwijdte 1	30 mm
Sleutelwijdte 2	36 mm
Lengte	320 mm
Breedte	74 mm
Hoogte	10 mm
Nominale lengte	328 mm

Nominale breedte	74 mm
Nominale hoogte	10 mm
Gewicht	0,55 kg
Kopbreedte 1	63,5 mm
Kophoogte 1	9,4 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	76 mm

6 32X36 - artikel 6068390

Sleutelwijdte 1	32 mm
Sleutelwijdte 2	36 mm
Lengte	325 mm
Breedte	75 mm
Hoogte	10 mm
Nominale lengte	328 mm
Nominale breedte	75 mm
Nominale hoogte	10 mm
Gewicht	0,594 kg
Kopbreedte 1	68,0 mm
Kophoogte 1	9,4 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	76 mm

6 34X36 - artikel 6069600

Sleutelwijdte 1	34 mm
Sleutelwijdte 2	36 mm
Lengte	325 mm
Breedte	74 mm
Hoogte	9 mm
Nominale lengte	328 mm
Nominale breedte	74 mm
Nominale hoogte	9 mm
Gewicht	0,58 kg
Kopbreedte 1	71,0 mm
Kophoogte 1	9,4 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	75 mm

6 36X41 - artikel 6068470

Sleutelwijdte 1	36 mm
Sleutelwijdte 2	41 mm
Lengte	356 mm
Breedte	84 mm
Hoogte	10 mm
Nominale lengte	360 mm
Nominale breedte	84 mm
Nominale hoogte	10 mm
Gewicht	0,77 kg
Kopbreedte 1	76,0 mm
Kophoogte 1	10 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	84,5 mm

6 38X42 - artikel 6068550

Sleutelwijdte 1	38 mm
Sleutelwijdte 2	42 mm
Lengte	359 mm
Breedte	84 mm
Hoogte	10 mm
Nominale lengte	360 mm
Nominale breedte	84 mm
Nominale hoogte	10 mm
Gewicht	0,784 kg
Kopbreedte 1	77,0 mm
Kophoogte 1	10 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	86 mm

6 41X46 - artikel 6068630

Sleutelwijdte 1	41 mm
Sleutelwijdte 2	46 mm
Lengte	394 mm
Breedte	94 mm
Hoogte	11 mm
Nominale lengte	400 mm

Nominale breedte	94 mm
Nominale hoogte	11 mm
Gewicht	1,06 kg
Kopbreedte 1	86,5 mm
Kophoogte 1	10,7 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	95,5 mm

6 46X50 - artikel 6068710

Sleutelwijdte 1	46 mm
Sleutelwijdte 2	50 mm
Lengte	449 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	12 mm
Nominale lengte	450 mm
Nominale breedte	100 mm
Nominale hoogte	12 mm
Gewicht	1,36 kg
Kopbreedte 1	95,5 mm
Kophoogte 1	11,6 mm
Norm	DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Kopbreedte 2	102 mm

6 55X60 - artikel 2312107

Sleutelwijdte 1	55 mm
Sleutelwijdte 2	60 mm
Lengte	555 mm
Breedte	118 mm
Hoogte	18 mm
Nominale lengte	560 mm
Nominale breedte	118 mm
Nominale hoogte	18 mm
Gewicht	3,03 kg
Kopbreedte 1	113,0 mm
Kophoogte 1	18 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	123 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE - artikel 6063400	GEDORE - artikel 6063590	GEDORE - artikel 6063670
GEDORE - artikel 6063750	GEDORE - artikel 6063830	GEDORE - artikel 6063910
GEDORE - artikel 6064050	GEDORE - artikel 6064130	GEDORE - artikel 6064210
GEDORE - artikel 6064480	GEDORE - artikel 6064560	GEDORE - artikel 6064640
GEDORE - artikel 6064720	GEDORE - artikel 6064800	GEDORE - artikel 6064990
GEDORE - artikel 6065100	GEDORE - artikel 6065290	GEDORE - artikel 6065370
GEDORE - artikel 6065450	GEDORE - artikel 6065530	GEDORE - artikel 6065610
GEDORE - artikel 6068980	GEDORE - artikel 6065960	GEDORE - artikel 6065880
GEDORE - artikel 6066180	GEDORE - artikel 6066260	GEDORE - artikel 6066340
GEDORE - artikel 6066420	GEDORE - artikel 6066690	GEDORE - artikel 6066500
GEDORE - artikel 6069360	GEDORE - artikel 6066770	GEDORE - artikel 6066930
GEDORE - artikel 6066850	GEDORE - artikel 6067070	GEDORE - artikel 6069440
GEDORE - artikel 6067150	GEDORE - artikel 6067230	GEDORE - artikel 6067310
GEDORE - artikel 6067580	GEDORE - artikel 6067660	GEDORE - artikel 6067740
GEDORE - artikel 6067820	GEDORE - artikel 6067900	GEDORE - artikel 6068040
GEDORE - artikel 6068120	GEDORE - artikel 6069520	GEDORE - artikel 6068200
GEDORE - artikel 6068390	GEDORE - artikel 6069600	GEDORE - artikel 6068470
GEDORE - artikel 6068550	GEDORE - artikel 6068630	GEDORE - artikel 6068710
GEDORE - artikel 2312107		