GEDORE | 60 S | Schroefsleutel verstelbaar

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 60 S: schroefsleutel verstelbaar. Er zijn 11 uitvoeringen beschikbaar. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
60 S 6 JP	2668823	4010886933589	6", kunststof handgreep
60 S 6 C	2668831	4010886933602	6", verchroomd
60 S 8 JC	1966324	4010886873441	8", 2-component handgreep
60 S 8 JP	1966308	4010886873434	8", kunststof handgreep
SB 60 S 8 C	3100243	4010886952696	8", zelfbedieningsverpakking
60 S 8 C	1966316	4010886873427	8", verchroomd
60 S 10 JP	2171015	4010886881583	10", kunststof handgreep
60 S 10 C	2170973	4010886881590	10", verchroomd
60 S 12 JC	2668904	4010886933633	12", 2-component handgreep
60 S 12 JP	2668882	4010886933596	12", kunststof handgreep
60 S 12 C	2668890	4010886933619	12", verchroomd

Gemeenschappelijke technische gegevens

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Uitvoering	Zweedse uitvoering, verstelrol met linkse draad
Norm	ISO 6787
Bekken	15 °
Ophanggat	Ja
Instelschaal	Ja

60 S 6 JP - artikel 2668823

Afwerking	Mangaan-gefosfateerd
Lengte	155 mm
Lengte (inch)	6"

Breedte	51 mm
Hoogte	14 mm
Nominale lengte	153 mm
Nominale breedte	51 mm
Nominale hoogte	14 mm
Gewicht	0,18 kg
Spanwijdte	20 mm
Schaalverdeling	0-20

60 S 6 C - artikel 2668831

Afwerking	Vernikkeld en verchroomd, met geslepen kop
Lengte	150 mm
Lengte (inch)	6"
Breedte	50 mm
Hoogte	12 mm
Nominale lengte	153 mm
Nominale breedte	50 mm
Nominale hoogte	12 mm
Gewicht	0,18 kg
Spanwijdte	20 mm
Schaalverdeling	0-20

60 S 8 JC - artikel 1966324

Afwerking	Vernikkeld en verchroomd, met geslepen kop
Lengte	206 mm
Lengte (inch)	8"
Breedte	60 mm
Hoogte	20 mm
Nominale lengte	206.5 mm
Nominale breedte	60 mm
Nominale hoogte	20 mm
Gewicht	0,36 kg
Spanwijdte	25 mm
Schaalverdeling	0-25

60 S 8 JP - artikel 1966308

Afwerking	Mangaan-gefosfateerd

Lengte	209 mm
Lengte (inch)	8"
Breedte	59 mm
Hoogte	20 mm
Nominale lengte	206.5 mm
Nominale breedte	59 mm
Nominale hoogte	20 mm
Gewicht	0,36 kg
Spanwijdte	25 mm
Schaalverdeling	0-25

SB 60 S 8 C - artikel 3100243

Afwerking	Vernikkeld en verchroomd, met geslepen kop
Lengte	206,5 mm
Lengte (inch)	8"
Gewicht	0,333 kg
Spanwijdte	25 mm
Schaalverdeling	0-25

60 S 8 C - artikel 1966316

Afwerking	Vernikkeld en verchroomd, met geslepen kop
Lengte	202 mm
Lengte (inch)	8"
Breedte	59 mm
Hoogte	14 mm
Nominale lengte	206.5 mm
Nominale breedte	59 mm
Nominale hoogte	14 mm
Gewicht	0,34 kg
Spanwijdte	25 mm
Schaalverdeling	0-25

60 S 10 JP - artikel 2171015

Afwerking	Mangaan-gefosfateerd
Lengte	255 mm
Lengte (inch)	10"
Breedte	70 mm

Hoogte	20 mm
Nominale lengte	254.5 mm
Nominale breedte	70 mm
Nominale hoogte	20 mm
Gewicht	0,535 kg
Spanwijdte	30 mm
Schaalverdeling	0-30

60 S 10 C - artikel 2170973

Afwerking	Vernikkeld en verchroomd, met geslepen kop
Lengte	252 mm
Lengte (inch)	10"
Breedte	70 mm
Hoogte	15 mm
Nominale lengte	254.5 mm
Nominale breedte	70 mm
Nominale hoogte	15 mm
Gewicht	0,46 kg
Spanwijdte	30 mm
Schaalverdeling	0-30

60 S 12 JC - artikel 2668904

Afwerking	Vernikkeld en verchroomd, met geslepen kop
Lengte	307 mm
Lengte (inch)	12"
Breedte	83 mm
Hoogte	23 mm
Nominale lengte	305 mm
Nominale breedte	83 mm
Nominale hoogte	23 mm
Gewicht	0,855 kg
Spanwijdte	36 mm
Schaalverdeling	0-36

60 S 12 JP - artikel 2668882

Afwerking	Mangaan-gefosfateerd
Lengte	305 mm

Lengte (inch)	12"
Breedte	83 mm
Hoogte	23 mm
Nominale lengte	305 mm
Nominale breedte	83 mm
Nominale hoogte	23 mm
Gewicht	0,875 kg
Spanwijdte	36 mm
Schaalverdeling	0-36

60 S 12 C - artikel 2668890

Afwerking	Vernikkeld en verchroomd, met geslepen kop
Lengte	302 mm
Lengte (inch)	12"
Breedte	83 mm
Hoogte	18 mm
Nominale lengte	305 mm
Nominale breedte	83 mm
Nominale hoogte	18 mm
Gewicht	0,805 kg
Spanwijdte	36 mm
Schaalverdeling	0-36

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2668823
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2668831
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1966324
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1966308
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3100243
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1966316
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2171015
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2170973
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2668904
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2668882
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2668890