GEDORE | 7 R | Ringratel-steeksleutel

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 7 R: ringratel-steeksleutel. Er zijn 20 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
7 R 8	2297051	4010886889138	8 mm
7 R 9	2297078	4010886889145	9 mm
7 R 10	2297086	4010886889169	10 mm
7 R 11	2297094	4010886889152	11 mm
7 R 12	2297108	4010886889176	12 mm
7 R 13	2297116	4010886889183	13 mm
7 R 14	2297124	4010886889190	14 mm
7 R 15	2297132	4010886889299	15 mm
7 R 16	2297140	4010886889282	16 mm
7 R 17	2297159	4010886889275	17 mm
7 R 18	2297167	4010886889206	18 mm
7 R 19	2297175	4010886889268	19 mm
7 R 21	2219433	4010886883440	21 mm
7 R 22	2297191	4010886889244	22 mm
7 R 24	2297205	4010886889237	24 mm
7 R 27	2297213	4010886889220	27 mm
7 R 30	2297221	4010886889213	30 mm
7 R 32	2297248	4010886889305	32 mm
7 R 34	2219549	4010886883419	34 mm
7 R 36	2219557	4010886883426	36 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Ringprofiel	UNIT-DRIVE

Afwerking	Verchroomd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Norm	Not standardised
Bekken	15 °

7 R 8 - artikel 2297051

Sleutelwijdte	8 mm
Lengte	141 mm
Breedte	20 mm
Hoogte	7 mm
Nominale lengte	140 mm
Nominale breedte	20 mm
Nominale hoogte	7 mm
Gewicht	0,03 kg
Kopbreedte 1	17,5 mm
Kophoogte 1	7 mm
Terughaalhoek	7 °
Kopbreedte 2	19,8 mm
Kophoogte 2	3,8 mm

7 R 9 - artikel 2297078

Sleutelwijdte	9 mm
Lengte	150 mm
Breedte	22 mm
Hoogte	8 mm
Nominale lengte	150 mm
Nominale breedte	22 mm
Nominale hoogte	8 mm
Gewicht	0,05 kg
Kopbreedte 1	19,3 mm
Kophoogte 1	7,3 mm
Terughaalhoek	7 °
Kopbreedte 2	21,5 mm
Kophoogte 2	3,9 mm

7 R 10 - artikel 2297086

Sleutelwijdte	10 mm

Lengte	160 mm
Breedte	24 mm
Hoogte	8 mm
Nominale lengte	160 mm
Nominale breedte	24 mm
Nominale hoogte	8 mm
Gewicht	0,05 kg
Kopbreedte 1	21,0 mm
Kophoogte 1	7,7 mm
Terughaalhoek	7 °
Kopbreedte 2	23 mm
Kophoogte 2	4,1 mm

7 R 11 - artikel 2297094

Sleutelwijdte	11 mm
Lengte	165 mm
Breedte	26 mm
Hoogte	8 mm
Nominale lengte	164 mm
Nominale breedte	26 mm
Nominale hoogte	8 mm
Gewicht	0,063 kg
Kopbreedte 1	22,5 mm
Kophoogte 1	8,1 mm
Terughaalhoek	7 °
Kopbreedte 2	26 mm
Kophoogte 2	4,3 mm

7 R 12 - artikel 2297108

Sleutelwijdte	12 mm
Lengte	170 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	9 mm
Nominale lengte	170 mm
Nominale breedte	30 mm
Nominale hoogte	9 mm
Gewicht	0,07 kg

Kopbreedte 1	23,6 mm
Kophoogte 1	8,6 mm
Terughaalhoek	7 °
Kopbreedte 2	27,5 mm
Kophoogte 2	4,6 mm

7 R 13 - artikel 2297116

Sleutelwijdte	13 mm
Lengte	180 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	9 mm
Nominale lengte	180 mm
Nominale breedte	30 mm
Nominale hoogte	9 mm
Gewicht	0,09 kg
Kopbreedte 1	25,7 mm
Kophoogte 1	9 mm
Terughaalhoek	7 °
Kopbreedte 2	30 mm
Kophoogte 2	4,7 mm

7 R 14 - artikel 2297124

Sleutelwijdte	14 mm
Lengte	190 mm
Breedte	32 mm
Hoogte	10 mm
Nominale lengte	190 mm
Nominale breedte	32 mm
Nominale hoogte	10 mm
Gewicht	0,101 kg
Kopbreedte 1	28,2 mm
Kophoogte 1	9,4 mm
Terughaalhoek	7 °
Kopbreedte 2	31,8 mm
Kophoogte 2	4,9 mm

7 R 15 - artikel 2297132

Sleutelwijdte	15 mm
Lengte	200 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	10 mm
Nominale lengte	200 mm
Nominale breedte	35 mm
Nominale hoogte	10 mm
Gewicht	0,11 kg
Kopbreedte 1	29,5 mm
Kophoogte 1	9,8 mm
Terughaalhoek	7 °
Kopbreedte 2	34 mm
Kophoogte 2	5,2 mm

7 R 16 - artikel 2297140

Sleutelwijdte	16 mm
Lengte	215 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	11 mm
Nominale lengte	212 mm
Nominale breedte	35 mm
Nominale hoogte	11 mm
Gewicht	0,14 kg
Kopbreedte 1	31,7 mm
Kophoogte 1	10,2 mm
Terughaalhoek	6 °
Kopbreedte 2	35 mm
Kophoogte 2	5,7 mm

7 R 17 - artikel 2297159

Sleutelwijdte	17 mm
Lengte	225 mm
Breedte	38 mm
Hoogte	11 mm
Nominale lengte	225 mm
Nominale breedte	38 mm
Nominale hoogte	11 mm

Gewicht	0,17 kg
Kopbreedte 1	33,6 mm
Kophoogte 1	10,6 mm
Terughaalhoek	6 °
Kopbreedte 2	38 mm
Kophoogte 2	5,9 mm

7 R 18 - artikel 2297167

Sleutelwijdte	18 mm
Lengte	240 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	12 mm
Nominale lengte	237 mm
Nominale breedte	40 mm
Nominale hoogte	12 mm
Gewicht	0,197 kg
Kopbreedte 1	34,6 mm
Kophoogte 1	11 mm
Terughaalhoek	6 °
Kopbreedte 2	40 mm
Kophoogte 2	6,1 mm

7 R 19 - artikel 2297175

Sleutelwijdte	19 mm
Lengte	250 mm
Breedte	44 mm
Hoogte	12 mm
Nominale lengte	250 mm
Nominale breedte	44 mm
Nominale hoogte	12 mm
Gewicht	0,202 kg
Kopbreedte 1	36,3 mm
Kophoogte 1	11,7 mm
Terughaalhoek	6 °
Kopbreedte 2	42 mm
Kophoogte 2	6,4 mm

7 R 21 - artikel 2219433

Sleutelwijdte	21 mm
Lengte	275 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	13 mm
Nominale lengte	274 mm
Nominale breedte	45 mm
Nominale hoogte	13 mm
Gewicht	0,262 kg
Kopbreedte 1	40,0 mm
Kophoogte 1	12,5 mm
Terughaalhoek	6 °
Kopbreedte 2	45,5 mm
Kophoogte 2	6,9 mm

7 R 22 - artikel 2297191

Sleutelwijdte	22 mm
Lengte	292 mm
Breedte	49 mm
Hoogte	14 mm
Nominale lengte	292 mm
Nominale breedte	49 mm
Nominale hoogte	14 mm
Gewicht	0,31 kg
Kopbreedte 1	42,5 mm
Kophoogte 1	13,3 mm
Terughaalhoek	6 °
Kopbreedte 2	48 mm
Kophoogte 2	7,1 mm

7 R 24 - artikel 2297205

Sleutelwijdte	24 mm
Lengte	325 mm
Breedte	54 mm
Hoogte	15 mm
Nominale lengte	325 mm
Nominale breedte	54 mm

Nominale hoogte	15 mm
Gewicht	0,45 kg
Kopbreedte 1	48,0 mm
Kophoogte 1	14,8 mm
Terughaalhoek	6 °
Kopbreedte 2	52,5 mm
Kophoogte 2	7,9 mm

7 R 27 - artikel 2297213

Sleutelwijdte	27 mm
Lengte	360 mm
Breedte	60 mm
Hoogte	17 mm
Nominale lengte	359 mm
Nominale breedte	60 mm
Nominale hoogte	17 mm
Gewicht	0,59 kg
Kopbreedte 1	53,5 mm
Kophoogte 1	16 mm
Terughaalhoek	6 °
Kopbreedte 2	59,5 mm
Kophoogte 2	8,3 mm

7 R 30 - artikel 2297221

Sleutelwijdte	30 mm
Lengte	400 mm
Breedte	60 mm
Hoogte	19 mm
Nominale lengte	399 mm
Nominale breedte	60 mm
Nominale hoogte	19 mm
Gewicht	0,78 kg
Kopbreedte 1	59,0 mm
Kophoogte 1	17,4 mm
Terughaalhoek	5 °
Kopbreedte 2	63 mm
Kophoogte 2	8,8 mm

7 R 32 - artikel 2297248

Sleutelwijdte	32 mm
Lengte	425 mm
Breedte	68 mm
Hoogte	19 mm
Nominale lengte	424 mm
Nominale breedte	68 mm
Nominale hoogte	19 mm
Gewicht	0,92 kg
Kopbreedte 1	63,0 mm
Kophoogte 1	17,9 mm
Terughaalhoek	5 °
Kopbreedte 2	67,5 mm
Kophoogte 2	9,3 mm

7 R 34 - artikel 2219549

Sleutelwijdte	34 mm
Lengte	450 mm
Breedte	72 mm
Hoogte	19 mm
Nominale lengte	449 mm
Nominale breedte	72 mm
Nominale hoogte	19 mm
Gewicht	1,011 kg
Kopbreedte 1	65,5 mm
Kophoogte 1	18,4 mm
Terughaalhoek	5 °
Kopbreedte 2	72 mm
Kophoogte 2	9,7 mm

7 R 36 - artikel 2219557

Sleutelwijdte	36 mm
Lengte	470 mm
Breedte	74 mm
Hoogte	20 mm
Nominale lengte	480 mm
Nominale breedte	74 mm

Nominale hoogte	20 mm
Gewicht	1,2 kg
Kopbreedte 1	70,0 mm
Kophoogte 1	18,9 mm
Terughaalhoek	5 °
Kopbreedte 2	75 mm
Kophoogte 2	10,2 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2297051
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2297078
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2297086
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2297094
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2297108
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2297116
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2297124
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2297132
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2297140
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2297159
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2297167
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2297175
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2219433
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2297191
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2297205
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2297213
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2297221
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2297248
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2219549
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2219557