GEDORE | 7 UR | Omschakelbare ringratel-steeksleutel UD

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 7 UR: omschakelbare ringratel-steeksleutel UD. Er zijn 15 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
7 UR 8	2297256	4010886889350	8 mm
7 UR 9	2297264	4010886889343	9 mm
7 UR 10	2297272	4010886889367	10 mm
7 UR 11	2297280	4010886889374	11 mm
7 UR 12	2297299	4010886889381	12 mm
7 UR 13	2297302	4010886889398	13 mm
7 UR 14	2297310	4010886889404	14 mm
7 UR 15	2297329	4010886889411	15 mm
7 UR 16	2297337	4010886889428	16 mm
7 UR 17	2297345	4010886889442	17 mm
7 UR 18	2297353	4010886889435	18 mm
7 UR 19	2297361	4010886889466	19 mm
7 UR 21	2244500	4010886889459	21 mm
7 UR 22	2297388	4010886889480	22 mm
7 UR 24	2297396	4010886889473	24 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Afwerking	Verchroomd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Norm	Not standardised
Bekken	15 °
Ringhoek	13°

7 UR 8 - artikel 2297256

Sleutelwijdte	8 mm
Lengte	141 mm
Breedte	20 mm
Hoogte	13 mm
Nominale lengte	140 mm
Nominale breedte	20 mm
Nominale hoogte	13 mm
Gewicht	0,03 kg
Kopbreedte 1	17,5 mm
Kophoogte 1	7 mm
Terughaalhoek	7 °
Kopbreedte 2	19,8 mm
Kophoogte 2	3,8 mm

7 UR 9 - artikel 2297264

Sleutelwijdte	9 mm
Lengte	150 mm
Breedte	22 mm
Hoogte	12 mm
Nominale lengte	150 mm
Nominale breedte	22 mm
Nominale hoogte	12 mm
Gewicht	0,043 kg
Kopbreedte 1	19,3 mm
Kophoogte 1	7,3 mm
Terughaalhoek	7 °
Kopbreedte 2	21,5 mm
Kophoogte 2	3,9 mm

7 UR 10 - artikel 2297272

Sleutelwijdte	10 mm
Lengte	160 mm
Breedte	22 mm
Hoogte	14 mm
Nominale lengte	160 mm
Nominale breedte	22 mm

Nominale hoogte	14 mm
Gewicht	0,053 kg
Kopbreedte 1	21,0 mm
Kophoogte 1	7,7 mm
Terughaalhoek	7 °
Kopbreedte 2	23 mm
Kophoogte 2	4,1 mm

7 UR 11 - artikel 2297280

Sleutelwijdte	11 mm
Lengte	165 mm
Breedte	26 mm
Hoogte	15 mm
Nominale lengte	164 mm
Nominale breedte	26 mm
Nominale hoogte	15 mm
Gewicht	0,062 kg
Kopbreedte 1	22,5 mm
Kophoogte 1	8,1 mm
Terughaalhoek	7 °
Kopbreedte 2	26 mm
Kophoogte 2	4,3 mm

7 UR 12 - artikel 2297299

Sleutelwijdte	12 mm
Lengte	170 mm
Breedte	27 mm
Hoogte	16 mm
Nominale lengte	170 mm
Nominale breedte	27 mm
Nominale hoogte	16 mm
Gewicht	0,069 kg
Kopbreedte 1	23,6 mm
Kophoogte 1	8,6 mm
Terughaalhoek	7 °
Kopbreedte 2	27,5 mm
Kophoogte 2	4,6 mm

7 UR 13 - artikel 2297302

Sleutelwijdte	13 mm
Lengte	180 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	17 mm
Nominale lengte	180 mm
Nominale breedte	30 mm
Nominale hoogte	17 mm
Gewicht	0,081 kg
Kopbreedte 1	25,7 mm
Kophoogte 1	9 mm
Terughaalhoek	7 °
Kopbreedte 2	30 mm
Kophoogte 2	4,7 mm

7 UR 14 - artikel 2297310

Sleutelwijdte	14 mm
Lengte	190 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	16 mm
Nominale lengte	190 mm
Nominale breedte	30 mm
Nominale hoogte	16 mm
Gewicht	0,098 kg
Kopbreedte 1	28,2 mm
Kophoogte 1	9,4 mm
Terughaalhoek	7 °
Kopbreedte 2	31,8 mm
Kophoogte 2	4,9 mm

7 UR 15 - artikel 2297329

Sleutelwijdte	15 mm
Lengte	200 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	18 mm
Nominale lengte	200 mm
Nominale breedte	35 mm

Nominale hoogte	18 mm
Gewicht	0,12 kg
Kopbreedte 1	29,5 mm
Kophoogte 1	9,8 mm
Terughaalhoek	7 °
Kopbreedte 2	34 mm
Kophoogte 2	5,2 mm

7 UR 16 - artikel 2297337

Sleutelwijdte	16 mm
Lengte	212 mm
Breedte	36 mm
Hoogte	20 mm
Nominale lengte	212 mm
Nominale breedte	36 mm
Nominale hoogte	20 mm
Gewicht	0,153 kg
Kopbreedte 1	31,7 mm
Kophoogte 1	10,2 mm
Terughaalhoek	6 °
Kopbreedte 2	35 mm
Kophoogte 2	5,7 mm

7 UR 17 - artikel 2297345

Sleutelwijdte	17 mm
Lengte	225 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	18 mm
Nominale lengte	225 mm
Nominale breedte	40 mm
Nominale hoogte	18 mm
Gewicht	0,166 kg
Kopbreedte 1	33,6 mm
Kophoogte 1	10,6 mm
Terughaalhoek	6 °
Kopbreedte 2	38 mm
Kophoogte 2	5,9 mm

7 UR 18 - artikel 2297353

Sleutelwijdte	18 mm
Lengte	240 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	21 mm
Nominale lengte	237 mm
Nominale breedte	40 mm
Nominale hoogte	21 mm
Gewicht	0,178 kg
Kopbreedte 1	34,6 mm
Kophoogte 1	11 mm
Terughaalhoek	6 °
Kopbreedte 2	40 mm
Kophoogte 2	6,1 mm

7 UR 19 - artikel 2297361

Sleutelwijdte	19 mm
Lengte	252 mm
Breedte	44 mm
Hoogte	22 mm
Nominale lengte	250 mm
Nominale breedte	44 mm
Nominale hoogte	22 mm
Gewicht	0,218 kg
Kopbreedte 1	36,3 mm
Kophoogte 1	11,7 mm
Terughaalhoek	6 °
Kopbreedte 2	42 mm
Kophoogte 2	6,4 mm

7 UR 21 - artikel 2244500

Sleutelwijdte	21 mm
Lengte	275 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	24 mm
Nominale lengte	274 mm
Nominale breedte	45 mm

Nominale hoogte	24 mm
Gewicht	0,264 kg
Kopbreedte 1	40,0 mm
Kophoogte 1	12,5 mm
Terughaalhoek	6 °
Kopbreedte 2	45,5 mm
Kophoogte 2	6,9 mm

7 UR 22 - artikel 2297388

Sleutelwijdte	22 mm
Lengte	290 mm
Breedte	48 mm
Hoogte	28 mm
Nominale lengte	292 mm
Nominale breedte	48 mm
Nominale hoogte	28 mm
Gewicht	0,32 kg
Kopbreedte 1	42,5 mm
Kophoogte 1	13,3 mm
Terughaalhoek	6 °
Kopbreedte 2	48 mm
Kophoogte 2	7,1 mm

7 UR 24 - artikel 2297396

Sleutelwijdte	24 mm
Lengte	325 mm
Breedte	52 mm
Hoogte	29 mm
Nominale lengte	325 mm
Nominale breedte	52 mm
Nominale hoogte	29 mm
Gewicht	0,449 kg
Kopbreedte 1	48,0 mm
Kophoogte 1	14,8 mm
Terughaalhoek	6 °
Kopbreedte 2	52,5 mm
Kophoogte 2	7,9 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2297256

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2297264

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2297272

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2297280

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2297299

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2297302

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2297310

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2297329

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2297337

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2297345

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2297353

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2297361

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2244500

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2297388

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2297396