GEDORE | 7 XL | Ringsteeksleutel extra lang

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 7 XL: ringsteeksleutel extra lang. Er zijn 23 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
7 XL 7	1394916	4010886807064	7 mm
7 XL 8	6080090	4010886608005	8 mm
7 XL 9	6080170	4010886608012	9 mm
7 XL 10	6097300	4010886609736	10 mm
7 XL 11	6097490	4010886609743	11 mm
7 XL 12	6100540	4010886610053	12 mm
7 XL 13	6100620	4010886610060	13 mm
7 XL 14	6100700	4010886610077	14 mm
7 XL 15	6100890	4010886610084	15 mm
7 XL 16	6080250	4010886608029	16 mm
7 XL 17	6100970	4010886610091	17 mm
7 XL 18	6080330	4010886608036	18 mm
7 XL 19	6101000	4010886610107	19 mm
7 XL 21	6080410	4010886608043	21 mm
7 XL 22	6101190	4010886610114	22 mm
7 XL 24	6101270	4010886610121	24 mm
7 XL 27	6101350	4010886610138	27 mm
7 XL 30	6101780	4010886610176	30 mm
7 XL 32	6101430	4010886610145	32 mm
7 XL 34	6101940	4010886610190	34 mm
7 XL 36	6101510	4010886610152	36 mm
7 XL 41	6102080	4010886610206	41 mm

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
7 XL 46	6102160	4010886610213	46 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Ringprofiel	UNIT-DRIVE
Afwerking	Verchroomd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Norm	Vergelijkbaar met DIN 3113 - form A ISO 3318 ISO 7738
Bekhoek	15°
Ringhoek	15°

7 XL 7 - artikel 1394916

Sleutelwijdte	7 mm
Lengte	160 mm
Breedte	18 mm
Hoogte	9 mm
Nominale lengte	160 mm
Nominale breedte	18 mm
Nominale hoogte	9 mm
Gewicht	0,031 kg
Kopbreedte 1	12,5 mm
Kophoogte 1	6,5 mm
Kopbreedte 2	18,5 mm
Kophoogte 2	4 mm
Gewicht (lbs)	0,070 lbs

7 XL 8 - artikel 6080090

Sleutelwijdte	8 mm
Lengte	170 mm
Breedte	19 mm
Hoogte	9 mm
Nominale lengte	170 mm
Nominale breedte	19 mm
Nominale hoogte	9 mm
Gewicht	0,042 kg
Kopbreedte 1	13,5 mm
Kophoogte 1	7 mm

Kopbreedte 2	20,8 mm
Kophoogte 2	4,5 mm
Gewicht (lbs)	0,090 lbs

7 XL 9 - artikel 6080170

Sleutelwijdte	9 mm
Lengte	180 mm
Breedte	22 mm
Hoogte	10 mm
Nominale lengte	180 mm
Nominale breedte	22 mm
Nominale hoogte	10 mm
Gewicht	0,054 kg
Kopbreedte 1	14,5 mm
Kophoogte 1	7,5 mm
Kopbreedte 2	22,5 mm
Kophoogte 2	4,5 mm
Gewicht (lbs)	0,120 lbs

7 XL 10 - artikel 6097300

Sleutelwijdte	10 mm
Lengte	190 mm
Breedte	23 mm
Hoogte	12 mm
Nominale lengte	190 mm
Nominale breedte	23 mm
Nominale hoogte	12 mm
Gewicht	0,06 kg
Kopbreedte 1	16,0 mm
Kophoogte 1	8,5 mm
Kopbreedte 2	24 mm
Kophoogte 2	5 mm
Gewicht (lbs)	0,020 lbs

7 XL 11 - artikel 6097490

Sleutelwijdte	11 mm
Lengte	200 mm

Breedte	26 mm
Hoogte	12 mm
Nominale lengte	200 mm
Nominale breedte	26 mm
Nominale hoogte	12 mm
Gewicht	0,065 kg
Kopbreedte 1	17,5 mm
Kophoogte 1	9 mm
Kopbreedte 2	27 mm
Kophoogte 2	5,5 mm
Gewicht (lbs)	0,170 lbs

7 XL 12 - artikel 6100540

Sleutelwijdte	12 mm
Lengte	210 mm
Breedte	27 mm
Hoogte	14 mm
Nominale lengte	210 mm
Nominale breedte	27 mm
Nominale hoogte	14 mm
Gewicht	0,075 kg
Kopbreedte 1	19,0 mm
Kophoogte 1	10 mm
Kopbreedte 2	28,5 mm
Kophoogte 2	5,5 mm
Gewicht (lbs)	0,190 lbs

7 XL 13 - artikel 6100620

Sleutelwijdte	13 mm
Lengte	225 mm
Breedte	29 mm
Hoogte	14 mm
Nominale lengte	225 mm
Nominale breedte	29 mm
Nominale hoogte	14 mm
Gewicht	0,09 kg
Kopbreedte 1	20,0 mm

Kophoogte 1	10,5 mm
Kopbreedte 2	31 mm
Kophoogte 2	6 mm
Gewicht (lbs)	0,220 lbs

7 XL 14 - artikel 6100700

Sleutelwijdte	14 mm
Lengte	225 mm
Breedte	29 mm
Hoogte	14 mm
Nominale lengte	235 mm
Nominale breedte	29 mm
Nominale hoogte	14 mm
Gewicht	0,115 kg
Kopbreedte 1	22,0 mm
Kophoogte 1	10,8 mm
Kopbreedte 2	32,8 mm
Kophoogte 2	6,5 mm
Gewicht (lbs)	0,200 lbs

7 XL 15 - artikel 6100890

Sleutelwijdte	15 mm
Lengte	250 mm
Breedte	33 mm
Hoogte	16 mm
Nominale lengte	250 mm
Nominale breedte	33 mm
Nominale hoogte	16 mm
Gewicht	0,12 kg
Kopbreedte 1	23,0 mm
Kophoogte 1	11,2 mm
Kopbreedte 2	35 mm
Kophoogte 2	7 mm
Gewicht (lbs)	0,320 lbs

7 XL 16 - artikel 6080250

Sleutelwijdte	16 mm

Lengte	265 mm
Breedte	34 mm
Hoogte	16 mm
Nominale lengte	265 mm
Nominale breedte	34 mm
Nominale hoogte	16 mm
Gewicht	0,171 kg
Kopbreedte 1	24,8 mm
Kophoogte 1	11,8 mm
Kopbreedte 2	36 mm
Kophoogte 2	7,5 mm
Gewicht (lbs)	0,380 lbs

7 XL 17 - artikel 6100970

Sleutelwijdte	17 mm
Lengte	280 mm
Breedte	37 mm
Hoogte	19 mm
Nominale lengte	280 mm
Nominale breedte	37 mm
Nominale hoogte	19 mm
Gewicht	0,18 kg
Kopbreedte 1	26,0 mm
Kophoogte 1	12,2 mm
Kopbreedte 2	39 mm
Kophoogte 2	8,5 mm
Gewicht (lbs)	0,430 lbs

7 XL 18 - artikel 6080330

Sleutelwijdte	18 mm
Lengte	295 mm
Breedte	39 mm
Hoogte	20 mm
Nominale lengte	295 mm
Nominale breedte	39 mm
Nominale hoogte	20 mm
Gewicht	0,233 kg

Kopbreedte 1	27,8 mm
Kophoogte 1	13,2 mm
Kopbreedte 2	41 mm
Kophoogte 2	8,5 mm
Gewicht (lbs)	0,510 lbs

7 XL 19 - artikel 6101000

Sleutelwijdte	19 mm
Lengte	310 mm
Breedte	42 mm
Hoogte	22 mm
Nominale lengte	310 mm
Nominale breedte	42 mm
Nominale hoogte	22 mm
Gewicht	0,25 kg
Kopbreedte 1	29,0 mm
Kophoogte 1	14,2 mm
Kopbreedte 2	43 mm
Kophoogte 2	9,5 mm
Gewicht (lbs)	0,610 lbs

7 XL 21 - artikel 6080410

Sleutelwijdte	21 mm
Lengte	338 mm
Breedte	46 mm
Hoogte	21 mm
Nominale lengte	340 mm
Nominale breedte	46 mm
Nominale hoogte	21 mm
Gewicht	0,32 kg
Kopbreedte 1	32,5 mm
Kophoogte 1	14,2 mm
Kopbreedte 2	46,5 mm
Kophoogte 2	9,5 mm
Gewicht (lbs)	0,780 lbs

7 XL 22 - artikel 6101190

Sleutelwijdte	22 mm
Lengte	348 mm
Breedte	49 mm
Hoogte	24 mm
Nominale lengte	350 mm
Nominale breedte	49 mm
Nominale hoogte	24 mm
Gewicht	0,392 kg
Kopbreedte 1	33,5 mm
Kophoogte 1	16,2 mm
Kopbreedte 2	49 mm
Kophoogte 2	11 mm
Gewicht (lbs)	0,860 lbs

7 XL 24 - artikel 6101270

Sleutelwijdte	24 mm
Lengte	400 mm
Breedte	52 mm
Hoogte	28 mm
Nominale lengte	400 mm
Nominale breedte	52 mm
Nominale hoogte	28 mm
Gewicht	0,495 kg
Kopbreedte 1	36,5 mm
Kophoogte 1	18,2 mm
Kopbreedte 2	53,5 mm
Kophoogte 2	12 mm
Gewicht (lbs)	1,150 lbs

7 XL 27 - artikel 6101350

Sleutelwijdte	27 mm
Lengte	450 mm
Breedte	58 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	450 mm
Nominale breedte	58 mm
Nominale hoogte	30 mm

Gewicht	0,69 kg
Kopbreedte 1	40,5 mm
Kophoogte 1	20,2 mm
Kopbreedte 2	60,5 mm
Kophoogte 2	13 mm
Gewicht (lbs)	1,570 lbs

7 XL 30 - artikel 6101780

Sleutelwijdte	30 mm
Lengte	478 mm
Breedte	61 mm
Hoogte	34 mm
Nominale lengte	480 mm
Nominale breedte	61 mm
Nominale hoogte	34 mm
Gewicht	0,839 kg
Kopbreedte 1	44,5 mm
Kophoogte 1	21,2 mm
Kopbreedte 2	63 mm
Kophoogte 2	14 mm
Gewicht (lbs)	1,850 lbs

7 XL 32 - artikel 6101430

Sleutelwijdte	32 mm
Lengte	480 mm
Breedte	66 mm
Hoogte	36 mm
Nominale lengte	500 mm
Nominale breedte	66 mm
Nominale hoogte	36 mm
Gewicht	0,89 kg
Kopbreedte 1	47,5 mm
Kophoogte 1	22,2 mm
Kopbreedte 2	69 mm
Kophoogte 2	14 mm
Gewicht (lbs)	2,110 lbs

7 XL 34 - artikel 6101940

Sleutelwijdte	34 mm
Lengte	520 mm
Breedte	69 mm
Hoogte	35 mm
Nominale lengte	520 mm
Nominale breedte	69 mm
Nominale hoogte	35 mm
Gewicht	1,06 kg
Kopbreedte 1	49,5 mm
Kophoogte 1	23,2 mm
Kopbreedte 2	70,5 mm
Kophoogte 2	15 mm
Gewicht (lbs)	2,400 lbs

7 XL 36 - artikel 6101510

Sleutelwijdte	36 mm
Lengte	550 mm
Breedte	74 mm
Hoogte	36 mm
Nominale lengte	550 mm
Nominale breedte	74 mm
Nominale hoogte	36 mm
Gewicht	1,195 kg
Kopbreedte 1	53,0 mm
Kophoogte 1	24,2 mm
Kopbreedte 2	76 mm
Kophoogte 2	15 mm
Gewicht (lbs)	2,750 lbs

7 XL 41 - artikel 6102080

Sleutelwijdte	41 mm
Lengte	600 mm
Breedte	83 mm
Hoogte	42 mm
Nominale lengte	600 mm
Nominale breedte	83 mm

Nominale hoogte	42 mm
Gewicht	1,825 kg
Kopbreedte 1	62,0 mm
Kophoogte 1	26 mm
Kopbreedte 2	84,5 mm
Kophoogte 2	16 mm
Gewicht (lbs)	4,410 lbs

7 XL 46 - artikel 6102160

Sleutelwijdte	46 mm
Lengte	640 mm
Breedte	95 mm
Hoogte	45 mm
Nominale lengte	640 mm
Nominale breedte	95 mm
Nominale hoogte	45 mm
Gewicht	2,278 kg
Kopbreedte 1	70,0 mm
Kophoogte 1	28 mm
Kopbreedte 2	96 mm
Kophoogte 2	17 mm
Gewicht (lbs)	5,020 lbs

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1394916
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6080090
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6080170
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6097300
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6097490
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6100540
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6100620
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6100700
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6100890
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6080250
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6100970
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6080330
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6101000
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6080410
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6101190
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6101270
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6101350
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6101780
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6101430

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6101940

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6101510

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6102080

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6102160