GEDORE | 8132 AB | Telefoontang

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 8132 AB: telefoontang. Er zijn 5 uitvoeringen beschikbaar. Materiaal: Gehard en ontlaten staal. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
8132 AB-160 JC	6720920	4010886672099	160 mm, 2-component handgreep
8132 AB-160 TL	6711180	4010886671115	160 mm, dompelgeïsoleerd
8132 AB-200 JC	6721300	4010886672136	200 mm, 2-component handgreep
8132 AB-200 TL	6711260	4010886671122	200 mm, gebogen, handgreep sleeves
8132 AB-200 TC	3463230	4010886976104	200 mm, dompelgeïsoleerd

Gemeenschappelijke technische gegevens

Materiaal	Gehard en ontlaten staal
Kleur handgreep	Blauw
Norm	Vergelijkbaar met DIN ISO 5745
Bekvorm	Halfronde bekken
Met snijkant	Ja
Klingvorm	Met facet
Scharnier	Ingestoken scharnier
Hardingsproces	Inductiegehard

8132 AB-160 JC - artikel 6720920

Afwerking	Verchroomd
Lengte	160 mm
Nominale lengte	160 mm
Gewicht	0,163 kg
Kopbreedte 1	16,5 mm
Met handgreep	Ja
Handgreep	2-componentenhandgreep

Snijcapaciteit	Harde draad: 1,6 mm / 14 AWG middelharde draad: 2,5 mm / 11 AWG
Hardheid snijkant	61 - 63 HRC
Hartafstand W4	3,2 mm
Puntdikte	2,5 mm
Beklengte L3	46 mm
Kopdikte T1	9,0 mm

8132 AB-160 TL - artikel 6711180

Lengte	160 mm
Nominale lengte	160 mm
Gewicht	0,125 kg
Kopbreedte 1	16,5 mm
Handgreep	Dompelgeïsoleerd
Kleur	Staal grijs
Snijcapaciteit	Harde draad: 1,6 mm / 14 AWG middelharde draad: 2,5 mm / 11 AWG
Hardheid snijkant	61 - 63 HRC
Hartafstand W4	3,2 mm
Puntdikte	2,5 mm
Beklengte L3	46 mm
Kopdikte T1	9,0 mm

8132 AB-200 JC - artikel 6721300

Afwerking	Verchroomd
Lengte	200 mm
Nominale lengte	200 mm
Gewicht	0,225 kg
Kopbreedte 1	18,5 mm
Met handgreep	Ja
Handgreep	2-componentenhandgreep
Snijcapaciteit	Harde draad: 2,2 mm / 11 AWG middelharde draad: 3,2 mm / 8 AWG
Hartafstand W4	3,7 mm
Puntdikte	2,8 mm
Beklengte L3	70,5 mm
Kopdikte T1	9,5 mm

8132 AB-200 TL - artikel 6711260

Lengte	200 mm

Breedte	55 mm
Hoogte	19 mm
Nominale lengte	200 mm
Gewicht	0,19 kg
Kopbreedte 1	18,5 mm
Handgreep	Dompelgeïsoleerd
Kleur	Staal grijs
Snijcapaciteit	Harde draad: 2,2 mm / 11 AWG middelharde draad: 3,2 mm / 8 AWG
Hardheid snijkant	61 - 63 HRC
Hartafstand W4	3,7 mm
Puntdikte	2,8 mm
Beklengte L3	70,5 mm
Kopdikte T1	9,5 mm

8132 AB-200 TC - artikel 3463230

Afwerking	Verchroomd
Lengte	197 mm
Breedte	49 mm
Hoogte	19 mm
Nominale lengte	197 mm
Nominale breedte	49 mm
Nominale hoogte	19 mm
Gewicht	0,19 kg
Kopbreedte 1	18,5 mm
Handgreep	Dompelgeïsoleerd
Snijcapaciteit	Harde draad: 2,2 mm / 11 AWG middelharde draad: 3,2 mm / 8 AWG
Hartafstand W4	3,7 mm
Puntdikte	2,8 mm
Beklengte L3	70,5 mm
Kopdikte T1	9,5 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6720920

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6711180

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6721300

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6711260

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3463230