GEDORE | 8314 | Zijsnijtang

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 8314: zijsnijtang. Er zijn 10 uitvoeringen beschikbaar. Materiaal: Gehard en ontlaten staal. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
8314-125 JC	6742300	4010886674239	125 mm, 2-component handgreep
8314-125 TL	6740870	4010886674086	125 mm, dompelgeïsoleerd
8314-125 TC	3463389	4010886976142	125 mm, handgreep sleeves
8314-140 JC	6742730	4010886674277	140 mm, 2-component handgreep
8314-140 TL	6740950	4010886674093	140 mm, dompelgeïsoleerd
8314-140 TC	3463532	4010886976159	140 mm, handgreep sleeves
8314-160 JC	6743380	4010886674338	160 mm, 2-component handgreep
8314-160 TL	6741090	4010886674109	160 mm, dompelgeïsoleerd
8314-160 TC	3463605	4010886976166	160 mm, handgreep sleeves
8314-180 TC	3463656	4010886976173	180 mm, handgreep sleeves

Gemeenschappelijke technische gegevens

Materiaal	Gehard en ontlaten staal
Kleur handgreep	Blauw
Norm	DIN ISO 5749
Klingvorm	Met facet
Hardheid snijkant	63 - 65 HRC
Hardingsproces	Inductiegehard

8314-125 JC - artikel 6742300

Afwerking	Verchroomd
Lengte	125 mm
Breedte	56 mm
Hoogte	19 mm

Nominale lengte	125 mm
Nominale breedte	56 mm
Nominale hoogte	19 mm
Gewicht	0,13 kg
Snijkantlengte	16 mm
Kopbreedte 1	17,0 mm
Met handgreep	Ja
Handgreep	2-componentenhandgreep
Snijcapaciteit	Harde draad: 1,6 mm / 14 AWG middelharde draad: 2,3 mm / 11 AWG zachte draad: 3 mm / 9 AWG
Kopdikte T1	8,5 mm
Scharnier	Ingestoken scharnier

8314-125 TL - artikel 6740870

Lengte	126 mm
Breedte	51 mm
Hoogte	13 mm
Nominale lengte	125 mm
Nominale breedte	51 mm
Nominale hoogte	13 mm
Gewicht	0,1 kg
Snijkantlengte	16 mm
Kopbreedte 1	17,0 mm
Kophoogte 1	16 mm
Handgreep	Dompelgeïsoleerd
Kleur	Staal grijs
Met snijkant	Ja
Snijcapaciteit	Harde draad: 1,6 mm / 14 AWG middelharde draad: 2,3 mm / 11 AWG zachte draad: 3 mm / 9 AWG
Puntdikte	1,0 mm
Kopdikte T1	8,5 mm
Scharnier	Ingestoken scharnier

8314-125 TC - artikel 3463389

Afwerking	Verchroomd
Lengte	126 mm
Breedte	51 mm
Hoogte	13 mm

Nominale lengte	125 mm
Nominale breedte	56 mm
Nominale hoogte	19 mm
Gewicht	0,1 kg
Snijkantlengte	16 mm
Kopbreedte 1	17,0 mm
Kophoogte 1	16 mm
Handgreep	Dompelgeïsoleerd
Met snijkant	Ja
Snijcapaciteit	Harde draad: 1,6 mm / 14 AWG middelharde draad: 2,3 mm / 11 AWG zachte draad: 3 mm / 9 AWG
Puntdikte	1,0 mm
Kopdikte T1	8,5 mm
Scharnier	Ingestoken scharnier

8314-140 JC - artikel 6742730

Afwerking	Verchroomd
Lengte	140 mm
Breedte	55 mm
Hoogte	20 mm
Nominale lengte	140 mm
Nominale breedte	55 mm
Nominale hoogte	20 mm
Gewicht	0,176 kg
Snijkantlengte	18 mm
Kopbreedte 1	18,5 mm
Kophoogte 1	18,5 mm
Met handgreep	Ja
Handgreep	2-componentenhandgreep
Snijcapaciteit	Harde draad: 1,8 mm / 13 AWG middelharde draad: 2,5 mm / 10 AWG zachte draad: 4 mm / 6 AWG
Kopdikte T1	9,5 mm
Scharnier	Ingestoken scharnier

8314-140 TL - artikel 6740950

Lengte	140 mm
Breedte	51 mm
Hoogte	12 mm

Nominale lengte	140 mm
Nominale breedte	51 mm
Nominale hoogte	12 mm
Gewicht	0,129 kg
Snijkantlengte	18,5 mm
Kopbreedte 1	18,5 mm
Kophoogte 1	18,5 mm
Handgreep	Dompelgeïsoleerd
Kleur	Staal grijs
Met snijkant	Ja
Snijcapaciteit	Harde draad: 1,8 mm / 13 AWG middelharde draad: 2,5 mm / 10 AWG zachte draad: 4 mm / 6 AWG
Puntdikte	1,0 mm
Kopdikte T1	9,5 mm
Scharnier	Ingestoken scharnier

8314-140 TC - artikel 3463532

Afwerking	Verchroomd
Lengte	140 mm
Breedte	51 mm
Hoogte	12 mm
Nominale lengte	140 mm
Nominale breedte	55 mm
Nominale hoogte	20 mm
Gewicht	0,129 kg
Snijkantlengte	18 mm
Kopbreedte 1	18,5 mm
Kophoogte 1	18,5 mm
Handgreep	Dompelgeïsoleerd
Met snijkant	Ja
Snijcapaciteit	Harde draad: 1,8 mm / 13 AWG middelharde draad: 2,5 mm / 10 AWG zachte draad: 4 mm / 6 AWG
Puntdikte	1,0 mm
Kopdikte T1	9,5 mm
Scharnier	Ingestoken scharnier

8314-160 JC - artikel 6743380

Afwerking	Verchroomd

Lengte	160 mm
Breedte	55 mm
Hoogte	21 mm
Nominale lengte	160 mm
Nominale breedte	55 mm
Nominale hoogte	21 mm
Gewicht	0,21 kg
Snijkantlengte	19 mm
Kopbreedte 1	22,0 mm
Kophoogte 1	19 mm
Met handgreep	Ja
Handgreep	2-componentenhandgreep
Snijcapaciteit	Harde draad: 2 mm / 12 AWG middelharde draad: 2,8 mm / 9 AWG zachte draad: 4 mm / 6 AWG
Kopdikte T1	10,0 mm
Scharnier	Ingestoken scharnier

8314-160 TL - artikel 6741090

Lengte	160 mm
Breedte	53 mm
Hoogte	14 mm
Nominale lengte	160 mm
Nominale breedte	53 mm
Nominale hoogte	14 mm
Gewicht	0,173 kg
Snijkantlengte	19 mm
Kopbreedte 1	22,0 mm
Kophoogte 1	19 mm
Handgreep	Dompelgeïsoleerd
Kleur	Staal grijs
Met snijkant	Ja
Snijcapaciteit	Harde draad: 2 mm / 12 AWG middelharde draad: 2,8 mm / 9 AWG zachte draad: 4 mm / 6 AWG
Puntdikte	1,0 mm
Kopdikte T1	10,0 mm
Scharnier	Ingestoken scharnier

8314-160 TC - artikel 3463605

Afwerking	Verchroomd
Lengte	160 mm
Breedte	53 mm
Hoogte	14 mm
Nominale lengte	160 mm
Nominale breedte	55 mm
Nominale hoogte	21 mm
Gewicht	0,173 kg
Kopbreedte 1	22,0 mm
Kophoogte 1	19 mm
Handgreep	Dompelgeïsoleerd
Met snijkant	Ja
Snijcapaciteit	Harde draad: 2 mm / 12 AWG middelharde draad: 2,8 mm / 9 AWG zachte draad: 4 mm / 6 AWG
Puntdikte	1,0 mm
Kopdikte T1	10,0 mm
Scharnier	Ingestoken scharnier

8314-180 TC - artikel 3463656

Lengte	180 mm
Breedte	51 mm
Hoogte	16 mm
Nominale lengte	180 mm
Nominale breedte	51 mm
Nominale hoogte	16 mm
Gewicht	0,245 kg
Snijkantlengte	25 mm
Kopbreedte 1	26,0 mm
Kophoogte 1	25 mm
Handgreep	Dompelgeïsoleerd
Kleur	Staal grijs
Met snijkant	Ja
Snijcapaciteit	Harde draad: 2,5 mm / 10 AWG middelharde draad: 3 mm / 9 AWG zachte draad: 4 mm / 6 AWG
Puntdikte	1,0 mm
Kopdikte T1	11,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6742300

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6740870

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3463389

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6742730

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6740950

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3463532

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6743380

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6741090

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3463605

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3463656