GEDORE | 8612 | Elektronisch testapparaat DREMOTEST E

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 8612: elektronisch testapparaat DREMOTEST E. Er zijn 5 uitvoeringen beschikbaar. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
8612-012	2288311	4002805930649	0,2-12 Nm
8612-050	1947699	4002805929131	0,9-55 Nm
8612-300	1856111	4002805928349	9-320 Nm
8612-1000	1947702	4002805929148	90-1100 Nm
8612-3150	2529858	4002805931141	500-3150 Nm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Voeding	Cable
Meetnauwkeurigheid	± 1% tolerance voor all readings ± 1 digit
Interface	3.5 mm jack output (RS232)
Leveringsomvang	Karton, Netzteil, Verbindungskabel, Adapter, BedienungsanleitungSoftware auf Anfrage!

8612-012 - artikel 2288311

Minimaal draaimoment	0,2 Nm
Maximaal draaimoment	12 Nm
Zeskantaansluiting (inch)	1/4"
Zeskantaansluiting (mm)	6,3 mm
Lengte	125 mm
Breedte	150 mm
Hoogte	126 mm
Nominale lengte	125 mm
Nominale breedte	150 mm
Nominale hoogte	126 mm
Gewicht	3,15 kg

Maximaal draaimoment (lbf·ft)	8,83 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·in)	1,8 lbf·in
Draaimomentbereik (lbf·ft)	- 8,83 lbf·ft
Draaimomentbereik	0,2 Nm - 12 Nm
Montage	4x M8 - grade 8.8, met suitable washers en nuts
Resolutie	0,001
Adapter	1/4" 3/8"

Setinhoud - 8612-012 (2288311)

- opberging box, power supply, connection cable, user manual. Software on request!

8612-050 - artikel 1947699

Minimaal draaimoment	0,9 Nm
Maximaal draaimoment	55 Nm
Zeskantaansluiting (mm)	10 mm
Lengte	150 mm
Breedte	118 mm
Hoogte	126 mm
Nominale lengte	150 mm
Nominale breedte	118 mm
Nominale hoogte	126 mm
Gewicht	3,25 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	0,7 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	40,6 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	0,7 lbf·ft - 40,6 lbf·ft
Draaimomentbereik	0,9 Nm - 55 Nm
Montage	4x M8 - grade 8.8, met suitable washers en nuts
Resolutie	0,01
Adapter	1/4" 3/8"

Setinhoud - 8612-050 (1947699)

- opberging box, power supply, connection cable, user manual. Software on request!

8612-300 - artikel 1856111

Minimaal draaimoment	9 Nm
Maximaal draaimoment	320 Nm
Zeskantaansluiting (mm)	17 mm
Lengte	150 mm
Breedte	118 mm

Hoogte	126 mm
Nominale lengte	150 mm
Nominale breedte	118 mm
Nominale hoogte	126 mm
Gewicht	3,44 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	7 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	236 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	7 lbf·ft - 236 lbf·ft
Draaimomentbereik	9 Nm - 320 Nm
Montage	4x M8 - grade 8.8, met suitable washers en nuts
Resolutie	1,0
Adapter	3/8" 1/2"

Setinhoud - 8612-300 (1856111)

- opberging box, power supply, connection cable, user manual. Software on request!

8612-1000 - artikel 1947702

Minimaal draaimoment	90 Nm
Maximaal draaimoment	1100 Nm
Zeskantaansluiting (mm)	36 mm
Lengte	260 mm
Breedte	180,5 mm
Hoogte	175,6 mm
Nominale lengte	260 mm
Nominale breedte	180.5 mm
Nominale hoogte	175.6 mm
Gewicht	11,75 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	66 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	811 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	66 lbf·ft - 811 lbf·ft
Draaimomentbereik	90 Nm - 1100 Nm
Montage	4x M8 - grade 8.8, met suitable washers en nuts
Resolutie	1,0
Adapter	1/2" 3/4"

Setinhoud - 8612-1000 (1947702)

- opberging box, power supply, connection cable, user manual. Software on request!

8612-3150 - artikel 2529858

Minimaal draaimoment	500 Nm
Maximaal draaimoment	3150 Nm
Vierkantaandrijving (mm)	40,0 mm
Lengte	320 mm
Breedte	203 mm
Hoogte	197 mm
Nominale lengte	320 mm
Nominale breedte	203 mm
Nominale hoogte	197 mm
Gewicht	26,4 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	369 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	2323 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	369 lbf·ft - 2323 lbf·ft
Draaimomentbereik	500 Nm - 3150 Nm
Montage	4x M10 - grade 8.8, met suitable washers en nuts
Resolutie	1,0
Adapter	1"

Setinhoud - 8612-3150 (2529858)

- opberging box, power supply, connection cable, user manual. Software on request!

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2288311

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1947699

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1856111

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1947702

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2529858