GEDORE | 8791 | Opsteek-steeksleutel 16 Z

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 8791: opsteek-steeksleutel 16 Z. Er zijn 18 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
8791-1.1/4"	7776250	4002805920268	1 1/4"
8791-1.1/8"	7721270	4002805920244	1 1/8"
8791-1.1/16"	7721190	4002805920237	1 1/16"
8791-1.3/16"	7776170	4002805920251	1 3/16"
8791-1.5/16"	7776330	4002805920275	1 5/16"
8791-1"	7721000	4002805920220	1"
8791-1/2"	7720380	4002805920152	1/2"
8791-1/4"	1211421	4002805924143	1/4"
8791-3/4"	7720700	4002805920190	3/4"
8791-3/8"	1211447	4002805924150	3/8"
8791-5/8"	7720540	4002805920176	5/8"
8791-5/16"	7720030	4002805920138	5/16"
8791-7/8"	7720890	4002805920206	7/8"
8791-7/16"	7720110	4002805920145	7/16"
8791-9/16"	7720460	4002805920169	9/16"
8791-11/16"	7720620	4002805920183	11/16"
8791-13/16"	1211439	4002805924167	13/16"
8791-15/16"	7720970	4002805920213	15/16"

Gemeenschappelijke technische gegevens

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Penaansluiting	16 mm
Diepte	32,0 mm

8791-1.1/4" - artikel 7776250

Sleutelwijdte (AF)	1 1/4"
Breedte	68 mm
Nominale breedte	68 mm
Gewicht	0,25 kg
Kopbreedte 2	68 mm
Kophoogte 2	12 mm

8791-1.1/8" - artikel 7721270

Sleutelwijdte (AF)	1 1/8"
Breedte	68 mm
Nominale breedte	68 mm
Gewicht	0,258 kg
Kopbreedte 2	68 mm
Kophoogte 2	12 mm

8791-1.1/16" - artikel 7721190

Sleutelwijdte (AF)	1 1/16"
Breedte	60,5 mm
Nominale breedte	60.5 mm
Gewicht	0,259 kg
Kopbreedte 2	60,5 mm
Kophoogte 2	12 mm

8791-1.3/16" - artikel 7776170

Sleutelwijdte (AF)	1 3/16"
Breedte	68 mm
Nominale breedte	68 mm
Gewicht	0,256 kg
Kopbreedte 2	68 mm
Kophoogte 2	12 mm

8791-1.5/16" - artikel 7776330

Sleutelwijdte (AF)	1 5/16"
Breedte	68 mm
Nominale breedte	68 mm
Gewicht	0,235 kg
Kopbreedte 2	68 mm

Kophoogte 2	12 mm

8791-1" - artikel 7721000

Sleutelwijdte (AF)	1"
Breedte	56 mm
Nominale breedte	56 mm
Gewicht	0,222 kg
Kopbreedte 2	56 mm
Kophoogte 2	11 mm

8791-1/2" - artikel 7720380

Sleutelwijdte (AF)	1/2"
Breedte	32,5 mm
Nominale breedte	32.5 mm
Gewicht	0,128 kg
Kopbreedte 2	34,5 mm
Kophoogte 2	8 mm

8791-1/4" - artikel 1211421

Sleutelwijdte (AF)	1/4"
Breedte	20,5 mm
Nominale breedte	20.5 mm
Gewicht	0,094 kg
Kopbreedte 2	20,5 mm
Kophoogte 2	5 mm

8791-3/4" - artikel 7720700

Sleutelwijdte (AF)	3/4"
Breedte	45 mm
Nominale breedte	45 mm
Gewicht	0,166 kg
Kopbreedte 2	45 mm
Kophoogte 2	10 mm

8791-3/8" - artikel 1211447

Sleutelwijdte (AF)	3/8"
Breedte	29 mm
Nominale breedte	29 mm
Gewicht	0,11 kg

Kopbreedte 2	29 mm
Kophoogte 2	7 mm

8791-5/8" - artikel 7720540

Sleutelwijdte (AF)	5/8"
Breedte	41,5 mm
Nominale breedte	41.5 mm
Gewicht	0,148 kg
Kopbreedte 2	41,5 mm
Kophoogte 2	9 mm

8791-5/16" - artikel 7720030

Sleutelwijdte (AF)	5/16"
Breedte	20,5 mm
Nominale breedte	20.5 mm
Gewicht	0,094 kg
Kopbreedte 2	20,5 mm
Kophoogte 2	5 mm

8791-7/8" - artikel 7720890

Sleutelwijdte (AF)	7/8"
Breedte	56 mm
Nominale breedte	56 mm
Gewicht	0,226 kg
Kopbreedte 2	56 mm
Kophoogte 2	11 mm

8791-7/16" - artikel 7720110

Sleutelwijdte (AF)	7/16"
Breedte	29 mm
Nominale breedte	29 mm
Gewicht	0,112 kg
Kopbreedte 2	29 mm
Kophoogte 2	7 mm

8791-9/16" - artikel 7720460

Sleutelwijdte (AF)	9/16"
Breedte	34,5 mm

Nominale breedte	34.5 mm
Gewicht	0,122 kg
Kopbreedte 2	34,5 mm
Kophoogte 2	8 mm

8791-11/16" - artikel 7720620

Sleutelwijdte (AF)	11/16"
Breedte	41,5 mm
Nominale breedte	41.5 mm
Gewicht	0,142 kg
Kopbreedte 2	41,5 mm
Kophoogte 2	9 mm

8791-13/16" - artikel 1211439

Sleutelwijdte (AF)	13/16"
Breedte	45 mm
Nominale breedte	45 mm
Gewicht	0,166 kg
Kopbreedte 2	45 mm
Kophoogte 2	10 mm

8791-15/16" - artikel 7720970

Sleutelwijdte (AF)	15/16"
Breedte	56 mm
Nominale breedte	56 mm
Gewicht	0,224 kg
Kopbreedte 2	56 mm
Kophoogte 2	11 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7776250
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7721270
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7721190
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7776170
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7776330
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7721000
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7720380
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1211421
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7720700
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1211447
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7720540

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7720030

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7720890

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7720110

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7720460

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7720620

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1211439

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7720970