GEDORE | 894 | Machinesteeksleutel enkel

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 894: machinesteeksleutel enkel. Er zijn 40 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren. Afwerking: Mangaan-gefosfateerd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
894 8	6573870	4010886657386	8 mm
894 9	6573950	4010886657393	9 mm
894 10	6574090	4010886657409	10 mm
894 11	6574170	4010886657416	11 mm
894 13	6574330	4010886657430	13 mm
894 14	6574410	4010886657447	14 mm
894 15	6574680	4010886657461	15 mm
894 16	6574760	4010886657478	16 mm
894 17	6574840	4010886657485	17 mm
894 18	6575220	4010886657522	18 mm
894 19	6575060	4010886657508	19 mm
894 22	6575300	4010886657539	22 mm
894 24	6575570	4010886657553	24 mm
894 25	6575650	4010886657560	25 mm
894 27	6575810	4010886657584	27 mm
894 30	6576380	4010886657638	30 mm
894 32	6576540	4010886657652	32 mm
894 34	6575730	4010886657577	34 mm
894 36	6576700	4010886657676	36 mm
894 38	6576890	4010886657683	38 mm
894 41	6576970	4010886657690	41 mm
894 46	6577000	4010886657706	46 mm
894 50	6577190	4010886657713	50 mm

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
894 55	6577270	4010886657720	55 mm
894 60	6577350	4010886657737	60 mm
894 65	6577430	4010886657744	65 mm
894 70	6577510	4010886657751	70 mm
894 75	6577780	4010886657775	75 mm
894 80	6577860	4010886657782	80 mm
894 85	6577940	4010886657799	85 mm
894 90	6578080	4010886657805	90 mm
894 95	6578160	4010886657812	95 mm
894 100	6578240	4010886657829	100 mm
894 105	6578320	4010886657836	105 mm
894 110	6578400	4010886657843	110 mm
894 115	6578590	4010886657850	115 mm
894 120	6578670	4010886657867	120 mm
894 125	6576030	4010886657607	125 mm
894 130	6576110	4010886657614	130 mm
894 135	6576460	4010886657645	135 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Afwerking	Mangaan-gefosfateerd
Bekken	15 °

894 8 - artikel 6573870

Sleutelwijdte	8 mm
Materiaal	Chroomstaal 32Cr2
Lengte	95 mm
Breedte	18 mm
Hoogte	4 mm
Nominale lengte	94 mm
Nominale breedte	18 mm
Nominale hoogte	4 mm
Gewicht	0,015 kg
Kopbreedte 1	19,0 mm
Kophoogte 1	3,5 mm
Norm	DIN 894 ISO 3318

894 9 - artikel 6573950

Sleutelwijdte	9 mm
Materiaal	Chroomstaal 32Cr2
Lengte	100 mm
Breedte	20 mm
Hoogte	4 mm
Nominale lengte	100 mm
Nominale breedte	20 mm
Nominale hoogte	4 mm
Gewicht	0,017 kg
Kopbreedte 1	20,0 mm
Kophoogte 1	4 mm
Norm	DIN 894 ISO 3318

894 10 - artikel 6574090

Sleutelwijdte	10 mm
Materiaal	Chroomstaal 32Cr2
Lengte	105 mm
Breedte	21 mm
Hoogte	4 mm
Nominale lengte	106 mm
Nominale breedte	21 mm
Nominale hoogte	4 mm
Gewicht	0,022 kg
Kopbreedte 1	22,0 mm
Kophoogte 1	4,5 mm
Norm	DIN 894 ISO 3318

894 11 - artikel 6574170

Sleutelwijdte	11 mm
Materiaal	Chroomstaal 32Cr2
Lengte	110 mm
Breedte	23 mm
Hoogte	5 mm
Nominale lengte	112 mm
Nominale breedte	23 mm
Nominale hoogte	5 mm

Gewicht	0,029 kg
Kopbreedte 1	24,5 mm
Kophoogte 1	5 mm
Norm	DIN 894 ISO 3318

894 13 - artikel 6574330

Sleutelwijdte	13 mm
Materiaal	Chroomstaal 32Cr2
Lengte	130 mm
Breedte	28 mm
Hoogte	6 mm
Nominale lengte	132 mm
Nominale breedte	28 mm
Nominale hoogte	6 mm
Gewicht	0,039 kg
Kopbreedte 1	28,5 mm
Kophoogte 1	5,5 mm
Norm	DIN 894 ISO 3318

894 14 - artikel 6574410

Sleutelwijdte	14 mm
Materiaal	Chroomstaal 32Cr2
Lengte	140 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	6 mm
Nominale lengte	140 mm
Nominale breedte	30 mm
Nominale hoogte	6 mm
Gewicht	0,044 kg
Kopbreedte 1	30,0 mm
Kophoogte 1	5,5 mm
Norm	DIN 894 ISO 3318

894 15 - artikel 6574680

Sleutelwijdte	15 mm
Materiaal	Chroomstaal 32Cr2
Lengte	150 mm

Breedte	30 mm
Hoogte	5 mm
Nominale lengte	145 mm
Nominale breedte	30 mm
Nominale hoogte	5 mm
Gewicht	0,046 kg
Kopbreedte 1	32,0 mm
Kophoogte 1	5,5 mm
Norm	DIN 894 ISO 3318

894 16 - artikel 6574760

Sleutelwijdte	16 mm
Materiaal	Chroomstaal 32Cr2
Lengte	155 mm
Breedte	33 mm
Hoogte	6 mm
Nominale lengte	155 mm
Nominale breedte	33 mm
Nominale hoogte	6 mm
Gewicht	0,056 kg
Kopbreedte 1	33,0 mm
Kophoogte 1	5,5 mm
Norm	DIN 894 ISO 3318

894 17 - artikel 6574840

Sleutelwijdte	17 mm
Materiaal	Chroomstaal 32Cr2
Lengte	155 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	6 mm
Nominale lengte	159 mm
Nominale breedte	35 mm
Nominale hoogte	6 mm
Gewicht	0,06 kg
Kopbreedte 1	36,0 mm
Kophoogte 1	6 mm
Norm	DIN 894 ISO 3318

894 18 - artikel 6575220

Sleutelwijdte	18 mm
Materiaal	Chroomstaal 32Cr2
Lengte	161 mm
Breedte	37 mm
Hoogte	6 mm
Nominale lengte	165 mm
Nominale breedte	37 mm
Nominale hoogte	6 mm
Gewicht	0,067 kg
Kopbreedte 1	38,0 mm
Kophoogte 1	6,2 mm
Norm	DIN 894 ISO 3318

894 19 - artikel 6575060

Sleutelwijdte	19 mm
Materiaal	Chroomstaal 32Cr2
Lengte	170 mm
Breedte	38 mm
Hoogte	7 mm
Nominale lengte	170 mm
Nominale breedte	38 mm
Nominale hoogte	7 mm
Gewicht	0,081 kg
Kopbreedte 1	40,0 mm
Kophoogte 1	7 mm
Norm	DIN 894 ISO 3318

894 22 - artikel 6575300

Sleutelwijdte	22 mm
Materiaal	Chroomstaal 32Cr2
Lengte	192 mm
Breedte	44 mm
Hoogte	8 mm
Nominale lengte	193 mm
Nominale breedte	44 mm
Nominale hoogte	8 mm

Gewicht	0,113 kg
Kopbreedte 1	46,0 mm
Kophoogte 1	8 mm
Norm	DIN 894 ISO 3318

894 24 - artikel 6575570

Sleutelwijdte	24 mm
Materiaal	Chroomstaal 32Cr2
Lengte	215 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	10 mm
Nominale lengte	217 mm
Nominale breedte	50 mm
Nominale hoogte	10 mm
Gewicht	0,154 kg
Kopbreedte 1	50,0 mm
Kophoogte 1	9 mm
Norm	DIN 894 ISO 3318

894 25 - artikel 6575650

Sleutelwijdte	25 mm
Materiaal	Chroomstaal 32Cr2
Lengte	222 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	9 mm
Nominale lengte	217 mm
Nominale breedte	50 mm
Nominale hoogte	9 mm
Gewicht	0,142 kg
Kopbreedte 1	52,0 mm
Kophoogte 1	9 mm
Norm	Not standardised

894 27 - artikel 6575810

Sleutelwijdte	27 mm
Materiaal	Chroomstaal 32Cr2
Lengte	238 mm

Breedte	55 mm
Hoogte	10 mm
Nominale lengte	239 mm
Nominale breedte	55 mm
Nominale hoogte	10 mm
Gewicht	0,199 kg
Kopbreedte 1	56,0 mm
Kophoogte 1	9,8 mm
Norm	DIN 894 ISO 3318

894 30 - artikel 6576380

Sleutelwijdte	30 mm
Materiaal	Chroomstaal 32Cr2
Lengte	257 mm
Breedte	60 mm
Hoogte	11 mm
Nominale lengte	263 mm
Nominale breedte	60 mm
Nominale hoogte	11 mm
Gewicht	0,295 kg
Kopbreedte 1	62,0 mm
Kophoogte 1	10,8 mm
Norm	DIN 894 ISO 3318

894 32 - artikel 6576540

Sleutelwijdte	32 mm
Materiaal	Chroomstaal 32Cr2
Lengte	272 mm
Breedte	63 mm
Hoogte	12 mm
Nominale lengte	275 mm
Nominale breedte	63 mm
Nominale hoogte	12 mm
Gewicht	0,35 kg
Kopbreedte 1	66,0 mm
Kophoogte 1	11,8 mm
Norm	DIN 894 ISO 3318

894 34 - artikel 6575730

Sleutelwijdte	34 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	290 mm
Breedte	68 mm
Hoogte	13 mm
Nominale lengte	290 mm
Nominale breedte	68 mm
Nominale hoogte	13 mm
Gewicht	0,36 kg
Kopbreedte 1	69,0 mm
Kophoogte 1	12,3 mm
Norm	DIN 894 ISO 3318

894 36 - artikel 6576700

Sleutelwijdte	36 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	303 mm
Breedte	70 mm
Hoogte	14 mm
Nominale lengte	305 mm
Nominale breedte	70 mm
Nominale hoogte	14 mm
Gewicht	0,41 kg
Kopbreedte 1	72,0 mm
Kophoogte 1	12,8 mm
Norm	DIN 894 ISO 3318

894 38 - artikel 6576890

Sleutelwijdte	38 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	304 mm
Breedte	70 mm
Hoogte	14 mm
Nominale lengte	305 mm
Nominale breedte	70 mm
Nominale hoogte	14 mm

Gewicht	0,406 kg
Kopbreedte 1	73,0 mm
Kophoogte 1	12,8 mm
Norm	Not standardised

894 41 - artikel 6576970

Sleutelwijdte	41 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	343 mm
Breedte	80 mm
Hoogte	15 mm
Nominale lengte	344 mm
Nominale breedte	80 mm
Nominale hoogte	15 mm
Gewicht	0,57 kg
Kopbreedte 1	82,0 mm
Kophoogte 1	13,8 mm
Norm	DIN 894 ISO 3318
Kleur	Staal grijs

894 46 - artikel 6577000

Sleutelwijdte	46 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	378 mm
Breedte	90 mm
Hoogte	16 mm
Nominale lengte	380 mm
Nominale breedte	90 mm
Nominale hoogte	16 mm
Gewicht	0,74 kg
Kopbreedte 1	93,0 mm
Kophoogte 1	14,8 mm
Norm	DIN 894 ISO 3318
Kleur	Staal grijs

894 50 - artikel 6577190

Sleutelwijdte	50 mm

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	412 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	17 mm
Nominale lengte	413 mm
Nominale breedte	100 mm
Nominale hoogte	17 mm
Gewicht	0,945 kg
Kopbreedte 1	100,0 mm
Kophoogte 1	15,8 mm
Norm	DIN 894 ISO 3318
Kleur	Staal grijs

894 55 - artikel 6577270

Sleutelwijdte	55 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	459 mm
Breedte	111 mm
Hoogte	17 mm
Nominale lengte	459 mm
Nominale breedte	111 mm
Nominale hoogte	17 mm
Gewicht	1,125 kg
Kopbreedte 1	110,0 mm
Kophoogte 1	16,8 mm
Norm	DIN 894 ISO 3318
Kleur	Staal grijs

894 60 - artikel 6577350

Sleutelwijdte	60 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	495 mm
Breedte	120 mm
Hoogte	19 mm
Nominale lengte	494 mm
Nominale breedte	120 mm
Nominale hoogte	19 mm

Gewicht	1,49 kg
Kopbreedte 1	120,0 mm
Kophoogte 1	17,7 mm
Norm	DIN 894 ISO 3318
Kleur	Staal grijs

894 65 - artikel 6577430

Sleutelwijdte	65 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	528 mm
Breedte	130 mm
Hoogte	20 mm
Nominale lengte	528 mm
Nominale breedte	130 mm
Nominale hoogte	20 mm
Gewicht	1,686 kg
Kopbreedte 1	130,0 mm
Kophoogte 1	18,7 mm
Norm	DIN 894 ISO 3318
Kleur	Staal grijs

894 70 - artikel 6577510

Sleutelwijdte	70 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	572 mm
Breedte	140 mm
Hoogte	22 mm
Nominale lengte	572 mm
Nominale breedte	140 mm
Nominale hoogte	22 mm
Gewicht	2,11 kg
Kopbreedte 1	140,0 mm
Kophoogte 1	19,7 mm
Norm	DIN 894 ISO 3318
Kleur	Staal grijs

894 75 - artikel 6577780

Sleutelwijdte	75 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	609 mm
Breedte	150 mm
Hoogte	22 mm
Nominale lengte	610 mm
Nominale breedte	150 mm
Nominale hoogte	22 mm
Gewicht	2,782 kg
Kopbreedte 1	150,0 mm
Kophoogte 1	20,7 mm
Norm	DIN 894 ISO 3318
Kleur	Staal grijs

894 80 - artikel 6577860

Sleutelwijdte	80 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	644 mm
Breedte	160 mm
Hoogte	22 mm
Nominale lengte	645 mm
Nominale breedte	160 mm
Nominale hoogte	22 mm
Gewicht	2,905 kg
Kopbreedte 1	160,0 mm
Kophoogte 1	21,7 mm
Norm	DIN 894 ISO 3318
Kleur	Staal grijs

894 85 - artikel 6577940

Sleutelwijdte	85 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	690 mm
Breedte	170 mm
Hoogte	23 mm
Nominale lengte	690 mm
Nominale breedte	170 mm

Nominale hoogte	23 mm
Gewicht	3,895 kg
Kopbreedte 1	171,0 mm
Kophoogte 1	23 mm
Norm	DIN 894 ISO 3318
Kleur	Staal grijs

894 90 - artikel 6578080

Sleutelwijdte	90 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	690 mm
Breedte	172 mm
Hoogte	23 mm
Nominale lengte	690 mm
Nominale breedte	172 mm
Nominale hoogte	23 mm
Gewicht	3,72 kg
Kopbreedte 1	171,0 mm
Kophoogte 1	23 mm
Norm	Not standardised
Kleur	Staal grijs

894 95 - artikel 6578160

Sleutelwijdte	95 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	847 mm
Breedte	192 mm
Hoogte	28 mm
Nominale lengte	847 mm
Nominale breedte	192 mm
Nominale hoogte	28 mm
Gewicht	6,335 kg
Kopbreedte 1	193,0 mm
Kophoogte 1	25 mm
Norm	Not standardised
Kleur	Staal grijs

894 100 - artikel 6578240

Sleutelwijdte	100 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	847 mm
Breedte	195 mm
Hoogte	27 mm
Nominale lengte	847 mm
Nominale breedte	195 mm
Nominale hoogte	27 mm
Gewicht	6,125 kg
Kopbreedte 1	193,0 mm
Kophoogte 1	25 mm
Norm	Not standardised
Kleur	Staal grijs

894 105 - artikel 6578320

Sleutelwijdte	105 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	1.000 mm
Breedte	220 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	1,000 mm
Nominale breedte	220 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	8,905 kg
Kopbreedte 1	215,0 mm
Kophoogte 1	29 mm
Norm	Not standardised
Kleur	Staal grijs

894 110 - artikel 6578400

Sleutelwijdte	110 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	1.000 mm
Breedte	220 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	1,000 mm

Nominale breedte	220 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	8,65 kg
Kopbreedte 1	215,0 mm
Kophoogte 1	29 mm
Norm	Not standardised
Kleur	Staal grijs

894 115 - artikel 6578590

Sleutelwijdte	115 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	1.000 mm
Breedte	215 mm
Hoogte	28 mm
Nominale lengte	1,000 mm
Nominale breedte	215 mm
Nominale hoogte	28 mm
Gewicht	8,48 kg
Kopbreedte 1	215,0 mm
Kophoogte 1	29 mm
Norm	Not standardised
Kleur	Staal grijs

894 120 - artikel 6578670

Sleutelwijdte	120 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	1.000 mm
Breedte	220 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	1,000 mm
Nominale breedte	220 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	8,26 kg
Kopbreedte 1	218,0 mm
Kophoogte 1	29 mm
Norm	Not standardised
Kleur	Staal grijs

894 125 - artikel 6576030

Sleutelwijdte	125 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	1.000 mm
Breedte	2.258 mm
Hoogte	29 mm
Nominale lengte	1,000 mm
Nominale breedte	2,258 mm
Nominale hoogte	29 mm
Gewicht	8,345 kg
Kopbreedte 1	218,0 mm
Kophoogte 1	29 mm
Norm	Not standardised
Kleur	Staal grijs

894 130 - artikel 6576110

Sleutelwijdte	130 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	1.000 mm
Breedte	225 mm
Hoogte	26 mm
Nominale lengte	1,000 mm
Nominale breedte	225 mm
Nominale hoogte	26 mm
Gewicht	8,23 kg
Kopbreedte 1	223,0 mm
Kophoogte 1	29 mm
Norm	Not standardised
Kleur	Staal grijs

894 135 - artikel 6576460

Sleutelwijdte	135 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	1.000 mm
Breedte	225 mm
Hoogte	29 mm
Nominale lengte	1,000 mm

Nominale breedte	225 mm
Nominale hoogte	29 mm
Gewicht	7,775 kg
Kopbreedte 1	223,0 mm
Kophoogte 1	29 mm
Norm	Not standardised
Kleur	Staal grijs

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6573870
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6573950
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6574090
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6574170
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6574330
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6574410
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6574680
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6574760
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6574840
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6575220
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6575060
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6575300
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6575570
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6575650
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6575810
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6576380
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6576540
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6575730
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6576700
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6576890
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6576970
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6577000
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6577190
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6577270
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6577350
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6577430
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6577510
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6577780
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6577860
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6577940
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6578080
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6578160
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6578240
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6578320
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6578400
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6578590
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6578670
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6576030
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6576110
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6576460