GEDORE | 895 | Steeksleutel

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE 895: steeksleutel. Er zijn 13 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Mangaan-gefosfateerd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
895 7X8	6583910	4010886658390	7 x 8 mm
895 9X11	6584640	4010886658468	9 x 11 mm
895 10X12	6584800	4010886658482	10 x 12 mm
895 11X13	6585100	4010886658512	11 x 13 mm
895 13X15	6585610	4010886658567	13 x 15 mm
895 14X15	6585880	4010886658581	14 x 15 mm
895 17X22	6586420	4010886658642	17 x 22 mm
895 19X22	6586690	4010886658666	19 x 22 mm
895 22X27	6587150	4010886658710	22 x 27 mm
895 24X27	6587230	4010886658727	24 x 27 mm
895 27X32	6587740	4010886658772	27 x 32 mm
895 36X41	6588120	4010886658819	36 x 41 mm
895 41X46	6588200	4010886658826	41 x 46 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Afwerking	Mangaan-gefosfateerd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Kleur	Staal grijs

895 7X8 - artikel 6583910

Sleutelwijdte 1	7 mm
Sleutelwijdte 2	8 mm
Lengte	107 mm
Nominale lengte	107 mm

Gewicht	0,02 kg
Kopbreedte 1	17,0 mm
Kophoogte 1	3,7 mm
Norm	DIN 895 ISO 3318 ISO 1085
Kopbreedte 2	19 mm

895 9X11 - artikel 6584640

Sleutelwijdte 1	9 mm
Sleutelwijdte 2	11 mm
Lengte	122 mm
Nominale lengte	122 mm
Gewicht	0,033 kg
Kopbreedte 1	20,5 mm
Kophoogte 1	5 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	24,5 mm

895 10X12 - artikel 6584800

Sleutelwijdte 1	10 mm
Sleutelwijdte 2	12 mm
Lengte	128 mm
Gewicht	0,037 kg
Kopbreedte 1	22,0 mm
Kophoogte 1	5 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	26,5 mm

895 11X13 - artikel 6585100

Sleutelwijdte 1	11 mm
Sleutelwijdte 2	13 mm
Lengte	140 mm
Nominale lengte	140 mm
Gewicht	0,049 kg
Kopbreedte 1	24,5 mm
Kophoogte 1	5,5 mm
Norm	DIN 895 ISO 3318 ISO 1085
Kopbreedte 2	28,5 mm

895 13X15 - artikel 6585610

Sleutelwijdte 1	13 mm
Sleutelwijdte 2	15 mm
Lengte	154 mm
Gewicht	0,065 kg
Kopbreedte 1	28,5 mm
Kophoogte 1	5,5 mm
Norm	DIN 895 ISO 3318 ISO 1085
Kopbreedte 2	32 mm

895 14X15 - artikel 6585880

Sleutelwijdte 1	14 mm
Sleutelwijdte 2	15 mm
Lengte	154 mm
Nominale lengte	154 mm
Gewicht	0,054 kg
Kopbreedte 1	30,0 mm
Kophoogte 1	5,5 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	32 mm

895 17X22 - artikel 6586420

Sleutelwijdte 1	17 mm
Sleutelwijdte 2	22 mm
Lengte	192 mm
Nominale lengte	192 mm
Gewicht	0,128 kg
Kopbreedte 1	36,0 mm
Kophoogte 1	8 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	46 mm

895 19X22 - artikel 6586690

Sleutelwijdte 1	19 mm
Sleutelwijdte 2	22 mm
Lengte	195 mm
Gewicht	0,141 kg
Kopbreedte 1	40,0 mm

Kophoogte 1	8 mm
Norm	DIN 895 ISO 3318 ISO 1085
Kopbreedte 2	46 mm

895 22X27 - artikel 6587150

Sleutelwijdte 1	22 mm
Sleutelwijdte 2	27 mm
Lengte	233 mm
Nominale lengte	233 mm
Gewicht	0,228 kg
Kopbreedte 1	46,0 mm
Kophoogte 1	9,8 mm
Norm	Not standardised
Kopbreedte 2	56 mm

895 24X27 - artikel 6587230

Sleutelwijdte 1	24 mm
Sleutelwijdte 2	27 mm
Lengte	246 mm
Nominale lengte	246 mm
Gewicht	0,25 kg
Kopbreedte 1	50,0 mm
Kophoogte 1	9,8 mm
Norm	DIN 895 ISO 3318 ISO 1085
Kopbreedte 2	56 mm

895 27X32 - artikel 6587740

Sleutelwijdte 1	27 mm
Sleutelwijdte 2	32 mm
Lengte	275 mm
Nominale lengte	275 mm
Gewicht	0,404 kg
Kopbreedte 1	56,0 mm
Kophoogte 1	11,8 mm
Norm	DIN 895 ISO 3318 ISO 1085
Kopbreedte 2	66 mm

895 36X41 - artikel 6588120

Sleutelwijdte 1	36 mm
Sleutelwijdte 2	41 mm
Lengte	343 mm
Breedte	80 mm
Hoogte	14 mm
Nominale lengte	347 mm
Nominale breedte	80 mm
Nominale hoogte	14 mm
Gewicht	0,693 kg
Kopbreedte 1	74,0 mm
Kophoogte 1	13,8 mm
Norm	DIN 895 ISO 3318 ISO 1085
Kopbreedte 2	84 mm

895 41X46 - artikel 6588200

Sleutelwijdte 1	41 mm
Sleutelwijdte 2	46 mm
Lengte	380 mm
Breedte	90 mm
Hoogte	16 mm
Nominale lengte	383 mm
Nominale breedte	90 mm
Nominale hoogte	16 mm
Gewicht	0,917 kg
Kopbreedte 1	84,0 mm
Kophoogte 1	14,8 mm
Norm	DIN 895 ISO 3318 ISO 1085
Kopbreedte 2	94 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6583910
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6584640
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6584800
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6585100
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6585610
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6585880
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6586420
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6586690
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6587150

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6587230

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6587740

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6588120

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6588200