GEDORE | D 20 | Dopsleutel 1/4" UD-profiel

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE D 20: dopsleutel 1/4" UD-profiel. Er zijn 13 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 1/4". Materiaal: Chroom-vanadiumstaal. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
D 20 4	1649558	4010886832141	4 mm
D 20 4,5	1649566	4010886836545	4.5 mm
D 20 5	1649574	4010886832158	5 mm
D 20 5,5	1802402	4010886852798	5.5 mm
D 20 6	1649582	4010886832165	6 mm
D 20 7	1649590	4010886832172	7 mm
D 20 8	6225750	4010886622575	8 mm
D 20 9	6225830	4010886622582	9 mm
D 20 10	6226050	4010886622605	10 mm
D 20 11	6226130	4010886622612	11 mm
D 20 12	6226480	4010886622643	12 mm
D 20 13	6226640	4010886622667	13 mm
D 20 14	6226720	4010886622674	14 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	1/4"
Vierkantaandrijving (mm)	6,3 mm
Afwerking	Verchroomd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Lengte	25 mm
Nominale lengte	25 mm
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 6,3 ISO 1174
Werklengte	25,0 mm

Borging	Kogelborging

D 20 4 - artikel 1649558

Sleutelwijdte	4 mm
Breedte	12 mm
Hoogte	12 mm
Nominale breedte	12 mm
Gewicht	0,01 kg
Inzetdiameter 1	6,7 mm
Inzetdiameter 2	12,0 mm
Werkdiepte	5,0 mm

D 20 4,5 - artikel 1649566

Sleutelwijdte	4.5 mm
Breedte	12 mm
Hoogte	12 mm
Nominale breedte	12 mm
Gewicht	0,01 kg
Inzetdiameter 1	7,2 mm
Inzetdiameter 2	12,0 mm
Werkdiepte	5,0 mm

D 20 5 - artikel 1649574

Sleutelwijdte	5 mm
Breedte	12 mm
Hoogte	12 mm
Nominale breedte	12 mm
Gewicht	0,01 kg
Inzetdiameter 1	7,8 mm
Inzetdiameter 2	12,0 mm
Werkdiepte	6,0 mm

D 20 5,5 - artikel 1802402

Sleutelwijdte	5.5 mm
Breedte	12 mm
Hoogte	12 mm
Nominale breedte	12 mm
Gewicht	0,01 kg

Inzetdiameter 1	8,5 mm
Inzetdiameter 2	12,0 mm
Werkdiepte	6,0 mm

D 20 6 - artikel 1649582

Sleutelwijdte	6 mm
Breedte	12 mm
Hoogte	12 mm
Nominale breedte	12 mm
Gewicht	0,01 kg
Inzetdiameter 1	9,1 mm
Inzetdiameter 2	12,0 mm
Werkdiepte	7,0 mm

D 20 7 - artikel 1649590

Sleutelwijdte	7 mm
Breedte	12 mm
Hoogte	12 mm
Nominale breedte	12 mm
Gewicht	0,001 kg
Inzetdiameter 1	10,5 mm
Inzetdiameter 2	12,0 mm
Werkdiepte	7,0 mm

D 20 8 - artikel 6225750

Sleutelwijdte	8 mm
Breedte	12 mm
Hoogte	12 mm
Nominale breedte	12 mm
Gewicht	0,014 kg
Inzetdiameter 1	11,3 mm
Inzetdiameter 2	12,0 mm
Werkdiepte	8,0 mm

D 20 9 - artikel 6225830

Sleutelwijdte	9 mm
Breedte	13 mm
Hoogte	13 mm

Nominale breedte	13 mm
Gewicht	0,015 kg
Inzetdiameter 1	12,0 mm
Inzetdiameter 2	13,0 mm
Werkdiepte	9,0 mm

D 20 10 - artikel 6226050

Sleutelwijdte	10 mm
Breedte	15 mm
Hoogte	15 mm
Nominale breedte	14.5 mm
Gewicht	0,02 kg
Inzetdiameter 1	14,5 mm
Inzetdiameter 2	12,7 mm
Werkdiepte	10,0 mm

D 20 11 - artikel 6226130

Sleutelwijdte	11 mm
Breedte	16 mm
Hoogte	16 mm
Nominale breedte	16 mm
Gewicht	0,02 kg
Inzetdiameter 1	16,0 mm
Inzetdiameter 2	14,0 mm
Werkdiepte	10,0 mm

D 20 12 - artikel 6226480

Sleutelwijdte	12 mm
Breedte	17 mm
Hoogte	17 mm
Nominale breedte	17 mm
Gewicht	0,02 kg
Inzetdiameter 1	17,0 mm
Inzetdiameter 2	15,0 mm
Werkdiepte	10,0 mm

D 20 13 - artikel 6226640

Sleutelwijdte	13 mm

Breedte	18 mm
Hoogte	18 mm
Nominale breedte	18 mm
Gewicht	0,03 kg
Inzetdiameter 1	18,0 mm
Inzetdiameter 2	16,0 mm
Werkdiepte	10,0 mm

D 20 14 - artikel 6226720

Sleutelwijdte	14 mm
Breedte	20 mm
Hoogte	20 mm
Nominale breedte	19.7 mm
Gewicht	0,036 kg
Inzetdiameter 1	19,7 mm
Inzetdiameter 2	18,0 mm
Werkdiepte	11,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1649558
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1649566
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1649574
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1802402
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1649582
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1649590
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6225750
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6225830
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6226050
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6226130
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6226480
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6226640
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6226720