GEDORE | D 21 | Dopsleutel 1" UD-profiel

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE D 21: dopsleutel 1" UD-profiel. Er zijn 10 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 1". Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
D 21 36	6174900	4010886617496	36 mm
D 21 41	6175040	4010886617502	41 mm
D 21 46	6175120	4010886617519	46 mm
D 21 50	6175200	4010886617526	50 mm
D 21 55	6175390	4010886617533	55 mm
D 21 60	6175470	4010886617540	60 mm
D 21 65	6175550	4010886617557	65 mm
D 21 70	6175630	4010886617564	70 mm
D 21 75	6175710	4010886617571	75 mm
D 21 80	6175980	4010886617595	80 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	1"
Vierkantaandrijving (mm)	25,0 mm
Afwerking	Verchroomd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Borging	Borgpen

D 21 36 - artikel 6174900

Sleutelwijdte	36 mm
Lengte	70 mm
Breedte	53,9 mm
Nominale lengte	70 mm
Nominale breedte	53.9 mm

Gewicht	0,6 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	53,9 mm
Inzetdiameter 2	48,0 mm
Werklengte	70,0 mm
Werkdiepte	30,0 mm

D 21 41 - artikel 6175040

Sleutelwijdte	41 mm
Lengte	70 mm
Breedte	60,1 mm
Nominale lengte	70 mm
Nominale breedte	60.1 mm
Gewicht	0,688 kg
Norm	DIN 3124 ISO 1174 DIN 3120 - D 25 ISO 2725-1
Inzetdiameter 1	60,1 mm
Inzetdiameter 2	50,0 mm
Werklengte	70,0 mm
Werkdiepte	30,5 mm

D 21 46 - artikel 6175120

Sleutelwijdte	46 mm
Lengte	75 mm
Breedte	66,4 mm
Nominale lengte	75 mm
Nominale breedte	66.4 mm
Gewicht	0,842 kg
Norm	DIN 3124 ISO 1174 DIN 3120 - D 25 ISO 2725-1
Inzetdiameter 1	66,4 mm
Inzetdiameter 2	50,0 mm
Werklengte	75,0 mm
Werkdiepte	33,5 mm

D 21 50 - artikel 6175200

Sleutelwijdte	50 mm
Lengte	75 mm
Breedte	71,4 mm

Nominale lengte	75 mm
Nominale breedte	71.4 mm
Gewicht	0,908 kg
Norm	DIN 3124 ISO 1174 DIN 3120 - D 25 ISO 2725-1
Inzetdiameter 1	71,4 mm
Inzetdiameter 2	50,0 mm
Werklengte	75,0 mm
Werkdiepte	35,0 mm

D 21 55 - artikel 6175390

Sleutelwijdte	55 mm
Lengte	80 mm
Breedte	77,6 mm
Nominale lengte	80 mm
Nominale breedte	77.6 mm
Gewicht	1,14 kg
Norm	DIN 3124 ISO 1174 DIN 3120 - D 25 ISO 2725-1
Inzetdiameter 1	77,6 mm
Inzetdiameter 2	50,0 mm
Werklengte	80,0 mm
Werkdiepte	37,5 mm

D 21 60 - artikel 6175470

Sleutelwijdte	60 mm
Lengte	85 mm
Breedte	83,9 mm
Nominale lengte	85 mm
Nominale breedte	83.9 mm
Gewicht	1,376 kg
Norm	DIN 3124 ISO 1174 DIN 3120 - D 25 ISO 2725-1
Inzetdiameter 1	83,9 mm
Inzetdiameter 2	50,0 mm
Werklengte	85,0 mm
Werkdiepte	41,0 mm

D 21 65 - artikel 6175550

Sleutelwijdte	65 mm

Lengte	88 mm
Breedte	90,1 mm
Nominale lengte	88 mm
Nominale breedte	90.1 mm
Gewicht	1,7 kg
Norm	DIN 3124 ISO 1174 DIN 3120 - D 25 ISO 2725-1
Inzetdiameter 1	90,1 mm
Inzetdiameter 2	59,5 mm
Werklengte	88,0 mm
Werkdiepte	44,5 mm

D 21 70 - artikel 6175630

Sleutelwijdte	70 mm
Lengte	92 mm
Breedte	96,4 mm
Nominale lengte	92 mm
Nominale breedte	96.4 mm
Gewicht	1,984 kg
Norm	DIN 3124 ISO 1174 DIN 3120 - D 25 ISO 2725-1
Inzetdiameter 1	96,4 mm
Inzetdiameter 2	59,5 mm
Werklengte	92,0 mm
Werkdiepte	48,0 mm

D 21 75 - artikel 6175710

Sleutelwijdte	75 mm
Lengte	95 mm
Breedte	102,6 mm
Nominale lengte	95 mm
Nominale breedte	102.6 mm
Gewicht	2,23 kg
Norm	DIN 3124 ISO 1174 DIN 3120 - D 25 ISO 2725-1
Inzetdiameter 1	102,6 mm
Inzetdiameter 2	59,5 mm
Werklengte	95,0 mm
Werkdiepte	51,0 mm

D 21 80 - artikel 6175980

Sleutelwijdte	80 mm
Lengte	97 mm
Breedte	108,9 mm
Nominale lengte	97 mm
Nominale breedte	108.9 mm
Gewicht	2,454 kg
Norm	DIN 3124 ISO 1174 DIN 3120 - D 25 ISO 2725-1
Inzetdiameter 1	108,9 mm
Inzetdiameter 2	59,5 mm
Werklengte	97,0 mm
Werkdiepte	54,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6174900
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6175040
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6175120
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6175200
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6175390
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6175470
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6175550
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6175630
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6175710
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6175980