GEDORE | D 32 | Dopsleutel 3/4" UD

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE D 32: dopsleutel 3/4" UD. Er zijn 16 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 3/4". Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Mat verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
D 32 1.1/2AF	6275180	4010886627518	1 1/2"
D 32 1.1/4AF	6274530	4010886627457	1 1/4"
D 32 1.1/8AF	6274450	4010886627440	1 1/8"
D 32 1.1/16AF	6274370	4010886627433	1 1/16"
D 32 1.3/4AF	6275420	4010886627549	1 3/4"
D 32 1.3/8AF	6274880	4010886627488	1 3/8"
D 32 1.5/8AF	6275260	4010886627525	1 5/8"
D 32 1.5/16AF	6274610	4010886627464	1 5/16"
D 32 1.7/8AF	6275690	4010886627563	1 7/8"
D 32 1.7/16AF	6274960	4010886627495	1 7/16"
D 32 1.11/16AF	6275340	4010886627532	1 11/16"
D 32 1.13/16AF	6275500	4010886627556	1 13/16"
D 32 1AF	6274290	4010886627426	1"
D 32 2AF	6275770	4010886627570	2"
D 32 7/8AF	6274020	4010886627402	7/8"
D 32 15/16AF	6274100	4010886627419	15/16"

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	3/4"
Vierkantaandrijving (mm)	20,0 mm
Afwerking	Mat verchroomd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Norm	ISO 1174 DIN 3120 - D 20

Borging	Borgpen

D 32 1.1/2AF - artikel 6275180

Sleutelwijdte (AF)	1 1/2"
Lengte	59,5 mm
Breedte	53,3 mm
Nominale lengte	59.5 mm
Nominale breedte	53.3 mm
Gewicht	0,431 kg
Inzetdiameter 1	53,3 mm
Inzetdiameter 2	40,5 mm
Werklengte	59,5 mm
Werkdiepte	28,0 mm

D 32 1.1/4AF - artikel 6274530

Sleutelwijdte (AF)	1 1/4"
Lengte	57,5 mm
Breedte	45,5 mm
Nominale lengte	57.5 mm
Nominale breedte	45.5 mm
Gewicht	0,333 kg
Inzetdiameter 1	45,5 mm
Inzetdiameter 2	38,0 mm
Werklengte	57,5 mm
Werkdiepte	27,0 mm

D 32 1.1/8AF - artikel 6274450

Sleutelwijdte (AF)	1 1/8"
Lengte	54,5 mm
Breedte	41,5 mm
Nominale lengte	54.5 mm
Nominale breedte	41.5 mm
Gewicht	0,268 kg
Inzetdiameter 1	41,5 mm
Inzetdiameter 2	36,0 mm
Werklengte	54,5 mm
Werkdiepte	24,0 mm

D 32 1.1/16AF - artikel 6274370

Sleutelwijdte (AF)	1 1/16"
Lengte	54,5 mm
Breedte	39,6 mm
Nominale lengte	54.5 mm
Nominale breedte	39.6 mm
Gewicht	0,256 kg
Inzetdiameter 1	39,6 mm
Inzetdiameter 2	36,0 mm
Werklengte	54,5 mm
Werkdiepte	24,0 mm

D 32 1.3/4AF - artikel 6275420

Sleutelwijdte (AF)	1 3/4"
Lengte	65,5 mm
Breedte	61,4 mm
Nominale lengte	65.5 mm
Nominale breedte	61.4 mm
Gewicht	0,627 kg
Inzetdiameter 1	61,4 mm
Inzetdiameter 2	44,0 mm
Werklengte	65,5 mm
Werkdiepte	32,5 mm

D 32 1.3/8AF - artikel 6274880

Sleutelwijdte (AF)	1 3/8"
Lengte	59,5 mm
Breedte	49,5 mm
Nominale lengte	59.5 mm
Nominale breedte	49.5 mm
Gewicht	0,407 kg
Inzetdiameter 1	49,5 mm
Inzetdiameter 2	40,0 mm
Werklengte	59,5 mm
Werkdiepte	28,0 mm

D 32 1.5/8AF - artikel 6275260

Sleutelwijdte (AF)	1 5/8"

Lengte	62,5 mm
Breedte	57,4 mm
Nominale lengte	62.5 mm
Nominale breedte	57.4 mm
Gewicht	0,539 kg
Inzetdiameter 1	57,4 mm
Inzetdiameter 2	44,0 mm
Werklengte	62,5 mm
Werkdiepte	30,5 mm

D 32 1.5/16AF - artikel 6274610

Sleutelwijdte (AF)	1 5/16"
Lengte	57,5 mm
Breedte	47,5 mm
Nominale lengte	57.5 mm
Nominale breedte	47.5 mm
Gewicht	0,377 kg
Inzetdiameter 1	47,5 mm
Inzetdiameter 2	40,0 mm
Werklengte	57,5 mm
Werkdiepte	26,5 mm

D 32 1.7/8AF - artikel 6275690

Sleutelwijdte (AF)	1 7/8"
Lengte	65,5 mm
Breedte	65,3 mm
Nominale lengte	65.5 mm
Nominale breedte	65.3 mm
Gewicht	0,664 kg
Inzetdiameter 1	65,3 mm
Inzetdiameter 2	44,0 mm
Werklengte	65,5 mm
Werkdiepte	32,5 mm

D 32 1.7/16AF - artikel 6274960

Sleutelwijdte (AF)	1 7/16"
Lengte	59,5 mm

Breedte	51,4 mm
Nominale lengte	59.5 mm
Nominale breedte	51.4 mm
Gewicht	0,413 kg
Inzetdiameter 1	51,4 mm
Inzetdiameter 2	40,0 mm
Werklengte	59,5 mm
Werkdiepte	28,0 mm

D 32 1.11/16AF - artikel 6275340

Sleutelwijdte (AF)	1 11/16"
Lengte	62,5 mm
Breedte	59,4 mm
Nominale lengte	62.5 mm
Nominale breedte	59.4 mm
Gewicht	0,568 kg
Inzetdiameter 1	59,4 mm
Inzetdiameter 2	44,0 mm
Werklengte	62,5 mm
Werkdiepte	30,5 mm

D 32 1.13/16AF - artikel 6275500

Sleutelwijdte (AF)	1 13/16"
Lengte	65,5 mm
Breedte	63,3 mm
Nominale lengte	65.5 mm
Nominale breedte	63.3 mm
Gewicht	0,637 kg
Inzetdiameter 1	63,3 mm
Inzetdiameter 2	44,0 mm
Werklengte	65,5 mm
Werkdiepte	32,5 mm

D 32 1AF - artikel 6274290

Sleutelwijdte (AF)	1"
Lengte	51,5 mm
Breedte	37,6 mm

Nominale lengte	51.5 mm
Nominale breedte	37.6 mm
Gewicht	0,229 kg
Inzetdiameter 1	37,6 mm
Inzetdiameter 2	36,0 mm
Werklengte	51,5 mm
Werkdiepte	22,0 mm

D 32 2AF - artikel 6275770

Sleutelwijdte (AF)	2"
Lengte	68,5 mm
Breedte	69,2 mm
Nominale lengte	68.5 mm
Nominale breedte	69.2 mm
Gewicht	0,811 kg
Inzetdiameter 1	69,2 mm
Inzetdiameter 2	48,0 mm
Werklengte	68,5 mm
Werkdiepte	34,5 mm

D 32 7/8AF - artikel 6274020

Sleutelwijdte (AF)	7/8"
Lengte	51,5 mm
Breedte	36 mm
Nominale lengte	51.5 mm
Nominale breedte	36 mm
Gewicht	0,227 kg
Inzetdiameter 1	33,6 mm
Inzetdiameter 2	36,0 mm
Werklengte	51,5 mm
Werkdiepte	19,0 mm

D 32 15/16AF - artikel 6274100

Sleutelwijdte (AF)	15/16"
Lengte	51,5 mm
Breedte	38 mm
Nominale lengte	51.5 mm

Nominale breedte	38 mm
Gewicht	0,262 kg
Inzetdiameter 1	35,6 mm
Inzetdiameter 2	38,0 mm
Werklengte	51,5 mm
Werkdiepte	19,5 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6275180
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6274530
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6274450
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6274370
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6275420
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6274880
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6275260
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6274610
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6275690
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6274960
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6275340
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6275500
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6274290
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6275770
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6274020
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6274100