GEDORE | DVV | Momentvermeerderaar DREMOPLUS ALU

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE DVV: momentvermeerderaar DREMOPLUS ALU. Er zijn 4 uitvoeringen beschikbaar. Vierkantaandrijving: 1 1/2". Vierkantaansluiting: 3/4". De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
DVV-60ZRS	2653117	4010886934333	6,000 Nm, anti-backlash device
DVV-80ZRS	2653125	4010886934340	8,000 Nm, anti-backlash device
DVV-100ZRS	2653133	4010886934357	10,000 Nm, anti-backlash device
DVV-130ZRS	2653141	4010886934364	13,000 Nm, anti-backlash device

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	3/4"
Vierkantaandrijving (mm)	20,0 mm
Vierkantaandrijving (inch)	1 1/2"
Lengte	230 mm
Nominale lengte	230 mm
Vierkantaandrijving (metrisch)	38,1 mm
Overbelastingsbeveiliging	"Slipper" Rutschkupplung
Terugstroombeveiliging	Ja
Opname reactiearm	Gesteckt über Zahnkranz
Uitvoering reactiearm	Z-vorm, gebogen
Borging uitgaand vierkant	Sicherungsring und -stift
Borging aandrijfvierkant	Sicherungsring und -stift

DVV-60ZRS - artikel 2653117

Gewicht	10,4 kg
Maximaal ingangsmoment	400 Nm
Maximaal uitgangsmoment	6,000 Nm
Ingangsmoment (lbf·ft)	300 lbf·ft

Maximaal uitgangsmoment (lbf·ft)	4,430 lbf·ft
Vermenigvuldigingsverhouding	1:18
Minimale afstand uitgaand vierkant tot begin reactiearm	110 mm
Maximale afstand uitgaand vierkant tot einde reactiearm	190 mm
Maximale hoogte met reactiearm	324 mm
Minimale hoogte met reactiearm	316 mm
Hoogte zonder reactiearm	257 mm
Breedte zonder reactiearm	102 mm

Setinhoud - DVV-60ZRS (2653117)

- Torque multiplier DREMOPLUS ALU
- Delivery in stable box on pallet
- Adjustment table
- Detailed technical information is available on request

DVV-80ZRS - artikel 2653125

Gewicht	16,5 kg
Maximaal ingangsmoment	420 Nm
Maximaal uitgangsmoment	8,000 Nm
Ingangsmoment (lbf·ft)	310 lbf·ft
Maximaal uitgangsmoment (lbf·ft)	5,900 lbf·ft
Vermenigvuldigingsverhouding	1:22
Minimale afstand uitgaand vierkant tot begin reactiearm	110 mm
Maximale afstand uitgaand vierkant tot einde reactiearm	190 mm
Maximale hoogte met reactiearm	342 mm
Minimale hoogte met reactiearm	338 mm
Hoogte zonder reactiearm	277 mm
Breedte zonder reactiearm	128 mm

Setinhoud - DVV-80ZRS (2653125)

- Torque multiplier DREMOPLUS ALU
- Delivery in stable box on pallet
- Adjustment table
- Detailed technical information is available on request

DVV-100ZRS - artikel 2653133

Gewicht	17,5 kg
Maximaal ingangsmoment	410 Nm
Maximaal uitgangsmoment	10,000 Nm

Ingangsmoment (lbf·ft)	300 lbf·ft
Maximaal uitgangsmoment (lbf·ft)	7,380 lbf·ft
Vermenigvuldigingsverhouding	1:28,5
Minimale afstand uitgaand vierkant tot begin reactiearm	120 mm
Maximale afstand uitgaand vierkant tot einde reactiearm	216 mm
Maximale hoogte met reactiearm	356 mm
Minimale hoogte met reactiearm	350 mm
Hoogte zonder reactiearm	292 mm
Breedte zonder reactiearm	142 mm

Setinhoud - DVV-100ZRS (2653133)

- Torque multiplier DREMOPLUS ALU
- Delivery in stable box on pallet
- Adjustment table
- Detailed technical information is available on request

DVV-130ZRS - artikel 2653141

Gewicht	24 kg
Maximaal ingangsmoment	380 Nm
Maximaal uitgangsmoment	13,000 Nm
Ingangsmoment (lbf·ft)	280 lbf·ft
Maximaal uitgangsmoment (lbf·ft)	9,590 lbf·ft
Vermenigvuldigingsverhouding	1:39
Minimale afstand uitgaand vierkant tot begin reactiearm	126 mm
Maximale afstand uitgaand vierkant tot einde reactiearm	229 mm
Maximale hoogte met reactiearm	379 mm
Minimale hoogte met reactiearm	372 mm
Hoogte zonder reactiearm	306 mm
Breedte zonder reactiearm	175 mm

Setinhoud - DVV-130ZRS (2653141)

- Torque multiplier DREMOPLUS ALU
- Delivery in stable box on pallet
- Adjustment table
- Detailed technical information is available on request

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2653117

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2653125

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2653133

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2653141