
GEDORE | IN 19 | Dopsleutel-schroevendraaier 1/2"

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE IN 19: dopsleutel-schroevendraaier 1/2". Er zijn 11 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 1/2". Materiaal: Chroom-vanadiumstaal. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
IN 19 4	6153070	4010886615300	4 mm
IN 19 5	6153150	4010886615317	5 mm
IN 19 6	6153230	4010886615324	6 mm
IN 19 7	6153310	4010886615331	7 mm
IN 19 8	6153580	4010886615355	8 mm
IN 19 9	6153660	4010886615362	9 mm
IN 19 10	6153740	4010886615379	10 mm
IN 19 12	6153820	4010886615386	12 mm
IN 19 14	6153900	4010886615393	14 mm
IN 19 17	6154040	4010886615409	17 mm
IN 19 19	6154120	4010886615416	19 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	1/2"
Vierkantaandrijving (mm)	12,5 mm
Afwerking	Verchroomd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Nominale lengte	60 mm
Borging	Kogelborging

IN 19 4 - artikel 6153070

Sleutelwijdte	4 mm
Lengte	61 mm
Breedte	23 mm

Hoogte	23 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,068 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Werklengte	38,0 mm
Puntlengte	22,0 mm

IN 19 5 - artikel 6153150

Sleutelwijdte	5 mm
Lengte	61 mm
Breedte	23 mm
Hoogte	23 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,07 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Werklengte	38,0 mm
Puntlengte	22,0 mm

IN 19 6 - artikel 6153230

Sleutelwijdte	6 mm
Lengte	61 mm
Breedte	23 mm
Hoogte	23 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,06 kg
Norm	DIN 7422 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Werklengte	38,0 mm
Puntlengte	22,0 mm

IN 19 7 - artikel 6153310

Sleutelwijdte	7 mm
Lengte	61 mm
Breedte	23 mm
Hoogte	23 mm

Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,08 kg
Norm	DIN 7422 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Werklengte	38,0 mm
Puntlengte	22,0 mm

IN 19 8 - artikel 6153580

Sleutelwijdte	8 mm
Lengte	60 mm
Breedte	23 mm
Hoogte	23 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,07 kg
Norm	DIN 7422 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Werklengte	38,0 mm
Puntlengte	22,0 mm

IN 19 9 - artikel 6153660

Sleutelwijdte	9 mm
Lengte	61 mm
Breedte	23 mm
Hoogte	23 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,085 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Werklengte	38,0 mm
Puntlengte	22,0 mm

IN 19 10 - artikel 6153740

Sleutelwijdte	10 mm
Lengte	61 mm
Breedte	23 mm
Hoogte	23 mm
Nominale breedte	22.5 mm

Gewicht	0,095 kg
Norm	DIN 7422 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Werklengte	38,0 mm
Puntlengte	22,0 mm

IN 19 12 - artikel 6153820

Sleutelwijdte	12 mm
Lengte	60 mm
Breedte	23 mm
Hoogte	23 mm
Nominale breedte	23 mm
Gewicht	0,115 kg
Norm	DIN 7422 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter aandrijving	23 mm
Werklengte	37,0 mm
Puntlengte	22,0 mm

IN 19 14 - artikel 6153900

Lengte	60 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	25 mm
Nominale breedte	24.7 mm
Gewicht	0,14 kg
Norm	DIN 7422 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter aandrijving	24,7 mm
Werklengte	40,0 mm
Puntlengte	20,0 mm

IN 19 17 - artikel 6154040

Sleutelwijdte	17 mm
Lengte	60 mm
Breedte	28 mm
Hoogte	28 mm
Nominale breedte	28 mm
Gewicht	0,19 kg
Norm	Not standardised

Inzetdiameter aandrijving	28 mm
Werklengte	40,0 mm
Puntlengte	20,0 mm

IN 19 19 - artikel 6154120

Sleutelwijdte	19 mm
Lengte	60 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	30 mm
Nominale breedte	27 mm
Gewicht	0,225 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter aandrijving	27 mm
Werklengte	40,0 mm
Puntlengte	20,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6153070
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6153150
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6153230
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6153310
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6153580
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6153660
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6153740
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6153820
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6153900
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6154040
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6154120