
GEDORE | IN 19 | Dopsleutel-schroevendraaier 1/2"

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE IN 19: dopsleutel-schroevendraaier 1/2". Er zijn 9 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 1/2". Materiaal: Chroom-vanadiumstaal. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
IN 19 1/2AF	6155520	4010886615553	1/2"
IN 19 1/4AF	6155010	4010886615508	1/4"
IN 19 3/8AF	6155440	4010886615546	3/8"
IN 19 3/16AF	6154710	4010886615478	3/16"
IN 19 5/8AF	6155790	4010886615577	5/8"
IN 19 5/16AF	6155360	4010886615539	5/16"
IN 19 7/32AF	6154980	4010886615492	7/32"
IN 19 9/16AF	6155600	4010886615560	9/16"
IN 19 9/32AF	6155280	4010886615522	9/32"

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	1/2"
Vierkantaandrijving (mm)	12,5 mm
Afwerking	Verchroomd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Lengte	60 mm
Nominale lengte	60 mm
Norm	DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Borging	Kogelborging

IN 19 1/2AF - artikel 6155520

Sleutelwijdte (AF)	1/2"
Breedte	23 mm
Nominale breedte	23 mm

Gewicht	0,119 kg
Inzetdiameter aandrijving	23 mm
Puntlengte	22,0 mm

IN 19 1/4AF - artikel 6155010

Sleutelwijdte (AF)	1/4"
Diameter 1	225 mm
Breedte	22,5 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,073 kg
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Puntlengte	22,0 mm

IN 19 3/8AF - artikel 6155440

Sleutelwijdte (AF)	3/8"
Breedte	22,5 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,098 kg
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Puntlengte	22,0 mm

IN 19 3/16AF - artikel 6154710

Sleutelwijdte (AF)	3/16"
Breedte	22,5 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,069 kg
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Puntlengte	22,0 mm

IN 19 5/8AF - artikel 6155790

Sleutelwijdte (AF)	5/8"
Breedte	28 mm
Nominale breedte	28 mm
Gewicht	0,205 kg
Inzetdiameter aandrijving	28 mm
Puntlengte	20,0 mm

IN 19 5/16AF - artikel 6155360

Sleutelwijdte (AF)	5/16"

Breedte	22,5 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,07 kg
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Puntlengte	22,0 mm

IN 19 7/32AF - artikel 6154980

Sleutelwijdte (AF)	7/32"
Breedte	22,5 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,069 kg
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Puntlengte	22,0 mm

IN 19 9/16AF - artikel 6155600

Sleutelwijdte (AF)	9/16"
Breedte	24,7 mm
Nominale breedte	24.7 mm
Gewicht	0,15 kg
Inzetdiameter aandrijving	24,7 mm
Puntlengte	20,0 mm

IN 19 9/32AF - artikel 6155280

Sleutelwijdte (AF)	9/32"
Diameter 1	225 mm
Breedte	22,5 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,076 kg
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Puntlengte	22,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6155520

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6155010

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6155440

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6154710

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6155790

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6155360

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6154980

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6155600

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6155280