GEDORE | IN 30 | Dopsleutel-schroevendraaier 3/8"

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE IN 30: dopsleutel-schroevendraaier 3/8". Er zijn 6 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 3/8". Materiaal: Chroom-vanadiumstaal. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
IN 30 4	6241010	4010886624104	4 mm
IN 30 5	6241280	4010886624128	5 mm
IN 30 6	6241360	4010886624135	6 mm
IN 30 7	1643037	4010886827963	7 mm
IN 30 8	6241440	4010886624142	8 mm
IN 30 10	6242920	4010886624296	10 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	3/8"
Vierkantaandrijving (mm)	10,0 mm
Afwerking	Verchroomd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Borging	Kogelborging

IN 30 4 - artikel 6241010

Sleutelwijdte	4 mm
Lengte	47 mm
Breedte	17,5 mm
Nominale lengte	47 mm
Nominale breedte	17.5 mm
Gewicht	0,038 kg
Norm	DIN 7422 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter aandrijving	17,5 mm
Puntlengte	19,0 mm

IN 30 5 - artikel 6241280

Sleutelwijdte	5 mm
Lengte	47 mm
Breedte	17,5 mm
Nominale lengte	47 mm
Nominale breedte	17.5 mm
Gewicht	0,039 kg
Norm	DIN 7422 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter aandrijving	17,5 mm
Puntlengte	19,0 mm

IN 30 6 - artikel 6241360

Sleutelwijdte	6 mm
Lengte	47 mm
Breedte	17,5 mm
Nominale lengte	47 mm
Nominale breedte	17.5 mm
Gewicht	0,041 kg
Norm	DIN 7422 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter aandrijving	17,5 mm
Puntlengte	19,0 mm

IN 30 7 - artikel 1643037

Sleutelwijdte	7 mm
Lengte	47 mm
Breedte	17,5 mm
Nominale lengte	47 mm
Nominale breedte	17.5 mm
Gewicht	0,041 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter aandrijving	17,5 mm
Puntlengte	19,0 mm

IN 30 8 - artikel 6241440

Sleutelwijdte	8 mm
Lengte	49 mm
Breedte	17,5 mm
Nominale lengte	49 mm

Nominale breedte	17.5 mm
Gewicht	0,053 kg
Norm	DIN 7422 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter aandrijving	17,5 mm
Puntlengte	17,0 mm

IN 30 10 - artikel 6242920

Sleutelwijdte	10 mm
Lengte	49 mm
Breedte	19 mm
Nominale lengte	49 mm
Nominale breedte	19 mm
Gewicht	0,073 kg
Norm	DIN 7422 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter aandrijving	19 mm
Puntlengte	17,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6241010

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6241280

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6241360

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1643037

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6241440

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6242920