GEDORE | Insteek-steeksleutel

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE: insteek-steeksleutel. Er zijn 24 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal. Afwerking: Met dompelcoating. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
12000	3037444	0611702891454	3,2 mm
12005	3037452	0611702891461	4 mm
12010	3037460	0611702891478	5 mm
12015	3037479	0611702891485	5,5 mm
12020	3216365	0701698906253	6 mm
12025	3037487	0701698906260	7 mm
12030	3274829	0701698906277	8 mm
12035	3037495	0701698906284	9 mm
12040	3037509	0701698906291	10 mm
12045	3037517	0701698906307	11 mm
12050	3037525	0701698906314	12 mm
12055	3037533	0701698906321	13 mm
12060	3037541	0701698906338	14 mm
12065	3037568	0701698906345	15 mm
12070	3037576	0701698906352	16 mm
12075	3277011	0701698906369	17 mm
12080	3037584	0701698906376	18 mm
12085	3037614	0701698906383	19 mm
12090	3037622	0701698906390	20 mm
12095	2557363	0701698906406	21 mm
12100	3037630	0701698906413	22 mm
12105	3037649	0701698906420	23 mm

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
12110	3277038	0701698906437	24 mm
12115	3037657	0701698906444	25 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Afwerking	Met dompelcoating
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

12000 - artikel 3037444

Sleutelwijdte	3.2 mm
Gewicht	0,001 kg
Diepte	27,0 mm
Kopbreedte 2	9,2 mm
Kophoogte 2	2,8 mm

12005 - artikel 3037452

Sleutelwijdte	4 mm
Lengte	120 mm
Gewicht	0,001 kg
Diepte	27,0 mm
Kopbreedte 2	11,8 mm
Kophoogte 2	3,2 mm

12010 - artikel 3037460

Sleutelwijdte	5 mm
Lengte	120 mm
Gewicht	0,001 kg
Diepte	27,0 mm
Kopbreedte 2	13,2 mm
Kophoogte 2	3,6 mm

12015 - artikel 3037479

Sleutelwijdte	5.5 mm
Lengte	120 mm
Gewicht	0,001 kg
Diepte	27,0 mm
Kopbreedte 2	13,2 mm
Kophoogte 2	3,6 mm

12020 - artikel 3216365

Sleutelwijdte	6 mm
Gewicht	0,1 kg
Diepte	27,0 mm
Kopbreedte 2	16,2 mm
Kophoogte 2	3,6 mm

12025 - artikel 3037487

Sleutelwijdte	7 mm
Lengte	120 mm
Gewicht	0,001 kg
Diepte	27,0 mm
Kopbreedte 2	17,5 mm
Kophoogte 2	3,6 mm

12030 - artikel 3274829

Sleutelwijdte	8 mm
Lengte	39,5 mm
Gewicht	0,1 kg
Diepte	27,0 mm
Kopbreedte 2	19,8 mm
Kophoogte 2	3,8 mm

12035 - artikel 3037495

Sleutelwijdte	9 mm
Lengte	120 mm
Gewicht	0,001 kg
Diepte	27,0 mm
Kopbreedte 2	21,5 mm
Kophoogte 2	4 mm

12040 - artikel 3037509

Sleutelwijdte	10 mm
Lengte	39,5 mm
Gewicht	0,001 kg
Diepte	27,0 mm
Kopbreedte 2	23 mm
Kophoogte 2	4,2 mm

12045 - artikel 3037517

Sleutelwijdte	11 mm
Lengte	120 mm
Gewicht	0,001 kg
Diepte	38,0 mm
Kopbreedte 2	26 mm
Kophoogte 2	4,5 mm

12050 - artikel 3037525

Sleutelwijdte	12 mm
Lengte	52,9 mm
Gewicht	0,001 kg
Diepte	38,0 mm
Kopbreedte 2	27,5 mm
Kophoogte 2	4,8 mm

12055 - artikel 3037533

Sleutelwijdte	13 mm
Lengte	120 mm
Gewicht	0,001 kg
Diepte	38,0 mm
Kopbreedte 2	30 mm
Kophoogte 2	5 mm

12060 - artikel 3037541

Sleutelwijdte	14 mm
Lengte	120 mm
Gewicht	0,026 kg
Diepte	38,0 mm
Kopbreedte 2	31,8 mm
Kophoogte 2	5,2 mm

12065 - artikel 3037568

Sleutelwijdte	15 mm
Lengte	120 mm
Gewicht	0,001 kg
Diepte	38,0 mm
Kopbreedte 2	34 mm

Kophoogte 2	5,5 mm

12070 - artikel 3037576

Sleutelwijdte	16 mm
Lengte	120 mm
Gewicht	0,001 kg
Diepte	38,0 mm
Kopbreedte 2	35 mm
Kophoogte 2	5,8 mm

12075 - artikel 3277011

Sleutelwijdte	17 mm
Gewicht	0,001 kg
Diepte	38,0 mm
Kopbreedte 2	38 mm
Kophoogte 2	6 mm

12080 - artikel 3037584

Sleutelwijdte	18 mm
Lengte	120 mm
Gewicht	0,001 kg
Diepte	38,0 mm
Kopbreedte 2	40 mm
Kophoogte 2	6,2 mm

12085 - artikel 3037614

Sleutelwijdte	19 mm
Lengte	120 mm
Gewicht	0,001 kg
Diepte	38,0 mm
Kopbreedte 2	42 mm
Kophoogte 2	6,5 mm

12090 - artikel 3037622

Sleutelwijdte	20 mm
Lengte	120 mm
Gewicht	0,001 kg
Diepte	51,0 mm
Kopbreedte 2	44,2 mm

Kophoogte 2	6,8 mm

12095 - artikel 2557363

Sleutelwijdte	21 mm
Lengte	137 mm
Gewicht	0,001 kg
Diepte	51,0 mm
Kopbreedte 2	45,5 mm
Kophoogte 2	7 mm

12100 - artikel 3037630

Sleutelwijdte	22 mm
Lengte	120 mm
Gewicht	0,08 kg
Diepte	51,0 mm
Kopbreedte 2	48 mm
Kophoogte 2	7,2 mm

12105 - artikel 3037649

Sleutelwijdte	23 mm
Lengte	120 mm
Gewicht	0,001 kg
Diepte	51,0 mm
Kopbreedte 2	49,5 mm
Kophoogte 2	7,6 mm

12110 - artikel 3277038

Sleutelwijdte	24 mm
Gewicht	0,001 kg
Diepte	51,0 mm
Kopbreedte 2	52,5 mm
Kophoogte 2	8 mm

12115 - artikel 3037657

Sleutelwijdte	25 mm
Lengte	120 mm
Gewicht	0,001 kg
Diepte	51,0 mm

Kopbreedte 2	54,5 mm
Kophoogte 2	8,2 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3037444
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3037452
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3037460
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3037479
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3216365
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3037487
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3274829
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3037495
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3037509
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3037517
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3037525
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3037533
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3037541
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3037568
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3037576
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3277011
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3037584
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3037614
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3037622
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2557363
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3037630
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3037649
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3277038
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3037657