GEDORE | ITX 19 | Dopsleutelschroevendraaiers 1/2 inch TX

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

Dopsleutelschroevendraaiers met een 1/2 inch vierkantaansluiting voor inwendige TX-profielen. Kies de TX-maat die bij de schroef past. De getoonde serieafbeelding kan een andere maat tonen.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
ITX 19 T25	6154200	4010886615423	Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" TX T25
ITX 19 T27	6154630	4010886615461	Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" TX T27
ITX 19 T30	6156170	4010886615614	Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" TX T30
ITX 19 T40	6156330	4010886615638	Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" TX T40
ITX 19 T45	6157060	4010886615706	Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" TX T45
ITX 19 T50	6158030	4010886615805	Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" TX T50
ITX 19 T55	6158380	4010886615836	Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" TX T55
ITX 19 T60	6158540	4010886615850	Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" TX T60

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	1/2"
Vierkantaandrijving (mm)	12,5 mm
Afwerking	verchroomd
Materiaal	chroom-vanadiumstaal
Norm	DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Borging	kogelborging

ITX 19 T25 - artikel 6154200

Voor schroefmaat	M4,5-M5
Torx-maat	TX 25
Lengte	56 mm
Breedte	23 mm
Hoogte	23 mm
Gewicht	0,075 kg

Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Puntlengte	17,0 mm

ITX 19 T27 - artikel 6154630

Voor schroefmaat	M4,5-M6
Torx-maat	TX 27
Lengte	56 mm
Breedte	23 mm
Hoogte	23 mm
Gewicht	0,07 kg
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Puntlengte	17,0 mm

ITX 19 T30 - artikel 6156170

Voor schroefmaat	M6-M7
Torx-maat	TX 30
Lengte	56 mm
Breedte	23 mm
Hoogte	23 mm
Gewicht	0,07 kg
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Puntlengte	17,0 mm

ITX 19 T40 - artikel 6156330

Voor schroefmaat	M7-M8
Torx-maat	TX 40
Lengte	55 mm
Breedte	23 mm
Hoogte	23 mm
Gewicht	0,076 kg
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Puntlengte	17,0 mm

ITX 19 T45 - artikel 6157060

Voor schroefmaat	M8-M10
Torx-maat	TX 45
Lengte	61 mm
Breedte	23 mm

Hoogte	23 mm
Gewicht	0,07 kg
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Puntlengte	17,0 mm

ITX 19 T50 - artikel 6158030

Voor schroefmaat	M10
Torx-maat	TX 50
Lengte	56 mm
Breedte	23 mm
Hoogte	23 mm
Gewicht	0,09 kg
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Puntlengte	17,0 mm

ITX 19 T55 - artikel 6158380

Voor schroefmaat	M12
Torx-maat	TX 55
Lengte	56 mm
Breedte	23 mm
Hoogte	23 mm
Gewicht	0,1 kg
Inzetdiameter aandrijving	23 mm
Puntlengte	17,0 mm

ITX 19 T60 - artikel 6158540

Voor schroefmaat	M14
Torx-maat	TX 60
Lengte	56 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	25 mm
Gewicht	0,13 kg
Inzetdiameter aandrijving	24,7 mm
Puntlengte	15,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE - artikel 6154200	GEDORE - artikel 6154630	GEDORE - artikel 6156170
GEDORE - artikel 6156330	GEDORE - artikel 6157060	GEDORE - artikel 6158030
GEDORE - artikel 6158380	GEDORE - artikel 6158540	