# GEDORE | ITX 30 | Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" TX

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE ITX 30: dopsleutel-schroevendraaier 3/8" TX. Er zijn 7 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 3/8". Materiaal: Chroom-vanadiumstaal. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



## Uitvoeringen en artikelnummers

| Model | Artikelnummer | EAN | Uitvoering |
|---|---|---|---|
| ITX 30 T20 | 6246320 | 4010886624630 | TX 20 |
| ITX 30 T25 | 6246830 | 4010886624685 | TX 25 |
| ITX 30 T27 | 6247210 | 4010886624722 | TX 27 |
| ITX 30 T30 | 6247560 | 4010886624753 | TX 30 |
| ITX 30 T40 | 6247720 | 4010886624777 | TX 40 |
| ITX 30 T45 | 6247800 | 4010886624784 | TX 45 |
| ITX 30 T50 | 6247990 | 4010886624791 | TX 50 |

## Gemeenschappelijke technische gegevens

| | |
|---|---|
| Vierkantaansluiting (inch) | 3/8" |
| Vierkantaandrijving (mm) | 10,0 mm |
| Afwerking | Verchroomd |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |
| Lengte | 49 mm |
| Nominale lengte | 49 mm |
| Norm | DIN 3120 - C 10 ISO 1174 |
| Borging | Kogelborging |
| Puntlengte | 17,0 mm |

## ITX 30 T20 - artikel 6246320

| | |
|---|---|
| Voor schroefmaat | M4-M5 |
| Torx-maat | TX 20 |
| Breedte | 17,5 mm |
| Nominale breedte | 17.5 mm |

| | |
|---|---|
| Gewicht | 0,05 kg |
| Inzetdiameter aandrijving | 17,5 mm |

### ITX 30 T25 - artikel 6246830

| | |
|---|---|
| Voor schroefmaat | M4,5-M5 |
| Torx-maat | TX 25 |
| Breedte | 17,5 mm |
| Nominale breedte | 17.5 mm |
| Gewicht | 0,051 kg |
| Inzetdiameter aandrijving | 17,5 mm |

### ITX 30 T27 - artikel 6247210

| | |
|---|---|
| Voor schroefmaat | M4,5-M6 |
| Torx-maat | TX 27 |
| Breedte | 17,5 mm |
| Nominale breedte | 17.5 mm |
| Gewicht | 0,04 kg |
| Inzetdiameter aandrijving | 17,5 mm |

### ITX 30 T30 - artikel 6247560

| | |
|---|---|
| Voor schroefmaat | M6-M7 |
| Torx-maat | TX 30 |
| Breedte | 17,5 mm |
| Nominale breedte | 17.5 mm |
| Gewicht | 0,06 kg |
| Inzetdiameter aandrijving | 17,5 mm |

### ITX 30 T40 - artikel 6247720

| | |
|---|---|
| Voor schroefmaat | M7-M8 |
| Torx-maat | TX 40 |
| Breedte | 17,5 mm |
| Nominale breedte | 17.5 mm |
| Gewicht | 0,052 kg |
| Inzetdiameter aandrijving | 17,5 mm |

### ITX 30 T45 - artikel 6247800

| | |
|---|---|
| Voor schroefmaat | M8-M10 |
| Torx-maat | TX 45 |
| Breedte | 17,5 mm |

| | |
|---|---|
| Nominale breedte | 17.5 mm |
| Gewicht | 0,053 kg |
| Inzetdiameter aandrijving | 17,5 mm |

### ITX 30 T50 - artikel 6247990

| | |
|---|---|
| Voor schroefmaat | M10 |
| Torx-maat | TX 50 |
| Breedte | 19 mm |
| Nominale breedte | 19 mm |
| Gewicht | 0,07 kg |
| Inzetdiameter aandrijving | 19 mm |

## Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6246320

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6246830

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6247210

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6247560

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6247720

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6247800

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6247990