GEDORE | K 21 L | Slagmoerdopsleutel 1" lang zeskant

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE K 21 L: slagmoerdopsleutel 1" lang zeskant. Er zijn 11 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 1". Materiaal: Staal. Afwerking: Geblauwd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
K 21 L 22	6185350	4010886618530	22 mm
K 21 L 24	6185430	4010886618547	24 mm
K 21 L 27	6185510	4010886618554	27 mm
K 21 L 30	6185780	4010886618578	30 mm
K 21 L 32	6185860	4010886618585	32 mm
K 21 L 33	6197950	4010886619797	33 mm
K 21 L 34	6197010	4010886619704	34 mm
K 21 L 36	6185940	4010886618592	36 mm
K 21 L 38	6186080	4010886618608	38 mm
K 21 L 41	6186160	4010886618615	41 mm
K 21 L 46	6186240	4010886618622	46 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	1"
Vierkantaandrijving (mm)	25,0 mm
Afwerking	Geblauwd
Materiaal	Staal
Lengte	100 mm
Nominale lengte	100 mm
Norm	DIN 3121 - H 25 ISO 1174
Inzetdiameter 2	54,0 mm
Werklengte	100,0 mm
Borging	Borgring en pen

Bediening	Machinebediend

K 21 L 22 - artikel 6185350

Sleutelwijdte	22 mm
Gewicht	1,103 kg
Inzetdiameter 1	40,0 mm
Werkdiepte	11,0 mm

K 21 L 24 - artikel 6185430

Sleutelwijdte	24 mm
Gewicht	1,234 kg
Inzetdiameter 1	42,0 mm
Werkdiepte	13,0 mm

K 21 L 27 - artikel 6185510

Sleutelwijdte	27 mm
Gewicht	1,227 kg
Inzetdiameter 1	46,0 mm
Werkdiepte	13,0 mm

K 21 L 30 - artikel 6185780

Sleutelwijdte	30 mm
Gewicht	1,14 kg
Inzetdiameter 1	50,0 mm
Werkdiepte	16,5 mm

K 21 L 32 - artikel 6185860

Sleutelwijdte	32 mm
Gewicht	1,14 kg
Inzetdiameter 1	51,0 mm
Werkdiepte	17,0 mm

K 21 L 33 - artikel 6197950

Sleutelwijdte	33 mm
Gewicht	1,104 kg
Inzetdiameter 1	54,0 mm
Werkdiepte	17,0 mm

K 21 L 34 - artikel 6197010

Sleutelwijdte	34 mm

Gewicht	1,189 kg
Inzetdiameter 1	54,0 mm
Werkdiepte	19,0 mm

K 21 L 36 - artikel 6185940

Sleutelwijdte	36 mm
Gewicht	1,022 kg
Inzetdiameter 1	54,0 mm
Werkdiepte	19,0 mm

K 21 L 38 - artikel 6186080

Sleutelwijdte	38 mm
Gewicht	1,262 kg
Inzetdiameter 1	60,0 mm
Werkdiepte	22,0 mm

K 21 L 41 - artikel 6186160

Sleutelwijdte	41 mm
Gewicht	1,42 kg
Inzetdiameter 1	63,0 mm
Werkdiepte	22,0 mm

K 21 L 46 - artikel 6186240

Sleutelwijdte	46 mm
Gewicht	1,46 kg
Inzetdiameter 1	70,0 mm
Werkdiepte	25,5 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6185350
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6185430
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6185510
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6185780
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6185860
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6197950
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6197010
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6185940
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6186080
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6186160
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6186240