GEDORE | K 21 SL | Slagmoerdopsleutel IMPACT-FIX 1" lang

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE K 21 SL: slagmoerdopsleutel IMPACT-FIX 1" lang. Er zijn 11 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 1". Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 50CrV4. Afwerking: Geblauwd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
K 21 SL 22	2734664	4010886936177	22 mm
K 21 SL 24	2734672	4010886936184	24 mm
K 21 SL 27	2734680	4010886936191	27 mm
K 21 SL 30	2734699	4010886936207	30 mm
K 21 SL 32	2734702	4010886936214	32 mm
K 21 SL 33	2734710	4010886936221	33 mm
K 21 SL 34	2734729	4010886936238	34 mm
K 21 SL 36	2734737	4010886936245	36 mm
K 21 SL 38	2734745	4010886936252	38 mm
K 21 SL 41	2734753	4010886936269	41 mm
K 21 SL 46	2734761	4010886936276	46 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	1"
Vierkantaandrijving (mm)	25,0 mm
Afwerking	Geblauwd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 50CrV4
Lengte	100 mm
Nominale lengte	100 mm
Norm	DIN 3121 - H 25 ISO 1174
Inzetdiameter 2	54,0 mm
Werklengte	100,0 mm
Borging	Vaste instelling

Bediening	Machinebediend

K 21 SL 22 - artikel 2734664

Sleutelwijdte	22 mm
Gewicht	0,6 kg
Inzetdiameter 1	40,4 mm
Werkdiepte	9,8 mm

K 21 SL 24 - artikel 2734672

Sleutelwijdte	24 mm
Gewicht	0,6 kg
Inzetdiameter 1	42,9 mm
Werkdiepte	11,2 mm

K 21 SL 27 - artikel 2734680

Sleutelwijdte	27 mm
Gewicht	0,6 kg
Inzetdiameter 1	46,7 mm
Werkdiepte	12,6 mm

K 21 SL 30 - artikel 2734699

Sleutelwijdte	30 mm
Gewicht	0,8 kg
Inzetdiameter 1	50,4 mm
Werkdiepte	14,0 mm

K 21 SL 32 - artikel 2734702

Sleutelwijdte	32 mm
Gewicht	0,8 kg
Inzetdiameter 1	52,9 mm
Werkdiepte	15,4 mm

K 21 SL 33 - artikel 2734710

Sleutelwijdte	33 mm
Gewicht	0,8 kg
Inzetdiameter 1	54,0 mm
Werkdiepte	15,4 mm

K 21 SL 34 - artikel 2734729

Sleutelwijdte	34 mm

Gewicht	1 kg
Inzetdiameter 1	55,4 mm
Werkdiepte	15,4 mm

K 21 SL 36 - artikel 2734737

Sleutelwijdte	36 mm
Gewicht	1 kg
Inzetdiameter 1	57,9 mm
Werkdiepte	16,8 mm

K 21 SL 38 - artikel 2734745

Sleutelwijdte	38 mm
Gewicht	1,14 kg
Inzetdiameter 1	60,4 mm
Werkdiepte	16,8 mm

K 21 SL 41 - artikel 2734753

Sleutelwijdte	41 mm
Gewicht	1,28 kg
Inzetdiameter 1	64,2 mm
Werkdiepte	18,9 mm

K 21 SL 46 - artikel 2734761

Sleutelwijdte	46 mm
Gewicht	1,42 kg
Inzetdiameter 1	70,4 mm
Werkdiepte	18,9 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2734664
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2734672
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2734680
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2734699
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2734702
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2734710
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2734729
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2734737
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2734745
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2734753
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2734761