GEDORE | K 32 L | Slagmoerdopsleutel 3/4" lang zeskant

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE K 32 L: slagmoerdopsleutel 3/4" lang zeskant. Er zijn 12 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Materiaal: Staal. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
K 32 L 17	6283600	4010886628362	17 mm
K 32 L 19	6283790	4010886628379	19 mm
K 32 L 21	6286700	4010886628676	21 mm
K 32 L 22	6283870	4010886628386	22 mm
K 32 L 24	6283950	4010886628393	24 mm
K 32 L 27	6284090	4010886628409	27 mm
K 32 L 30	6284170	4010886628416	30 mm
K 32 L 32	6284250	4010886628423	32 mm
K 32 L 33	6286540	4010886628652	33 mm
K 32 L 36	6284330	4010886628430	33 mm | 3/4W
K 32 L 34	6281660	4010886628164	34 mm
K 32 L 41	6286890	4010886628683	41 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaandrijving (mm)	20,0 mm
Materiaal	Staal
Lengte	90 mm
Nominale lengte	90 mm
Norm	DIN 3121 - H 20 ISO 1174
Inzetdiameter 2	44,0 mm
Werklengte	90,0 mm
Borging	Borgring en pen
Bediening	Machinebediend

K 32 L 17 - artikel 6283600

Sleutelwijdte	17 mm
Gewicht	0,727 kg
Inzetdiameter 1	29,0 mm
Werkdiepte	9,0 mm

K 32 L 19 - artikel 6283790

Sleutelwijdte	19 mm
Gewicht	0,67 kg
Inzetdiameter 1	32,0 mm
Werkdiepte	9,5 mm

K 32 L 21 - artikel 6286700

Sleutelwijdte	21 mm
Gewicht	0,757 kg
Inzetdiameter 1	35,0 mm
Werkdiepte	11,0 mm

K 32 L 22 - artikel 6283870

Sleutelwijdte	22 mm
Gewicht	0,739 kg
Inzetdiameter 1	38,0 mm
Werkdiepte	11,0 mm

K 32 L 24 - artikel 6283950

Sleutelwijdte	24 mm
Gewicht	0,706 kg
Inzetdiameter 1	40,0 mm
Werkdiepte	13,0 mm

K 32 L 27 - artikel 6284090

Sleutelwijdte	27 mm
Gewicht	0,655 kg
Inzetdiameter 1	41,0 mm
Werkdiepte	13,0 mm

K 32 L 30 - artikel 6284170

Sleutelwijdte	30 mm
Gewicht	0,644 kg

Inzetdiameter 1	44,0 mm
Werkdiepte	16,5 mm

K 32 L 32 - artikel 6284250

Sleutelwijdte	32 mm
Gewicht	0,74 kg
Inzetdiameter 1	49,0 mm
Werkdiepte	17,0 mm

K 32 L 33 - artikel 6286540

Sleutelwijdte	33 mm
Gewicht	0,709 kg
Inzetdiameter 1	49,0 mm
Werkdiepte	17,0 mm
Sleutelwijdte (Whitworth)	3/4W

K 32 L 36 - artikel 6284330

Sleutelwijdte	36 mm
Gewicht	0,826 kg
Inzetdiameter 1	52,0 mm
Werkdiepte	19,0 mm

K 32 L 34 - artikel 6281660

Sleutelwijdte	34 mm
Gewicht	0,8 kg
Inzetdiameter 1	52,0 mm
Werkdiepte	19,0 mm

K 32 L 41 - artikel 6286890

Sleutelwijdte	41 mm
Gewicht	1 kg
Inzetdiameter 1	57,0 mm
Werkdiepte	22,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6283600

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6283790

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6286700

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6283870

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6283950

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6284090

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6284170

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6284250

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6286540

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6284330

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6281660

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6286890