GEDORE | PRO | Momentschroevendraaier type PGNP FS 1/4"

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE PRO: momentschroevendraaier type PGNP FS 1/4". Er zijn 4 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het gecontroleerd aandraaien van bevestigingen binnen het opgegeven draaimomentbereik. Aandrijving: Bitholder. Nauwkeurigheid: +/- 6 %. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
PRO 25 FH	2927756	4010886950005	0,05-0,25 Nm
PRO 150 FH	2927764	4010886950012	0,2-1,5 Nm
PRO 450 FH	2927772	4010886950029	0,5-4,5 Nm
PRO 1350 FH	2927780	4010886950036	2,5-13,5 Nm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Zeskantaansluiting (inch)	1/4"
Zeskantaansluiting (mm)	6,3 mm
Aandrijving	Bitholder
Nauwkeurigheid	+/- 6 %
Aandraairichting	Links en rechts
Afslagmechanisme	Wrijvingskoppeling
Vaste instelling	Ja
Testcertificaat	DIN EN ISO 6789-02:2017

PRO 25 FH - artikel 2927756

Minimaal draaimoment	0,05 Nm
Maximaal draaimoment	0,25 Nm
Lengte	132 mm
Hoogte	37 mm
Nominale lengte	132 mm
Nominale hoogte	37 mm
Gewicht	0,21 kg
Minimaal draaimoment (cNm)	5 cNm

Maximaal draaimoment (cNm)	25 cNm
Draaimomentbereik (cNm)	5 cNm-25 cNm
Draaimomentbereik	0,05 Nm - 0,25 Nm

PRO 150 FH - artikel 2927764

Minimaal draaimoment	0,2 Nm
Maximaal draaimoment	1,5 Nm
Lengte	132 mm
Hoogte	37 mm
Nominale lengte	132 mm
Nominale hoogte	37 mm
Gewicht	0,21 kg
Minimaal draaimoment (cNm)	20 cNm
Maximaal draaimoment (cNm)	150 cNm
Draaimomentbereik (cNm)	20 cNm-150 cNm
Draaimomentbereik	0,2 Nm - 1,5 Nm

PRO 450 FH - artikel 2927772

Minimaal draaimoment	0,5 Nm
Maximaal draaimoment	4,5 Nm
Lengte	140 mm
Hoogte	37,4 mm
Nominale lengte	140 mm
Nominale hoogte	37.4 mm
Gewicht	0,27 kg
Minimaal draaimoment (cNm)	50 cNm
Maximaal draaimoment (cNm)	450 cNm
Draaimomentbereik (cNm)	50 cNm-450 cNm
Draaimomentbereik	0,5 Nm - 4,5 Nm
Met dwarsgreep	Ja

PRO 1350 FH - artikel 2927780

Minimaal draaimoment	2,5 Nm
Maximaal draaimoment	13,5 Nm
Lengte	140 mm
Hoogte	37,4 mm
Nominale lengte	140 mm

Nominale hoogte	37.4 mm
Gewicht	0,27 kg
Minimaal draaimoment (cNm)	250 cNm
Maximaal draaimoment (cNm)	1350 cNm
Draaimomentbereik (cNm)	250 cNm-1350 cNm
Draaimomentbereik	2,5 Nm - 13,5 Nm
Met dwarsgreep	Ja

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2927756

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2927764

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2927772

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2927780