# GEDORE red | Dopsleutel 1/2" 12-kt SW

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE red: dopsleutel 1/2" 12-kt SW. Er zijn 21 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 1/2". Materiaal: Chroom-vanadiumstaal. Afwerking: Mat verchroomd aan de aandrijfzijde; hoogglans gepolijst aan de werkzijde. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



## Uitvoeringen en artikelnummers

| Model | Artikelnummer | EAN | Uitvoering |
|---|---|---|---|
| R61100806 | 3300323 | 4060833003230 | 8 mm |
| R61100906 | 3300324 | 4060833003247 | 9 mm |
| R61101006 | 3300325 | 4060833003254 | 10 mm |
| R61101106 | 3300326 | 4060833003261 | 11 mm |
| R61101206 | 3300327 | 4060833003278 | 12 mm |
| R61101306 | 3300328 | 4060833003285 | 13 mm |
| R61101406 | 3300329 | 4060833003292 | 14 mm |
| R61101506 | 3300330 | 4060833003308 | 15 mm |
| R61101606 | 3300331 | 4060833003315 | 16 mm |
| R61101706 | 3300332 | 4060833003322 | 17 mm |
| R61101806 | 3300333 | 4060833003339 | 18 mm |
| R61101906 | 3300334 | 4060833003346 | 19 mm |
| R61102006 | 3300335 | 4060833003353 | 20 mm |
| R61102106 | 3300336 | 4060833003360 | 21 mm |
| R61102206 | 3300337 | 4060833003377 | 22 mm |
| R61102306 | 3300338 | 4060833003384 | 23 mm |
| R61102406 | 3300339 | 4060833003391 | 24 mm |
| R61102607 | 3300341 | 4060833003414 | 26 mm |
| R61102807 | 3300343 | 4060833003438 | 28 mm |
| R61103007 | 3300345 | 4060833003452 | 30 mm |
| R61103207 | 3300346 | 4060833003469 | 32 mm |

## Gemeenschappelijke technische gegevens

| | |
|---|---|
| Vierkantaansluiting (inch) | 1/2" |
| Vierkantaandrijving (mm) | 12,5 mm |
| Afwerking | Mat verchroomd aan de aandrijfzijde; hoogglans gepolijst aan de werkzijde |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |
| Norm | DIN 3120 - C 12,5 DIN 3124 ISO 2725-1 ISO 1174 |
| Borging | Kogelborging |

## R61100806 - artikel 3300323

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 8 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 22,2 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 22.2 mm |
| Gewicht | 0,06 kg |
| Inzetdiameter 1 | 22,2 mm |
| Inzetdiameter 2 | 12,4 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |

## R61100906 - artikel 3300324

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 9 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 22,2 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 22.2 mm |
| Gewicht | 0,06 kg |
| Inzetdiameter 1 | 22,2 mm |
| Inzetdiameter 2 | 14,2 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |

## R61101006 - artikel 3300325

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 10 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 22,2 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 22.2 mm |
| Gewicht | 0,05 kg |
| Inzetdiameter 1 | 22,2 mm |

| | |
|---|---|
| Inzetdiameter 2 | 15,3 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |

### R61101106 - artikel 3300326

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 11 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 22,2 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 22.2 mm |
| Gewicht | 0,06 kg |
| Inzetdiameter 1 | 22,2 mm |
| Inzetdiameter 2 | 16,5 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |

### R61101206 - artikel 3300327

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 12 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 22,2 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 22.2 mm |
| Gewicht | 0,05 kg |
| Inzetdiameter 1 | 22,2 mm |
| Inzetdiameter 2 | 17,8 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |

### R61101306 - artikel 3300328

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 13 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 22,2 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 22.2 mm |
| Gewicht | 0,06 kg |
| Inzetdiameter 1 | 22,2 mm |
| Inzetdiameter 2 | 19,0 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |

### R61101406 - artikel 3300329

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 14 mm |

| | |
|---|---|
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 22,2 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 22.2 mm |
| Gewicht | 0,05 kg |
| Inzetdiameter 1 | 22,2 mm |
| Inzetdiameter 2 | 20,2 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |

### R61101506 - artikel 3300330

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 15 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 22,2 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 22.2 mm |
| Gewicht | 0,06 kg |
| Inzetdiameter 1 | 22,2 mm |
| Inzetdiameter 2 | 21,3 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |

### R61101606 - artikel 3300331

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 16 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 23,2 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 23.2 mm |
| Gewicht | 0,044 kg |
| Inzetdiameter 1 | 22,2 mm |
| Inzetdiameter 2 | 23,2 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |

### R61101706 - artikel 3300332

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 17 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 24,2 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 24.2 mm |

| | |
|---|---|
| Gewicht | 0,08 kg |
| Inzetdiameter 1 | 23,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 24,2 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |

### R61101806 - artikel 3300333

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 18 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 25 mm |
| Gewicht | 0,08 kg |
| Inzetdiameter 1 | 23,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 25,0 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |

### R61101906 - artikel 3300334

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 19 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 27 mm |
| Gewicht | 0,08 kg |
| Inzetdiameter 1 | 24,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 27,0 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |

### R61102006 - artikel 3300335

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 20 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 28 mm |
| Gewicht | 0,076 kg |
| Inzetdiameter 1 | 24,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 28,0 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |

## R61102106 - artikel 3300336

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 21 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 29 mm |
| Gewicht | 0,088 kg |
| Inzetdiameter 1 | 24,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 29,0 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |

## R61102206 - artikel 3300337

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 22 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 30 mm |
| Gewicht | 0,092 kg |
| Inzetdiameter 1 | 26,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 30,0 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |

## R61102306 - artikel 3300338

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 23 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 31 mm |
| Gewicht | 0,09 kg |
| Inzetdiameter 1 | 28,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 31,0 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |

## R61102406 - artikel 3300339

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 24 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |

| | |
|---|---|
| Nominale breedte | 32 mm |
| Gewicht | 0,11 kg |
| Inzetdiameter 1 | 28,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 32,0 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |

### R61102607 - artikel 3300341

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 26 mm |
| Lengte | 42 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Nominale lengte | 42 mm |
| Nominale breedte | 35 mm |
| Gewicht | 0,14 kg |
| Inzetdiameter 1 | 29,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 35,0 mm |
| Werklengte | 42,0 mm |

### R61102807 - artikel 3300343

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 28 mm |
| Lengte | 42 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Nominale lengte | 42 mm |
| Nominale breedte | 37 mm |
| Gewicht | 0,18 kg |
| Inzetdiameter 1 | 30,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 37,0 mm |
| Werklengte | 42,0 mm |

### R61103007 - artikel 3300345

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 30 mm |
| Lengte | 42 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Nominale lengte | 42 mm |
| Nominale breedte | 40 mm |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Inzetdiameter 1 | 34,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 40,0 mm |

| | |
|---|---|
| Werklengte | 42,0 mm |

### R61103207 - artikel 3300346

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 32 mm |
| Lengte | 42 mm |
| Breedte | 42 mm |
| Nominale lengte | 42 mm |
| Nominale breedte | 42 mm |
| Gewicht | 0,178 kg |
| Inzetdiameter 1 | 36,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 42,0 mm |
| Werklengte | 42,0 mm |

## Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300323
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300324
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300325
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300326
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300327
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300328
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300329
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300330
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300331
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300332
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300333
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300334
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300335
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300336
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300337
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300338
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300339
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300341
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300343
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300345
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300346