GEDORE red | Dopsleutel 1/2" 12-kt SW

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE red: dopsleutel 1/2" 12-kt SW. Er zijn 16 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 1/2". Materiaal: Chroom-vanadiumstaal. Afwerking: Mat verchroomd aan de aandrijfzijde; hoogglans gepolijst aan de werkzijde. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
R61101014	3300413	4060833004138	10 mm
R61101114	3300414	4060833004145	11 mm
R61101214	3300415	4060833004152	12 mm
R61101314	3300416	4060833004169	13 mm
R61101414	3300417	4060833004176	14 mm
R61101514	3300418	4060833004183	15 mm
R61101614	3300419	4060833004190	16 mm
R61101714	3300420	4060833004206	17 mm
R61101814	3300421	4060833004213	18 mm
R61101914	3300422	4060833004220	19 mm
R61102014	3300423	4060833004237	20 mm
R61102114	3300424	4060833004244	21 mm
R61102214	3300425	4060833004251	22 mm
R61102414	3300426	4060833004268	24 mm
R61102714	3300427	4060833004275	27 mm
R61103014	3300428	4060833004282	30 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	1/2"
Vierkantaandrijving (mm)	12,5 mm
Afwerking	Mat verchroomd aan de aandrijfzijde; hoogglans gepolijst aan de werkzijde
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Lengte	77 mm

Nominale lengte	77 mm
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Werklengte	77,0 mm
Borging	Kogelborging

R61101014 - artikel 3300413

Sleutelwijdte	10 mm
Breedte	22 mm
Hoogte	22 mm
Nominale breedte	22 mm
Nominale hoogte	22 mm
Gewicht	0,1 kg
Inzetdiameter 1	22,2 mm
Inzetdiameter 2	15,3 mm

R61101114 - artikel 3300414

Sleutelwijdte	11 mm
Breedte	22 mm
Hoogte	22 mm
Nominale breedte	22 mm
Nominale hoogte	22 mm
Gewicht	0,1 kg
Inzetdiameter 1	22,2 mm
Inzetdiameter 2	16,5 mm

R61101214 - artikel 3300415

Sleutelwijdte	12 mm
Breedte	22 mm
Hoogte	22 mm
Nominale breedte	22 mm
Nominale hoogte	22 mm
Gewicht	0,11 kg
Inzetdiameter 1	22,2 mm
Inzetdiameter 2	17,8 mm

R61101314 - artikel 3300416

Sleutelwijdte	13 mm
Breedte	22 mm

Hoogte	22 mm
Nominale breedte	22 mm
Nominale hoogte	22 mm
Gewicht	0,11 kg
Inzetdiameter 1	22,2 mm
Inzetdiameter 2	19,0 mm

R61101414 - artikel 3300417

Sleutelwijdte	14 mm
Breedte	22 mm
Hoogte	22 mm
Nominale breedte	22 mm
Nominale hoogte	22 mm
Gewicht	0,1 kg
Inzetdiameter 1	22,2 mm
Inzetdiameter 2	20,2 mm

R61101514 - artikel 3300418

Sleutelwijdte	15 mm
Breedte	21 mm
Hoogte	21 mm
Nominale breedte	21 mm
Nominale hoogte	21 mm
Gewicht	0,12 kg
Inzetdiameter 1	22,2 mm
Inzetdiameter 2	21,3 mm

R61101614 - artikel 3300419

Sleutelwijdte	16 mm
Breedte	23 mm
Hoogte	23 mm
Nominale breedte	23 mm
Nominale hoogte	23 mm
Gewicht	0,12 kg
Inzetdiameter 1	22,2 mm
Inzetdiameter 2	23,2 mm

R61101714 - artikel 3300420

Sleutelwijdte	17 mm
Breedte	24 mm
Hoogte	24 mm
Nominale breedte	24 mm
Nominale hoogte	24 mm
Gewicht	0,12 kg
Inzetdiameter 1	23,0 mm
Inzetdiameter 2	24,2 mm

R61101814 - artikel 3300421

Sleutelwijdte	18 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	25 mm
Nominale breedte	25 mm
Nominale hoogte	25 mm
Gewicht	0,14 kg
Inzetdiameter 1	23,0 mm
Inzetdiameter 2	25,0 mm

R61101914 - artikel 3300422

Sleutelwijdte	19 mm
Breedte	27 mm
Hoogte	27 mm
Nominale breedte	27 mm
Nominale hoogte	27 mm
Gewicht	0,14 kg
Inzetdiameter 1	24,0 mm
Inzetdiameter 2	27,0 mm

R61102014 - artikel 3300423

Sleutelwijdte	20 mm
Breedte	28 mm
Hoogte	28 mm
Nominale breedte	28 mm
Nominale hoogte	28 mm
Gewicht	0,16 kg
Inzetdiameter 1	24,0 mm

Inzetdiameter 2	28,0 mm

R61102114 - artikel 3300424

Sleutelwijdte	21 mm
Breedte	28 mm
Hoogte	28 mm
Nominale breedte	28 mm
Nominale hoogte	28 mm
Gewicht	0,16 kg
Inzetdiameter 1	24,0 mm
Inzetdiameter 2	29,0 mm

R61102214 - artikel 3300425

Sleutelwijdte	22 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	30 mm
Nominale breedte	30 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	0,18 kg
Inzetdiameter 1	26,0 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm

R61102414 - artikel 3300426

Sleutelwijdte	24 mm
Breedte	32 mm
Hoogte	32 mm
Nominale breedte	32 mm
Nominale hoogte	32 mm
Gewicht	0,2 kg
Inzetdiameter 1	28,0 mm
Inzetdiameter 2	32,0 mm

R61102714 - artikel 3300427

Sleutelwijdte	27 mm
Breedte	36 mm
Hoogte	36 mm
Nominale breedte	36 mm
Nominale hoogte	36 mm

Gewicht	0,28 kg
Inzetdiameter 1	30,0 mm
Inzetdiameter 2	36,0 mm

R61103014 - artikel 3300428

Sleutelwijdte	30 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	40 mm
Nominale breedte	40 mm
Nominale hoogte	40 mm
Gewicht	0,36 kg
Inzetdiameter 1	34,0 mm
Inzetdiameter 2	40,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300413
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300414
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300415
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300416
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300417
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300418
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300419
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300420
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300421
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300422
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300423
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300424
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300425
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300426
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300427
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300428