GEDORE red | Dopsleutelschr.dr. 1/2” TX

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE red: dopsleutelschr.dr. 1/2” TX. Er zijn 9 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 1/2". Materiaal: Chroom-vanadiumstaal. Afwerking: Hoogglans gepolijst aan de aandrijfzijde. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
R62451319	3300450	4060833004503	TX 20
R62451419	3300451	4060833004510	TX 25
R62451519	3300452	4060833004527	TX 27
R62451619	3300453	4060833004534	TX 30
R62451819	3300454	4060833004541	TX 40
R62451919	3300455	4060833004558	TX 45
R62452119	3300456	4060833004565	TX 50
R62452219	3300457	4060833004572	TX 55
R62452319	3300458	4060833004589	TX 60

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	1/2"
Vierkantaandrijving (mm)	12,5 mm
Afwerking	Hoogglans gepolijst aan de aandrijfzijde
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Lengte	100 mm
Nominale lengte	100 mm
Norm	DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Inzetdiameter 1	22,0 mm
Werklengte	100,0 mm
Borging	Kogelborging
Puntlengte	62,0 mm

R62451319 - artikel 3300450

Torx-maat	TX 20
Breedte	22 mm
Nominale breedte	22 mm
Gewicht	0,08 kg
Inzetdiameter aandrijving	22 mm

R62451419 - artikel 3300451

Torx-maat	TX 25
Breedte	22 mm
Nominale breedte	22 mm
Gewicht	0,08 kg
Inzetdiameter aandrijving	22 mm

R62451519 - artikel 3300452

Torx-maat	TX 27
Breedte	22 mm
Nominale breedte	22 mm
Gewicht	0,08 kg
Inzetdiameter aandrijving	22 mm

R62451619 - artikel 3300453

Torx-maat	TX 30
Breedte	22 mm
Nominale breedte	22 mm
Gewicht	0,08 kg
Inzetdiameter aandrijving	22 mm

R62451819 - artikel 3300454

Torx-maat	TX 40
Breedte	22 mm
Nominale breedte	22 mm
Gewicht	0,09 kg
Inzetdiameter aandrijving	22 mm

R62451919 - artikel 3300455

Torx-maat	TX 45
Breedte	22 mm
Nominale breedte	22 mm
Gewicht	0,09 kg

Inzetdiameter aandrijving	22 mm

R62452119 - artikel 3300456

Torx-maat	TX 50
Breedte	22 mm
Nominale breedte	22 mm
Gewicht	0,09 kg
Inzetdiameter aandrijving	22 mm

R62452219 - artikel 3300457

Torx-maat	TX 55
Breedte	22 mm
Nominale breedte	22 mm
Gewicht	0,1 kg
Inzetdiameter aandrijving	22 mm

R62452319 - artikel 3300458

Torx-maat	TX 60
Breedte	24 mm
Nominale breedte	24 mm
Gewicht	0,15 kg
Inzetdiameter aandrijving	24 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300450
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300451
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300452
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300453
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300454
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300455
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300456
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300457
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300458