GEDORE | TBN | Knikmomentsleutel TBN 9x12 mm

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE TBN: knikmomentsleutel TBN 9x12 mm. Er zijn 5 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het gecontroleerd aandraaien van bevestigingen binnen het opgegeven draaimomentbereik. Aandrijving: Rectangular cavity. Materiaal: Stalen buisconstructie. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
TBN 2 G	7090690	4002805760000	0,4-2 Nm
TBN 10 G	7090770	4002805760017	2-10 Nm
TBN 25 G	1824694	4002805928318	5-25 Nm
TBN 65 G	1824716	4002805928271	10-65 Nm
TBN 135 G	1824732	4002805937389	25-135 Nm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Materiaal	Stalen buisconstructie
Aandrijving	Rectangular cavity
Rechthoekige insteekaansluiting	9 x 12
Functie momentsleutel	Knikmechanisme
Aandraairichting	Links en rechts
Afslagmechanisme	Afslag met lange slag
Gereedschapsopname momentsleutel	Insteekgereedschap
Vaste instelling	Ja
Schaalverdeling	Zonder
Testcertificaat	DIN EN ISO 6789-02:2017
Borging	Klikvergrendeling

TBN 2 G - artikel 7090690

Minimaal draaimoment	0,4 Nm
Maximaal draaimoment	2 Nm
Lengte	133 mm
Nominale lengte	133 mm

Gewicht	0,266 kg
Minimaal draaimoment (lbf·in)	18 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	3,6 lbf·in
Nauwkeurigheid	+/- 6 %
EPA/ESD-uitvoering	Ja

TBN 10 G - artikel 7090770

Minimaal draaimoment	2 Nm
Maximaal draaimoment	10 Nm
Lengte	133 mm
Nominale lengte	133 mm
Gewicht	0,24 kg
Minimaal draaimoment (lbf·in)	89 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	17,8 lbf·in
Nauwkeurigheid	+/- 6 %
EPA/ESD-uitvoering	Ja

TBN 25 G - artikel 1824694

Minimaal draaimoment	5 Nm
Maximaal draaimoment	25 Nm
Lengte	265 mm
Nominale lengte	265 mm
Gewicht	0,624 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	4 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	18 lbf·ft
Minimaal draaimoment (lbf·in)	221 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	44 lbf·in
Nauwkeurigheid	+/- 4 %

TBN 65 G - artikel 1824716

Minimaal draaimoment	10 Nm
Maximaal draaimoment	65 Nm
Lengte	302 mm
Nominale lengte	302 mm
Gewicht	0,997 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	7 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	48 lbf·ft

Minimaal draaimoment (lbf·in)	575 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	115 lbf·in
Nauwkeurigheid	+/- 4 %

TBN 135 G - artikel 1824732

Minimaal draaimoment	25 Nm
Maximaal draaimoment	135 Nm
Lengte	408 mm
Nominale lengte	408 mm
Gewicht	1,027 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	18 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	100 lbf·ft
Minimaal draaimoment (lbf·in)	1195 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	221 lbf·in
Nauwkeurigheid	+/- 4 %

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7090690

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7090770

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1824694

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1824716

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1824732