GEDORE | Trekapparaat

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE: trekapparaat. Er zijn 6 uitvoeringen beschikbaar. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
1.38/0	8017550	4036976105643	40-120 mm
1.38/1	8017630	4036976105650	60-165 mm
1.38/2	8017710	4036976105667	70-215 mm
1.38/3	8017980	4036976105674	90-300 mm
1.38/4	8018010	4036976105681	125-380 mm
1.38/5	8018280	4036976105698	140-440 mm

1.38/0 - artikel 8017550

Sleutelwijdte	17 mm
Gewicht	1 kg
Minimale spanwijdte uitwendig	40 mm
Maximale spanwijdte uitwendig	120 mm
Bruikbare spanwijdte	125 mm
Spindeldraad	M14x120 mm
Hydraulische spindel optioneel	-
Uitwendige aansluitdraad	M10 M12x1,5
Voor snijgereedschap	1.40/0

1.38/1 - artikel 8017630

Sleutelwijdte	19 mm
Gewicht	2,53 kg
Minimale spanwijdte uitwendig	165 mm
Maximale spanwijdte uitwendig	60 mm
Bruikbare spanwijdte	180 mm

Spindeldraad	M18x170 mm
Hydraulische spindel optioneel	-
Uitwendige aansluitdraad	M10 M14x1,5
Voor snijgereedschap	1.40/1

1.38/2 - artikel 8017710

Sleutelwijdte	22 mm
Gewicht	3,4 kg
Minimale spanwijdte uitwendig	70 mm
Maximale spanwijdte uitwendig	215 mm
Bruikbare spanwijdte	195 mm
Spindeldraad	G 1/2"x210 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP1
Uitwendige aansluitdraad	M14x1,5 M16x1,5
Voor snijgereedschap	1.40/2

1.38/3 - artikel 8017980

Sleutelwijdte	27 mm
Gewicht	6,5 kg
Minimale spanwijdte uitwendig	90 mm
Maximale spanwijdte uitwendig	300 mm
Bruikbare spanwijdte	205 mm
Spindeldraad	G 3/4"x280 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP2
Uitwendige aansluitdraad	M18x1,5 M20x1,5
Voor snijgereedschap	1.40/3

1.38/4 - artikel 8018010

Sleutelwijdte	36 mm
Gewicht	11,57 kg
Minimale spanwijdte uitwendig	125 mm
Maximale spanwijdte uitwendig	380 mm
Bruikbare spanwijdte	275 mm
Spindeldraad	G 1"x310 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP3
Uitwendige aansluitdraad	M22x1,5 M24x1,5
Voor snijgereedschap	1.40/4

1.38/5 - artikel 8018280

Sleutelwijdte	36 mm
Gewicht	16,6 kg
Minimale spanwijdte uitwendig	140 mm
Maximale spanwijdte uitwendig	440 mm
Bruikbare spanwijdte	320 mm
Spindeldraad	G 1"x360 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP3
Zijlengte	36 mm
Uitwendige aansluitdraad	M24x1,5 M26x1,5
Voor snijgereedschap	1.40/5

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8017550

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8017630

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8017710

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8017980

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8018010

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8018280