GEDORE | Universele snelspantrekker 2-armig met slanke haken

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE: universele snelspantrekker 2-armig met slanke haken. Er zijn 4 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het demonteren van passende onderdelen binnen de opgegeven spanwijdte. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
1.06/S1-E	2015706	4036976123456	2-armig, 100 x 100 mm
1.06/S1A-E	2015714	4036976123463	2-armig, 140 x 100 mm
1.06/S2-E	2015722	4036976123470	2-armig, 160 x 150 mm
1.06/S2A-E	2015730	4036976123487	2-armig, 200 x 150 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Aantal armen	2
Met snelontgrendeling	Ja
Schaalverdeling	Ja

1.06/S1-E - artikel 2015706

Sleutelwijdte	17 mm
Gewicht	1,14 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	100 mm
Bruikbare spanwijdte	100 mm
Maximale trekkracht	2 t
Spindeldraad	M14x1,5x140 mm
Bruikbare haakdiepte d2	7,5 mm
Hydraulische spindel optioneel	-
Breedte trekkerhaak	29,8 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,7 mm
Haakdiepte	13,5 mm

1.06/S1A-E - artikel 2015714

Sleutelwijdte	17 mm
Gewicht	1,355 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	140 mm
Bruikbare spanwijdte	100 mm
Maximale trekkracht	2,5 t
Spindeldraad	M14x1,5x140 mm
Bruikbare haakdiepte d2	7,5 mm
Hydraulische spindel optioneel	-
Breedte trekkerhaak	29,8 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,7 mm
Haakdiepte	13,5 mm

1.06/S2-E - artikel 2015722

Sleutelwijdte	22 mm
Gewicht	2,9 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	160 mm
Bruikbare spanwijdte	150 mm
Maximale trekkracht	5 t
Spindeldraad	G 1/2"x210 mm
Bruikbare haakdiepte d2	7 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP1
Breedte trekkerhaak	40 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	5,0 mm
Haakdiepte	15 mm

1.06/S2A-E - artikel 2015730

Sleutelwijdte	22 mm
Gewicht	3,63 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	200 mm
Bruikbare spanwijdte	150 mm
Maximale trekkracht	5 t
Spindeldraad	G 1/2"x210 mm
Bruikbare haakdiepte d2	7 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP1
Breedte trekkerhaak	40 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	5,0 mm
Haakdiepte	15 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2015706

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2015714

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2015722

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2015730