GEDORE | Universele snelspantrekker 3-armig met slanke haken

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE: universele snelspantrekker 3-armig met slanke haken. Er zijn 4 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het demonteren van passende onderdelen binnen de opgegeven spanwijdte. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
1.07/S1-E	2016036	4036976123593	3-armig, 90 x 100 mm, smalle haken
1.07/S1A-E	2016044	4036976123609	3-armig, 130 x 100 mm, smalle haken
1.07/S2-E	2016052	4036976123616	3-armig, 160 x 150 mm, smalle haken
1.07/S2A-E	2016060	4036976123623	3-armig, 200 x 150 mm, smalle haken

Gemeenschappelijke technische gegevens

Aantal armen	3
Parallel verschuifbare haak	Ja
Met snelontgrendeling	Ja

1.07/S1-E - artikel 2016036

Sleutelwijdte	17 mm
Gewicht	1,64 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	90 mm
Bruikbare spanwijdte	100 mm
Maximale trekkracht	2,5 t
Spindeldraad	M14x1,5x140 mm
Bruikbare haakdiepte d2	7,5 mm
Hydraulische spindel optioneel	-
Breedte trekkerhaak	29,5 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,7 mm
Haakdiepte	13,5 mm

1.07/S1A-E - artikel 2016044

Sleutelwijdte	17 mm
Gewicht	1,765 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	130 mm
Bruikbare spanwijdte	100 mm
Maximale trekkracht	2,5 t
Spindeldraad	M14x1,5x140 mm
Bruikbare haakdiepte d2	7,5 mm
Hydraulische spindel optioneel	-
Breedte trekkerhaak	29,5 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,7 mm
Haakdiepte	13,5 mm

1.07/S2-E - artikel 2016052

Sleutelwijdte	22 mm
Gewicht	3,6 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	160 mm
Bruikbare spanwijdte	150 mm
Maximale trekkracht	5 t
Spindeldraad	G 1/2"x210 mm
Bruikbare haakdiepte d2	7 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP1
Breedte trekkerhaak	40 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	5,0 mm
Haakdiepte	15 mm

1.07/S2A-E - artikel 2016060

Sleutelwijdte	22 mm
Gewicht	3,9 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	200 mm
Bruikbare spanwijdte	150 mm
Maximale trekkracht	5 t
Spindeldraad	G 1/2"x210 mm
Bruikbare haakdiepte d2	7 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP1
Breedte trekkerhaak	40 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	5,0 mm
Haakdiepte	15 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2016036

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2016044

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2016052

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2016060