GEDORE | Universele trekker

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE: universele trekker. Er zijn 5 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het demonteren van passende onderdelen binnen de opgegeven spanwijdte. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
01.10.2001	8002600	4036976104325	2-armig, 90 x 80 mm
01.10.2002	8002790	4036976104332	2-armig, 160 x 130 mm
01.10.2003	1731874	4036976112764	2-armig, 220 x 170 mm
01.10.2004	1731882	4036976112771	2-armig, 320 x 260 mm
01.10.2005	1731890	4036976112788	2-armig, 400 x 320 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Aantal armen	2

01.10.2001 - artikel 8002600

Sleutelwijdte	17 mm
Gewicht	0,67 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	90 mm
Bruikbare spanwijdte	80 mm
Maximale trekkracht	2 t
Spindeldraad	M14x1,5x125 mm
Bruikbare haakdiepte d2	7 mm
Hydraulische spindel optioneel	-
Haakbreedte	10 mm
Breedte trekkerhaak	17 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	2,0 mm

01.10.2002 - artikel 8002790

Sleutelwijdte	19 mm
Gewicht	2 kg

Maximale spanwijdte uitwendig	160 mm
Bruikbare spanwijdte	130 mm
Maximale trekkracht	5 t
Spindeldraad	M18x1,5x170 mm
Bruikbare haakdiepte d2	13 mm
Hydraulische spindel optioneel	-
Haakbreedte	20 mm
Breedte trekkerhaak	24 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,0 mm

01.10.2003 - artikel 1731874

Sleutelwijdte	19 mm
Gewicht	2,3 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	220 mm
Bruikbare spanwijdte	170 mm
Maximale trekkracht	5 t
Spindeldraad	M18x1,5x170 mm
Bruikbare haakdiepte d2	13 mm
Hydraulische spindel optioneel	-
Haakbreedte	20 mm
Breedte trekkerhaak	24 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,0 mm

01.10.2004 - artikel 1731882

Sleutelwijdte	22 mm
Gewicht	5,1 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	320 mm
Bruikbare spanwijdte	260 mm
Maximale trekkracht	8 t
Spindeldraad	G 1/2"x350 mm
Bruikbare haakdiepte d2	27 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP1
Haakbreedte	32 mm
Breedte trekkerhaak	27 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	6,5 mm

01.10.2005 - artikel 1731890

Sleutelwijdte	22 mm
Gewicht	5,8 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	400 mm
Bruikbare spanwijdte	320 mm
Maximale trekkracht	8 t
Spindeldraad	G 1/2"x350 mm
Bruikbare haakdiepte d2	27 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP1
Haakbreedte	32 mm
Breedte trekkerhaak	27 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	6,5 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8002600

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8002790

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1731874

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1731882

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1731890